



SAS[®] 9.4 の新機能

The correct bibliographic citation for this manual is as follows: SAS Institute Inc. 2013. *SAS® 9.4 の新機能*. Cary, NC: SAS Institute Inc.

SAS® 9.4 の新機能

Copyright © 2013, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA

ISBN 978-1-62960-977-5 (Epub)

ISBN 978-1-62960-978-2 (Mobi)

ISBN 978-1-62960-976-8 (PDF)

All Rights Reserved. Produced in the United States of America.

For a hard copy book: No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without the prior written permission of the publisher, SAS Institute Inc.

For a web download or e-book: Your use of this publication shall be governed by the terms established by the vendor at the time you acquire this publication.

The scanning, uploading, and distribution of this book via the Internet or any other means without the permission of the publisher is illegal and punishable by law. Please purchase only authorized electronic editions and do not participate in or encourage electronic piracy of copyrighted materials. Your support of others' rights is appreciated.

U.S. Government License Rights; Restricted Rights: The Software and its documentation is commercial computer software developed at private expense and is provided with RESTRICTED RIGHTS to the United States Government. Use, duplication, or disclosure of the Software by the United States Government is subject to the license terms of this Agreement pursuant to, as applicable, FAR 12.212, DFAR 227.7202-1(a), DFAR 227.7202-3(a), and DFAR 227.7202-4, and, to the extent required under U.S. federal law, the minimum restricted rights as set out in FAR 52.227-19 (DEC 2007). If FAR 52.227-19 is applicable, this provision serves as notice under clause (c) thereof and no other notice is required to be affixed to the Software or documentation. The Government's rights in Software and documentation shall be only those set forth in this Agreement.

SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, NC 27513-2414

October 2017

SAS® and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration.

Other brand and product names are trademarks of their respective companies.

9.4-P17:whatsnew

目次

このドキュメントについて	vii
1 章 • SAS 9.4 について	1
SAS 9.4 の概要	1
SAS の配置と管理	3
モバイルデバイスから SAS へのアクセス	5
ハイパフォーマンス分析の使用	5
データの管理	6
SAS Viya との統合	7
2 章 • SAS Foundation	9
Base SAS 9.4	11
SAS/ACCESS	34
SAS/CONNECT 9.4	40
SAS/GIS 9.4	41
SAS/GRAPH 9.4	42
SAS Grid Manager	46
SAS/SHARE 9.4	47
SAS Scalable Performance Data Server	48
SAS Studio	49
3 章 • 分析製品	53
SAS Business Rules Manager	55
SAS Contextual Analysis	56
SAS Decision Manager	58
SAS Enterprise Miner	60
SAS Energy Forecasting	64
SAS Event Stream Processing	65
SAS/ETS	66
SAS Factory Miner	72
SAS Forecast Server	73
SAS High-Performance Risk	74
SAS/IML	76
SAS Model Manager	79
SAS/OR	81
SAS/QC	84
SAS/STAT	86
SAS Text Miner	90
4 章 • In-Memory 分析	95
SAS In-Memory Statistics	95
SAS High-Performance Analytics Infrastructure	96
SAS High-Performance Computing Management Console	97
SAS LASR Analytic Server	98
5 章 • SAS Business Intelligence 製品	103
SAS Add-In for Microsoft Office	103
SAS Enterprise Guide	106
SAS Mobile BI	109

SAS 9.4 OLAP Server	110
SAS Web Parts 6.1 for Microsoft SharePoint	111
SAS Web Report Studio 4.4	111
6 章 • データ管理と統合	113
SAS Data Management Standard	114
DataFlux Authentication Server	115
DataFlux Data Management Server	115
DataFlux Data Management Studio	117
DataFlux Secure	118
SAS Quality Knowledge Base for Contact Information	118
Quality Knowledge Base Locales for Contact Information 2013A	120
SAS Quality Knowledge Base for Product Data 5	120
Quality Knowledge Base Locales for Product Data 2013A	120
SAS Business Data Network	121
SAS Data Loader	122
SAS Data Integration Studio	123
SAS Data Management Console	125
SAS Data Quality Accelerator for Teradata	125
SAS 9.4 Data Quality Server	127
SAS Data Remediation	127
SAS Data Surveyor for SAP	128
SAS Federation Server	128
SAS Job Monitor	129
SAS Lineage	130
SAS MDM	131
SAS Task Manager	132
SAS Visual Process Orchestration	132
7 章 • SAS Customer Intelligence	135
SAS Marketing Automation	135
SAS Marketing Optimization	136
SAS Real-Time Decision Manager	136
8 章 • SAS Financial Management	139
SAS Financial Management	139
9 章 • SAS Fraud and Compliance 製品	141
SAS Anti-Money Laundering	141
SAS Customer Due Diligence	143
SAS Peer Group Analysis 6.1	143
SAS Social Network Analysis Server 6.2	144
10 章 • SAS In-Database 製品	145
SAS 9.4 In-Database 製品	145
11 章 • SAS Integration Technologies	149
SAS 9.4 Integration Technologies	149
SAS Workflow Studio 1.3	150
12 章 • SAS Intelligence Platform	151
SAS Environment Manager	151
SAS 9.4 Intelligence Platform	153
SAS Information Retrieval Studio 1.53	157
SAS Theme Designer for Flex	157

13 章 • SAS IT Resource Management	159
SAS IT Resource Management	159
14 章 • SAS Risk Management	161
SAS Enterprise GRC 6.1	161
SAS Firmwide Risk for Solvency II	162
SAS Market Risk Management for Insurance	163
SAS Model Implementation Platform	164
SAS Model Risk Management	166
SAS OpRisk VaR 6.1	168
SAS Risk and Finance Workbench	168
SAS Risk Dimensions	169
SAS Risk Management for Banking	170
SAS Underwriting Risk Management for P&C Insurance	171
15 章 • SAS Visual Analytics	173
SAS Visual Analytics	173
SAS Visual Statistics	177
付録 1 • ドキュメントの拡充	179
概要	180
2017 年 9 月(SAS 9.4, Rev. 940_17w38)	180
2017 年 6 月(SAS 9.4, Rev. 940_17w25)	181
2017 年 5 月(SAS 9.4, Rev. 940_17w21)	181
2017 年 4 月(SAS 9.4, Rev. 940_17w16)	181
2017 年 2 月(SAS 9.4, Rev. 940_17w08)	182
2016 年 11 月(SAS 9.4, Rev. 940_16w48)	182
2016 年 8 月(SAS 9.4, Rev. 940_16w33)	183
2016 年 7 月(SAS 9.4, Rev. 940_16w30)	183
2016 年 4 月(SAS 9.4, Rev. 940_16w17)	183
2016 年 2 月(SAS 9.4, Rev. 940_16w08)	183
2016 年 1 月(SAS 9.4, Rev. 940_16w04)	184
2015 年 11 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w47)	184
2015 年 10 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w42)	184
2015 年 8 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w33)	185
2015 年 7 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w31)	185
2015 年 7 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w29)	185
2015 年 5 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w20)	186
2015 年 4 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w16)	186
2015 年 3 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w12)	186
2015 年 2 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w08)	187
2015 年 1 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w04)	187
2014 年 11 月(SAS 9.4, Rev. 940_14w47)	187
2014 年 10 月(SAS 9.4, Rev. 940_14w41)	188
2014 年 9 月(SAS 9.4, Rev. 940_14w36)	188
2014 年 8 月(SAS 9.4, Rev. 940_14w32)	188
2014 年 6 月(SAS 9.4, Rev. 940_14w23)	189
2014 年 5 月(SAS 9.4, Rev. 940_14w19)	189
2014 年 4 月(SAS 9.4, Rev. 940_14w14)	190
2014 年 3 月(SAS 9.4, Rev. 940_14w11)	190
2013 年 12 月(SAS 9.4, Rev. 940_13w51)	190
2013 年 11 月(SAS 9.4, Rev. 940_13w45)	191
2013 年 10 月(SAS 9.4, Rev. 940_13w40)	191
2013 年 9 月(SAS 9.4, Rev. 940_13w36)	192
2013 年 7 月(SAS 9.4, Rev. 940_13w30)	192

推奨資料	193
キーワード	195

このドキュメントについて

利用者

SAS 9.4 が最初に提供されたのは 2013 年 7 月です。そのリリース以降、SAS では、次のメンテナンスリリースが出荷されています。

- 2013 年 12 月の SAS 9.4M1
- 2014 年 8 月の SAS 9.4M2
- 2015 年 7 月の SAS 9.4M3
- 2016 年 11 月の SAS 9.4M4
- 2017 年 9 月の SAS 9.4M5

このドキュメントには、SAS 9.4 のライフサイクルにおける製品の¹新機能と拡張機能が含まれています。ただし、サイトで使用可能な機能は、ライセンスおよびインストールされているものによって異なります。SAS 製品については製品固有のドキュメントを参照してください。

SAS 製品の情報を入手されたい場合は、SAS の担当者までご連絡ください。

1 章

SAS 9.4 について

SAS 9.4 の概要	1
SAS 9.4 の最初のリリース	1
メンテナンスリリースによる SAS 9.4 の拡張	2
SAS の配置と管理	3
配置オプションの追加によるソフトウェアの可用性の向上	3
SAS 配置のコストと複雑さの軽減	3
SAS ソフトウェアオーダーのサブセット化	3
32 ビットと 64 ビット動作環境のサポート	3
メタデータおよび中間層サーバーのクラスタリングによる可用性の向上 ..	3
SAS Environment Manager を使用した SAS 管理者の管理機能の拡張	4
セキュリティの強化	4
モバイルデバイスから SAS へのアクセス	5
ハイパフォーマンス分析の使用	5
ハイパフォーマンス分析を使用した大量データの分析	5
単一マシン配置でのマルチスレッド機能の使用	5
データの管理	6
統合情報管理プラットフォームの構築	6
DS2 を使用した高度なデータ操作の In-Database の実行	6
SAS FedSQL の使用によるリレーショナルデータ管理の最適化	6
データアクセスの向上	6
SAS Viya との統合	7

SAS 9.4 の概要

SAS 9.4 の最初のリリース

SAS 9.4 の最初のリリースは 2013 年でした。SAS 9.4 には、各サイトのユーザーすべてに有益な機能が含まれています。

- IT 部門向けに、SAS 9.4 では、簡易なアーキテクチャ、強化されたセキュリティ(拡張された暗号化アルゴリズムを含む)、およびオンプレミスまたはクラウドインフラストラクチャ上での SAS の実行を含む配置オプションが提供されています。
- SAS 管理者向けに、SAS 9.4 では、管理タスク、監査、およびソフトウェアの配置とアップグレードをサポートする幅広い管理機能が提供されます。

- データ管理者向けに、DataFlux 製品の統合により、さらに包括的なデータ管理のソリューションが作り出されました。さらに、追加プログラミング言語を使用して、データを操作し、さまざまなデータソースからリレーショナルデータにアクセスできます。
- SAS プログラマは、ハイパフォーマンス分析を使用して、大量データを迅速に分析できます。マルチスレッド機能を使用すると、単一マシンの配置で分析を実行できます。
- ビジネスユーザー向けに、SAS 9.4 はモバイルアクセスオプションや、データのアクセス、レポート、探索に関するセルフサービスオプションを拡張しました。

メンテナンスリリースによる SAS 9.4 の拡張

過去数年間で、SAS 9.4 の技術が進歩し、SAS Viya が導入されました。これらのエンジンはどちらも 1 つの SAS プラットフォームの一部です。

SAS 9.4 のライフサイクル中、メンテナンスリリースによりユーザーに新しい機能を提供し続けることができます。

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)

SAS/STAT 14.3、SAS Enterprise Miner 14.3、SAS Contextual Analysis 14.3、SAS/ETS 14.3 などの新しいリリースの SAS Studio および SAS 分析製品が含まれています。

SAS 9.4M5 では、SAS Viya の一部である CAS サーバーへの接続に使用できる手順が導入されています。プログラマは、SAS Studio、SAS Enterprise Guide、SAS Enterprise Miner、SAS ウィンドウ環境など、使い慣れた SAS プログラミングインターフェイスを使用して CAS にアクセスできます。高レベルの変更には、セキュリティ更新や、SAS 9.4 と SAS Viya の統合も含まれます。

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)

SAS/STAT 14.2、SAS Enterprise Miner 14.2、SAS Contextual Analysis 14.2、SAS/ETS 14.2 などの新しいリリースの SAS Studio および SAS 分析製品が含まれています。このメンテナンスリリースには、SAS Viya へのブリッジも含まれています。

SAS 9.4M3

SAS/STAT 14.1、SAS Enterprise Miner 14.1、SAS Contextual Analysis 14.1、SAS/ETS 14.1 などの新しいリリースの SAS Studio および SAS 分析製品が含まれています。このメンテナンスリリースでは、SAS のセキュア構成のサポートも強化されました。このメンテナンスリリースから、SAS ソフトウェアオーダーを分割(サブセット化)する機能も追加されています。SAS に信頼できる CA 証明書バンドルが同梱され、SAS の安全な配置がより簡単になります。

SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)

STAT 13.2、SAS Enterprise Miner 13.2、SAS Contextual Analysis 13.2、SAS/ETS 13.2 などの新しいリリースの SAS 分析製品が含まれています。

SAS 9.4M1

広範囲の製品に対する 32 ビット Windows サポートが実装されています。

SAS の配置と管理

配置オプションの追加によるソフトウェアの可用性の向上

SAS 9.4 では、グローバルな組織のユーザーすべてが SAS を使用できるように、パブリッククラウドとプライベートクラウド環境にてソフトウェアを配置、管理、保守するツールやテクノロジーを提供します。イノベーションを進められるように、クラウド開発プラットフォームを提供します。クラウド環境では、コンピューティングキャパシティの拡大に対する需要に IT 部門が迅速に対応でき、ビジネスの成長に合わせてソフトウェア環境を拡大することを容易にします。

また、SAS では、各サイトへの配置も、SAS Solutions OnDemand を使用してホストされたソリューションとしての配置も引き続きサポートします。

詳細については、[SAS Product Support for Virtualization Environments](#) を参照してください。

SAS 配置のコストと複雑さの軽減

SAS 9.4 には、SAS Web Application Server と呼ばれる埋め込み中間層サーバーと埋め込み Java Runtime Engine が含まれています。また、SAS Web Server は、SAS 9.4 中間層配置のオプションコンポーネントです。このため、サードパーティのソフトウェアを購入して、統合し、保守やサポートをするために、時間と資金を費やす必要はありません。SAS Web Application Server は、IT 管理を簡易化し、クラウド環境への SAS の配置をサポートします。

SAS ソフトウェアオーダーのサブセット化

SAS 9.4M3 から、SAS Deployment Wizard を使用して、SAS ソフトウェアオーダーを分割(サブセット化)できるようになりました。オーダーをサブセット化すると、個々の SAS クライアントのプロビジョニングが容易になり、ダウンロード時間とディスク領域が節約されます。デポをサブセット化すると、オペレーティングシステム、製品の種類、言語などの基準に基づいて指定した製品のみを使用して、オリジナルデポのコピーが作成されます。

32 ビットと 64 ビット動作環境のサポート

SAS Applications は、通常、大規模なデータセットの処理に使用されます。環境のパフォーマンスが高くなると、この処理にプラスに働きます。SAS 9.4 では、64 ビット Windows 動作環境の追加メモリと処理機能が活用されます。中間層が配置の一部である場合、SAS には 64 ビットの動作環境が必要です。

SAS 9.4M1 から、SAS には、広範囲の製品に対する 32 ビット Windows サポートが実装されています。

メタデータおよび中間層サーバーのクラスタリングによる可用性の向上

SAS 9.4 では、組織内のユーザーがソフトウェアをより利用しやすくするために、メタデータサーバーと中間層サーバーのクラスタリングをサポートします。メタデータサーバークラスタは、同一のメタデータサーバーとして構成される 3 つ以上のノードのグループです。サーバーがクラスタ化され、同一データのコピー

を各サーバーで管理している場合は、データ損失の脅威は大幅に減少します。クラスタ内の 1 ノードに障害が起こった場合、ユーザーは残りのノードで作業が継続でき、システムのダウンタイムの可能性を縮小できます。結果的に、クラスタリングによってワークロードが分散され、パフォーマンスが向上する場合があります。

SAS Environment Manager を使用した SAS 管理者の管理機能の拡張

SAS 環境の Web ベースのモニタリングソリューションである SAS Environment Manager を使用すると、SAS 管理者は拡張管理機能にアクセスできます。SAS Environment Manager を使用して、SAS Web Application Server の管理や SAS Foundation Server のモニタリングなどの、SAS リソースの管理やモニタリングが行えます。モニタリングしたリソースのデータを収集して、メトリックスに基づきチャートを作成し、リソースの健全性と操作の包括的なビューを提供します。リソースの自動検出、ログイベントのモニタリング、アラートのレポートなどの機能も提供します。さらに、アプリケーションでは、管理者がメタデータオブジェクトへのアクセス管理を行えます。

セキュリティの強化

セキュリティの“強化機能”は、使用が広がりつつある業界フレーズです。これは、システム表層の脆弱性を減らすことによって、そのシステムをセキュリティ保護するプロセスです。

SAS は、コーディング標準に従って、レビューとテストを実行し、SAS 製品を継続的に改善しています。詳細については、[Security Assurances from SAS](#) および [SAS Software Security Framework: Engineering Secure Products](#) を参照してください。

SAS ソフトウェアでは、セキュリティの“強化機能”に、サードパーティコンポーネントのアップグレード、フラグ設定された脆弱性の対処、抜け穴の閉鎖、資格情報が適切に暗号化されているかの確認などが含まれます。セキュリティの“強化機能”には、シングルサインオン接続、暗号化された接続のための最低暗号レベルの設定、およびセキュリティで保護された接続がシステムまたは管理タスクを妨害しないかの確認も含まれます。SAS 9.4M4 では、サードパーティコンポーネントの更新、ホットフィックスの組み込み、およびセキュリティ関連ドキュメントの更新が変更に含まれています。デフォルト設定の変更や使用可能な構成オプションの詳細については、[Encryption in SAS](#)、[SAS Intelligence Platform: Security Administration Guide](#) および [SAS Intelligence Platform: Middle-Tier Administration Guide](#) を参照してください。

システムが既知の脆弱性から保護されるように、SAS では、各メンテナンスリリースで SAS ソフトウェアに組み込まれているサードパーティコンポーネントが更新されます。

SAS 9.4 から、SAS/SECURE は Base SAS に同梱されます。SAS/SECURE の個別のライセンスは必要ありません。SAS/SECURE では、さまざまな暗号化オプションとエンコードオプションでデータとパスワードを保護できます。

SAS 9.4M3 から、SAS に信頼できる CA 証明書バンドルが同梱され、SAS の安全な配置がより簡単になります。このバンドルを使用すると、安全な配置を作成するプロセスが簡単になります。SAS のインストール後、管理者は SAS Deployment Manager を使用して、信頼できる証明書を追加および更新できます。

従来どおり、SAS 製品にホットフィックスや更新を定期的に適用することを可能にするプロセスの採用をお勧めします。最新の情報や更新を得るには、[Hot Fix](#)

[Announcements community](#) を購読し、[Security Bulletins from SAS](#) を確認してください。

モバイルデバイスから SAS へのアクセス

SAS レポートは、会議中、旅行中、または外出中の役員によって利用されることがあります。ビジネスプロフェッショナルのニーズを満たすために、SAS レポートはモバイルデバイスから使用できるようになりました。SAS Output Delivery System の新しい ODS EPUB 出力先では、iPad、iPhone、または iPod の Apple iBooks アプリで最適に読める電子書籍形式で SAS レポートを作成します。

ODS は、HTML5 と Microsoft PowerPoint への出力もサポートします。

SAS Enterprise BI Server または SAS Visual Analytics のライセンスがある場合は、SAS Mobile BI アプリを使用できます。

ハイパフォーマンス分析の使用

ハイパフォーマンス分析を使用した大量データの分析

大量データを使用する分析モデルを開発する場合、SAS は、分散環境での分析実行を可能にする In-Memory 分析を提供します。複数ノードが同じタスクを並列で処理するため、In-Memory 分析ではパフォーマンスが大幅に向上します。

SAS 9.4 では、次の分野に特化した 5 つのハイパフォーマンス分析製品を使用できます。

- SAS High-Performance Statistics
- SAS High-Performance Data Mining
- SAS High-Performance Text Mining
- SAS High-Performance Econometrics
- SAS High-Performance Optimization

単一マシン配置でのマルチスレッド機能の使用

これらの製品の分析プロシジヤは、従来の SAS 分析製品(SAS/STAT など)からも使用可能です。これらの SAS High-Performance Analytics プロシジヤは従来の SAS 分析製品から使用可能であるため、これらのハイパフォーマンス分析プロシジヤを単一マシン配置で実行できるようになりました。

- SAS Enterprise Miner
- SAS/ETS
- SAS Forecast Server
- SAS/OR
- SAS/STAT
- SAS Text Miner

データの管理

統合情報管理プラットフォームの構築

SAS は、データ品質、データ統合、データガバナンスとマスタデータ管理ソリューションから成る DataFlux スイートを完全に統合しました。DataFlux ブランドを SAS に組み込むことで、分析や決定管理をサポートするデータ管理やガバナンスを超えた、より統合された情報管理アプローチをユーザーが構築するのに役立ちます。

DataFlux 製品は、いくつかは SAS に名前が変更されましたが、それ以外も将来的には変更される予定です。たとえば、DataFlux Federation Server は現在 SAS Federation Server です。個別にライセンスされるかわりに、DataFlux 製品は、他の SAS 製品も含む SAS ソフトウェアオファリングに組み込まれるようになりました。オファリングの変更は、ライセンスの更新に影響する場合があります。

DS2 を使用した高度なデータ操作の In-Database の実行

DS2 は、高度なデータ操作とアプリケーションに適した SAS 独自のプログラミング言語です。DS2 は Base SAS に含まれており、SAS DATA ステップと一緒に使用されます。また、データ型、ANSI SQL 型、プログラミング構造要素、ユーザー定義のメソッドとパッケージもより多く含まれています。

SQL による入力テーブルの事前処理ができるように、DS2 の SET ステートメントは FedSQL 構文をサポートします。ランタイムで生成されるクエリは、DS2 とサポートされている任意のデータベース間でデータを対話操作で交換できます。SAS In-Database Code Accelerator を使用すると、DS2 スレッド対応パッケージをデータベースで実行できます。

SAS FedSQL の使用によるリレーショナルデータ管理の最適化

SAS FedSQL を使用すると、データソースごとに異なる SQL クエリを実行することなく、複数のデータソースにアクセスできます。同一の FedSQL クエリが複数のデータソースで使用され、結果は 1 つのテーブルに表示されます。FedSQL プロシジャを使用すると、Base SAS セッションから FedSQL 言語ステートメントをサブミットできます。

SAS FedSQL は、ANSI SQL:1999 コア規格の SAS 独自の実装です。これにより、新しいデータ型、他の ANSI 1999 コア準拠機能、独自の拡張がサポートされます。FedSQL が提供するデータのアクセステクノロジーにより、スケーラブルで、スレッド対応、ハイパフォーマンスな方法で、複数データソースにあるリレーショナルデータをアクセス、管理、共有できます。可能な場合、FedSQL クエリは、大規模な操作の問題を解決するためにマルチスレッドアルゴリズムを使用して最適化されます。

データアクセスの向上

SAS 9.4 では、Oracle、DB2、Teradata への SAS/ACCESS エンジンが拡張され、READ と WRITE のパフォーマンスが向上しました。また、新しい SAS/ACCESS エンジンが複数提供されました。

- SAS/ACCESS Interface to Amazon Redshift

- SAS/ACCESS Interface to Hadoop
- SAS/ACCESS Interface to HAWQ
- SAS/ACCESS Interface to Impala
- SAS/ACCESS Interface to the PI System
- SAS/ACCESS Interface to PostgreSQL
- SAS/ACCESS Interface to SAP HANA
- SAS/ACCESS Interface to Vertica

SAS Viya との統合

SAS 9.4M5 では、SAS と SAS Viya CAS サーバー間のセッションがサポートされています。SAS Enterprise Guide、SAS Studio、SAS ウィンドウ環境など、使い慣れた同じ SAS インターフェイスから、SAS 9.4 と SAS Viya の環境で作業することができます。

注: この機能にアクセスするには、自サイトで SAS Viya と SAS 9.4 の両方のライセンスを受けてインストールする必要があります。デフォルトでは、SAS Viya を注文すると、SAS Visual Analytics が提供されます。すべての分析プロシジャは別々のライセンスです。これには、SAS Econometrics Procedures、SAS Optimization Procedures、SAS Forecasting Procedures、SAS Visual Data Mining and Machine Learning Procedures、SAS Statistics Procedures、SAS Viya Procedures があります。

- DATA ステップコードは、SAS 9.4 サーバーと CAS サーバーで実行できます。新しい SAS Viya Analytic プロシジャは CAS サーバー上でのみ実行されます。
- CAS LIBNAME エンジンを使用すると、SAS データセットを CAS テーブルにロードし、DATA ステップと SAS Viya Analytic プロシジャを使用して CAS サーバー上で処理することができます。
- COPY、MEANS、REPORT、SUMMARY、TABULATE、TRANSPOSE など、いくつかのプロシジャは、一部の処理を CAS サーバー上で実行できます。
- NUMERIC および CHAR データの処理に加えて、CAS サーバーでは、DATA ステップ処理用の VARCHAR データ型がサポートされています。
- CAS サーバーでは、UTF-8 のエンコーディングを持つテーブルのみが処理されます。SAS データセットが CAS サーバーにロードされると、そのデータセットは自動的に UTF-8 にトランスコードされます。
- CAS プロシジャと CAS 言語(CASL)を使用すると、CAS アクションをプログラムすることができます。
- 多くの SAS 言語パブリケーションに、CAS テーブルを処理するために必要な情報が含まれるようになりました。言語と CAS サーバーの相互作用を文書化することが適切な場合は、SAS 9.4 と SAS Viya の両方のドキュメントが表示されます。

2 章

SAS Foundation

Base SAS 9.4	11
SAS 9.4M5 と SAS Viya の統合	11
Cloud Analytic Services	12
DS2 言語	13
FedSQL 言語	15
Hadoop のサポート	17
新しいサポート環境での DATA ステップの実行	18
パフォーマンスの向上	18
セキュリティの強化	19
SAS 出力の拡張	20
ODS 統計グラフの拡張	22
アクセス可能な出力の作成	24
ODS Graphics とマッピングプロシジャを使用したマップの作成	24
ロックダウン状態	25
ユニバーサル印刷	25
データセットと変数のカスタマイズ属性の作成	25
SAS セッション間の SAS 環境の保持	25
JavaScript Object Notation (JSON)の書き込み	25
JMP を使用した SAS データセットの表示	26
ストリームデータの処理	26
SharePoint ドキュメントライブラリへの書き込み	26
ユーザーテキストの読み取り	26
ZIP ファイルの読み取り	26
タイムゾーンを使用した時間値と日時値の処理	26
各国語サポート	27
SAS と SAS アプリケーションについての詳細な監査とレポート	27
メタデータの拡張機能	27
SAS ファイルの移送	28
SAS プロシジャの全般的な拡張	28
Base SAS 統計プロシジャの拡張	30
データセットオプション	30
関数	31
ステートメント	31
マクロ言語	31
UNIX 版の SAS	31
Windows 版の SAS	32
z/OS 版の SAS	32
追加情報	33
SAS/ACCESS	34
リレーショナルデータベース用 SAS/ACCESS 9.4 インターフェイス	34
SAS/ACCESS 9.4 to Amazon Redshift	34

UNIX および PC ホストでの SAS/ACCESS 9.4 Interface to DB2	34
SAS/ACCESS 9.4 Interface to Hadoop	35
SAS/ACCESS 9.4 Interface to HAWQ	35
SAS/ACCESS 9.4 Interface to Microsoft SQL Server	35
SAS/ACCESS 9.4 Interface to MySQL	36
SAS/ACCESS 9.4 Interface to Netezza	36
SAS/ACCESS 9.4 Interface to ODBC	36
SAS/ACCESS 9.4 Interface to OLE DB	36
SAS/ACCESS 9.4 Interface to Oracle	36
SAS/ACCESS 9.4 Interface to PC Files	37
SAS/ACCESS 9.4 Interface to the PI System	38
SAS/ACCESS 9.4 Interface to PostgreSQL	39
SAS/ACCESS 9.4 Interface to R/3	39
SAS/ACCESS 9.4 Interface to SAP ASE	39
SAS/ACCESS 9.4 Interface to SAP HANA	39
SAS/ACCESS 9.4 Interface to SAP IQ	40
SAS/ACCESS 9.4 Interface to Teradata	40
SAS/ACCESS 9.4 Interface to Vertica	40
SAS/CONNECT 9.4	40
SAS/GIS 9.4	41
SAS/GRAPH 9.4	42
SAS/GRAPH 9.4M5	42
SAS/GRAPH 9.4M4	43
SAS/GRAPH 9.4M3	43
SAS/GRAPH 9.4M2	43
SAS/GRAPH 9.4M1	44
SAS/GRAPH 9.4	44
SAS/GRAPH の追加情報	45
SAS Grid Manager	46
SAS Grid Manager 9.4M5	46
SAS Grid Manager 9.4M3	46
SAS Grid Manager 9.4M2	47
SAS Grid Manager 9.4	47
SAS/SHARE 9.4	47
SAS Scalable Performance Data Server	48
SAS Scalable Performance Data Server 5.4	48
SAS Scalable Performance Data Server 5.3	48
SAS Scalable Performance Data Server 5.2	48
SAS Scalable Performance Data Server 5.1	48
SAS Studio	49
SAS Studio 3.7	49
SAS Studio 3.6	49
SAS Studio 3.5	50
SAS Studio 3.4	50
SAS Studio 3.3	50
SAS Studio 3.2	51
SAS Studio 3.1	51

Base SAS 9.4

SAS 9.4M5 と SAS Viya の統合

SAS 9.4M5 では、SAS と CAS サーバー間のセッションがサポートされています。

- すべての SAS プログラミング環境から CAS サーバーにアクセスできます。
- DATA ステップコードと新しい SAS Viya Analytic プロシジャが CAS サーバー上で実行されます。CAS サーバーで実行されない DATA ステップステートメントがいくつかあります。DATA ステップに CAS サーバーで実行されないコードがあると判断された場合、その DATA ステップは SAS で実行されません。
- CAS LIBNAME エンジンを使用すると、SAS データセットを CAS テーブルにロードし、DATA ステップと SAS Viya Analytic プロシジャを使用して CAS サーバー上で処理することができます。また、CAS LIBNAME エンジンを使用して、CAS サーバーではなく SAS でのみ実行される SAS プロシジャを使用して CAS テーブルを処理することもできます。たとえば、PROC PRINT DATA=で、CAS エンジンに関連付けられたライブラリ参照名を指定すると、PROC PRINT で処理するために CAS テーブルが CAS サーバーから SAS にダウンロードされます。
- COPY、MEANS、REPORT、SUMMARY、TABULATE、TRANSPOSE など、いくつかのプロシジャは、一部の処理が CAS サーバー上で実行されます。
- NUMERIC および CHAR データの処理に加えて、CAS サーバーでは、DATA ステップ処理用の VARCHAR データ型がサポートされています。VARCHAR データは、変数のバイト数に基づく CHAR とは対照的に、変数の文字数に基づいています。

CONTENTS、COPY、DATASETS COPY および CONTENTS ステートメント、EXPORT、IMPORT、PRINT、DOWNLOAD (SAS/CONNECT)、UPLOAD (SAS/CONNECT)などのいくつかのプロシジャでは、CAS テーブルの VARCHAR 変数データを読み取り、処理できます。

- CAS サーバーでは、UTF-8 のエンコーディングを持つテーブルのみが処理されます。SAS データセットが CAS サーバーにロードされると、そのデータセットは自動的に UTF-8 にトランスコードされます。DBCS データの場合、SAS では、両方とも NCHARMULTIPLIER という名前の CAS LIBNAME オプションおよびデータセットオプション、ならびにトランスコード中にバイトサイズを増やす乗数を指定するためのシステムオプション CASNCHARMULTIPLIER=が提供されます。
- CAS プロシジャと CAS 言語(CASL)を使用すると、CAS アクションを使用してプログラムすることができます。
- PROC DS2 を使用して SAS DS2 言語ステートメントを CAS サーバーにサブミットできます。DS2 言語のほとんどの機能は、CAS サーバーでサポートされています。PROC FEDSQL を使用して SAS FedSQL 言語ステートメントを CAS サーバーにサブミットできます。FedSQL では、CAS サーバー上でクエリおよび結合機能が提供されます。
- 多くの SAS 言語パブリケーションに、CAS テーブルを処理するために必要な情報が含まれるようになりました。言語と CAS サーバーの相互作用を文書化することが適切な場合は、SAS 9.4 と SAS Viya の両方のドキュメントが表示されます。

- SAS および SAS Viya のプログラミングドキュメントは、次のドキュメントコレクションにあります。
 - SAS 9.4 and SAS Viya Programming。詳細については、[A Guide to the SAS 9.4 and SAS Viya 3.2 Programming Documentation](#) を参照してください。
 - SAS Studio 3.7。詳細については、[A Guide to the SAS Studio 3.7 Documentation and Programming Documentation for SAS 9.4 and SAS Viya](#) を参照してください。
- ベストプラクティスは、コンテンツに慣れるために時間を取ることです。SAS 9.4 プログラミングドキュメントの新しいルックアンドフィールに対するユーザーフィードバックは非常に肯定的ですが、使い慣れるまでに多少時間がかかります。

Cloud Analytic Services

CAS ステートメント

SAS 9.4M5 は、2017 年 9 月に出荷され、CAS ステートメントに次の新しいオプションを備えています。

- AUTHDOMAIN=システムオプションを使用して資格情報を含む authinfo ファイルの場所を指定することができます。
- CASSERVERMD=オプションでは、SAS Clouds Analytic Services 接続パラメータとサーバー名を関連付ける、SAS Metadata Server に登録されたサーバーオブジェクトの名前が指定されます。

CAS システムオプション

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)では、次のシステムオプションが SAS Cloud Analytic Services に追加されました。

- CAS テーブルが非常に大きい場合、CAS テーブルのデータ転送によってシステムパフォーマンスが低下する可能性があります。CASDATALIMIT=システムオプションを使用すると、CAS サーバーから SAS に転送できる単一の CAS テーブル内のデータ量を制限できます。
- SAS では、CAS サーバーにロードするデータセットが読み取られると、データを UTF-8 にトランスコードするために必要なバイト数について最適な推測が行われます。CASNCHARMULTIPLIER システムオプションを使用すると、UTF-8 でデータを表すために必要なバイト数がわかっている場合、最適な推測をバイト乗数の明示的な値に置き換えられます。
- デフォルトでは、DATA ステートメントでセッション参照オプションを指定しなくても CAS サーバー上で DATA ステップが実行されるように、DSCAS システムオプションが設定されています。NODSCAS が設定されている場合、DATA ステップを CAS サーバー上で実行するには SESSREF= DATA ステートメントオプションが必要です。

CAS マクロ

ユーザー定義出力形式は、SAS の SAS カタログと CAS サーバーの CAS ライブラリに保存されます。CAS サーバー上で SAS ユーザー定義出力形式を使用するには、自動呼び出しマクロ%UDFSEL を使用して SAS から CAS サーバーに移行します。このマクロでは、データで使用しているユーザー定義出力形式のみを移行するために FORMAT プロシジャで使用できる SELECT ステートメントが生成されます。

DS2 言語

DS2 言語について

DS2 は、高度なデータ操作とアプリケーションに適した SAS 独自のプログラミング言語です。DS2 は Base SAS に組み込まれており、SAS DATA ステップと併用されます。また、DS2 には、追加のデータ型、ANSI SQL 型、プログラミング構造要素、ユーザー定義のメソッドとパッケージも含まれています。複数の DS2 言語要素で埋め込み FedSQL 構文が使用できます。実行時生成クエリでは、DS2 と任意のサポートされているデータベースとの間で対話的にデータを交換できます。この機能によって入力テーブルの SQL 前処理が可能になり、2 つの言語の力を効果的に結合できるようになります。DS2 プロシジャを使用すると、Base SAS セッションから DS2 言語ステートメントをサブミットできます。さらに、SAS Embedded Process の機能を使用すると、SAS In-Database Code Accelerator で DS2 スレッドプログラムをデータベースにパブリッシュし、データベース内で並列にスレッドプログラムを実行できます。

DS2 言語: SAS 9.4M5

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)では、次の変更と拡張が行われました。

- 新しいプロシジャ DSTODS2 では、SAS DATA ステップコードのサブセットが DS2 コードに変換されます。
- スレッドプログラムのメソッドで、パッケージをパラメータとして渡せるようになりました。
- DS2 は、Amazon Redshift、Microsoft SQLServer、および Vertica データソースにアクセスできます。
- 正規表現マッチングと置換のために、新しい事前定義済みパッケージの PCRXFIND と CRXREPLACE を使用できます。これらのパッケージは、PCRE 2 オープンソース正規表現ライブラリに基づいています。
- 変数が使用されているが宣言されていない場合は、警告が SAS ログに送信されます。この警告では、宣言されていない変数に割り当てられているデータ型、長さ、および場合によっては精度が示されるようになりました。

DS2 言語: SAS 9.4M4

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)では、次の変更と拡張が行われました。

- パッケージの内部使用向けの属性やメソッドに対するプライベートアクセス修飾子がサポートされるようになりました。
- 2 つの新しい関数 DIF および LAG を使用すると、変数や式の前の値にアクセスできます。これらの関数は、ラグと級数の差の計算に役立ちます。
- DO ステートメントで、カンマで区切った複数のインデックス変数句を使用できるようになりました。
- 新しい INTNEST 関数は、より大きな間隔の期間内に収まる小さい間隔の全期間の数を計算します。
- 3 つの新しい自動変数_HOSTNAME_、_NTHREADS_、および_THREADID_を使用すると、スレッド全体の問題をサブセット化できます。
- TIME および TIMESTAMP の精度は、THREAD と DATA の境界を越えて保持されるようになりました。

DS2 言語: SAS 9.4M3

SAS 9.4M3 (2015 年 7 月)では、次の変更と拡張が行われました。

- SAS In-Database Code Accelerator では、SET ステートメントを使用した複数テーブルと埋め込み SQL の読み取りのサポート、HDFS-SPD エンジンファイル形式の読み書き、および SAS ログから MapReduce ジョブへのリンクによる Hadoop 関連エラーメッセージの検出が行われます。SET ステートメントによって複数テーブルと埋め込み SQL がサポートされます。
- DS2_OPTIONS ステートメントを使用すると、DS2 プログラムの複数のデフォルト動作を変更できます。
- FMTINFO()関数を使用すると、出力形式と入力形式のどちらを使用するかを決定したり、その出力形式や入力形式に関する情報を取得したりできます。この関数では、出力形式または入力形式のカテゴリ、説明、出力形式幅の値、小数点以下の桁数の値も返されます。
- 新しい3つの SQLSTMT メソッドを使用すると、列の数、列番号から列名前、そして列番号から列の種類を取得できます。
- JSON DS2 パッケージを使用すると、JSON テキストを解析できます。
- D2TX パッケージを使用すると、タイムゾーン処理を実行できます。
- MERGE ステートメントを使用すると、データをマッチマージできます。
- 埋め込み SQL テキストの SELECT ステートメントでは、PARTITION BY、ORDER BY、INDSNUM、WHERE 句がサポートされます。
- BESTDOTX 出力形式を使用すると、現在のロケールに関係なく US ロケールベースの値を作成できます。
- DBCREATE_TABLE_OPTS テーブルオプションを使用すると、テーブルをパーティションに分割できます。

DS2 言語: 2015 年 2 月リリース

2015 年 2 月のリリースでは、SAS In-Database Code Accelerator for Hadoop は HCatalog を使用して複雑な非区切りファイルを処理しています。HCatalog を使用すると、SAS In-Database Code Accelerator for Hadoop で Avro、ORC、RCFile、Parquet などのファイルの種類のサポートが可能になります。さらに、現在では DBCREATE_TABLE_OPTS テーブルオプションを使用して、出力 SerDe、Hive テーブルの出力区切り記号、出力 ESCAPED BY 文字、および Hive で許可されたその他の CREATE TABLE 構文を指定できます。

DS2 言語: SAS 9.4M2

SAS 9.4M2 では、次の DS2 の変更が行われました。

- SAS In-Database Code Accelerator for Hadoop では、データベース内で DS2 データプログラムとスレッドプログラムが実行されます。
- 新しい事前定義 HTTP パッケージを使用して、Web サービスにアクセスするための HTTP クライアントを作成できます。
- 新しいロガーを使用して、SAS ログ機能によって HTTP トラフィックのログを記録できます。
- SQLSTMT パッケージのインスタンス作成時に、接続文字列パラメータを使用できます。

DS2 言語: SAS 9.4M1

SAS 9.4M1 (2013 年 12 月)では、次の DS2 の変更が行われました。

- SAS In-Database Code Accelerator の動作が変更され、デフォルトでは、DS2 コードはデータベース内で実行されません。DS2 コードをデータベースに送信するには、オプションを設定する必要があります。
- SAS In-Database Code Accelerator for Teradata では、データベース内で DS2 データプログラムとスレッドプログラムを実行できるようになりました。
- 新しい DS2 構成とランタイムロガーが SAS ログ機能に追加されました。

DS2 言語の追加情報

詳細については、[SAS DS2 Language Reference](#) および [Base SAS Procedures Guide](#) を参照してください。

FedSQL 言語**FedSQL 言語について**

SAS FedSQL は、ANSI SQL:1999 コア規格の SAS 独自の実装です。これにより、新しいデータ型、他の ANSI 1999 コア準拠機能、独自の拡張がサポートされます。FedSQL が提供するデータのアクセステクノロジーにより、スケーラブルで、スレッド対応、ハイパフォーマンスな方法で、複数データソースにあるリレーショナルデータをアクセス、管理、共有できます。可能な場合、FedSQL クエリは、大規模な操作の問題を解決するためにマルチスレッドアルゴリズムを使用して最適化されます。FedSQL は、アプリケーションには、すべてのデータソースにおいて共通の SQL 構文を提供します。つまり、FedSQL はベンダに依存しない SQL ダイアレクトであり、データソースに固有の SQL ダイアレクトでクエリをサブミットせずに各種データソースのデータにアクセスします。さらに、1 つの FedSQL クエリで複数データソースのデータをターゲットとして、1 つの結果テーブルを返すこともできます。FEDSQL プロシジャを使用すると、Base SAS セッションから FedSQL 言語ステートメントをサブミットできます。

初回リリースで、FedSQL では、SAS データセット、SAS Scalable Performance Data Engine (SPD Engine) データセットなどのデータソース、および Aster、DB2 for UNIX/PC 動作環境、Greenplum、MySQL、Netezza、ODBC データベース、Oracle、SAP (読み取り専用)、Sybase IQ、Teradata などのデータベースへのアクセスが提供されました。以降のリリースでは、データベースのサポートが追加されています。

FedSQL 言語: SAS 9.4M5

SAS 9.4M5 は 2017 年 9 月に出荷され、次の FedSQL 拡張が行われました。

- このリリースでは、Amazon Redshift、Microsoft SQL Server、および Vertica データソースがサポートされています。
- Hive の新しいテーブルオプションを使用すると、テーブルを作成するときにテーブル名の前後に追加のデータベース固有オプションを配置できます。
- SAS Cloud Analytic Services (CAS) テーブルをクエリできます。
- ENCRYPT=テーブルオプションでは、SAS データセットに対してより強力な AES 暗号化がサポートされています。
- SAS Scalable Performance Data (SPD) Server テーブルを ENCRYPT=オプションで暗号化することもできるようになりました。

- DICTIONARY.COLUMNS クエリからビューに関する情報を取得できるようになりました。
- このリリースでは、多くの関数のサポートが追加されています。

FedSQL 言語: SAS 9.4M4

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)では、次の FedSQL 拡張が行われました。

- SAS Scalable Performance Data (SPD) Server テーブルの読み書きに対するサポート
- 新しい DESCRIBE TABLE ステートメント
- Hive テーブルの作成および読み取り時の 3 レベル名に対するサポート
- 複数の新しい関数に対するサポート

FedSQL 言語: SAS 9.4M3

SAS 9.4M3 では、次の FedSQL 拡張が行われました。

- Hadoop の HAWQ および Impala の配布のサポート。Impala のサポートにはバルクロードが含まれます。
- DBCREATE_TABLE_OPTS=テーブルオプションを使用すると、DBMS 固有の構文を指定して CREATE TABLE ステートメントに追加できます。
- ENCODING=テーブルオプションを使用すると、SAS データセットに対してエンコーディングを設定できます。
- HDMD でのデータ定義および読み取りに DECIMAL/NUMERIC(p,s)データ型を使用できます。
- Hive でのデータ定義および読み取りに DECIMAL/NUMERIC(p,s)データ型および VARBINARY データ型を使用できます。
- Hive の ARRAY、MAP、STRUCT、UNION 複合型は Hive から読み取ります。

FedSQL 言語: SAS 9.4M2

SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)では、次の FedSQL 拡張が行われました。

- Hive、HDMD および PostgreSQL データソースのサポート。各データソースに対してすべての FedSQL ステートメントがサポートされているわけではありません。ステートメントのサポートを確認するには FedSQL ステートメントのドキュメントを参照してください。
- ODBC の CAST 関数で、あるデータ型から別のデータ型に値を変換できます。
- インデックスの作成時に、DBMS 固有の句を追加できます。
- SASHDAT ファイルを圧縮できます。

FedSQL 言語: SAS 9.4M1

SAS 9.4M1 (2013 年 12 月)では、メモリデータストア(MDS)、SAP HANA、および SASHDAT データソースのサポートが追加されています。

FedSQL 言語の追加情報

詳細については、[SAS FedSQL Language Reference](#) および [Base SAS Procedures Guide](#) を参照してください。

SAS Viya については、[SAS Viya: FedSQL Programming for SAS Cloud Analytic Services](#) を参照してください。

Hadoop のサポート

Hadoop のサポート: SAS 9.4M4

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)から、FILENAME ステートメントの Hadoop アクセス方式で、Knox セキュリティがサポートされるようになりました。

Hadoop のサポート: SAS 9.4M3

SAS 9.4M3 では、次の拡張が行われました。

- HADOOP プロシジャを使用すると、SAS クライアントマシンにアクセス可能な物理的な場所に Hadoop 構成ファイルをコピーして、SAS_HADOOP_CONFIG_PATH 環境変数を構成ファイルの場所に設定することで、Hadoop クラスタに接続できるようになりました。また、再帰アクションを要求して、複数の HDFS ステートメントオプションに指定したディレクトリおよびサブディレクトリに対する操作を実行することもできます。BINARY および DECIMAL データ型に対するサポートが追加され、オプションが追加されて、生成済み SQL コードの自動作成が拡張され、トランスコードエラーが制御されるようになりました。

HADOOP プロシジャの詳細については、[Base SAS Procedures Guide](#) を参照してください。

- 新しい HDFS ステートメントオプションでは、ファイルの内容の表示、ファイルアクセス許可の変更、HDFS ファイルのリスト出力が行われます。さらに、Apache Oozie RESTful API を介して MapReduce プログラムと Pig 言語コードを Hadoop クラスタにサブミットできます。HDFS コマンドの詳細については、[FILENAME \(Hadoop Access Method\) \(SAS Global Statements: Reference\)](#)を参照してください。
- SPD Engine では、HDFS に保存されたデータへの現在のアクセスが、新しい分散ロックマネージャで拡張されています。並列処理はデータの書き込みのために拡張されています。SPD データセットは、HDFS で Hive を介して読み取れます。詳細については、[SAS SPD Engine: Storing Data in the Hadoop Distributed File System](#) を参照してください。
- SAS FedSQL 言語では、次のデータ型に対するサポートが拡張されました。
 - HDMD でのデータ定義および読み取りのために DECIMAL/NUMERIC(p,s)データ型がサポートされます。
 - Hive でのデータ定義および読み取りのために DECIMAL/NUMERIC(p,s)データ型および VARBINARY データ型がサポートされます。
 - Hive の ARRAY、MAP、STRUCT、UNION 複合型は Hive から読み取ります。

さらに、SQOOP プロシジャを使用すると、SAS セッション内で Apache Sqoop にアクセスして、データベースと HDFS 間でデータを転送できます。[SQOOP プロシジャ](#)の詳細については、[Base SAS Procedures Guide](#) を参照してください。

Hadoop のサポート: SAS 9.4M2

SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)では、次の拡張が行われました。

- [SAS Hadoop Configuration Guide for Base SAS and SAS/ACCESS](#) は、[SAS 9.4 Guides, Papers, and Documentation for Hadoop](#) (support.sas.com)から入

手できます。このドキュメントでは、SAS テクノロジを使用して Hadoop に接続できるように SAS コンポーネントを構成する方法を説明します。

- Hadoop MapReduce ジョブ情報を SAS ログに書き込むことができます。
- SPD Engine によって、Hadoop のパフォーマンスが向上されています。
- WebHDFS から HDFS コマンドをサブミットできます。

Hadoop のサポート: SAS 9.4M1

SAS 9.4M1 (2013 年 12 月)では、SPD Engine を使用し、HDFS を介して Hadoop クラスターのデータの読み取り、書き込み、更新を行えます。さらに、HADOOP プロシジャを使用して、構成プロパティを Hadoop サーバーにサブミットできるようになりました。

Hadoop のサポートに関する追加情報

詳細については、次のドキュメントを参照してください。

- SAS および Hadoop の概要については、[SAS and Hadoop Technology: Overview](#) を参照してください。
- 共通配置シナリオについて学習するには、[SAS and Hadoop Technology: Deployment Scenarios](#) を参照してください。
- SAS/ACCESS Interface to Hadoop の詳細については、[SAS/ACCESS for Relational Databases: Reference](#) を参照してください。
- Hadoop のサポートと、サポートされている Hadoop ディストリビューションのリストについては、[SAS 9.4 Support for Hadoop](#) および [SAS 9.4 Guides, Papers, and Documentation for Hadoop](#) を参照してください。

新しいサポート環境での DATA ステップの実行

SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)では、Hadoop の DATA ステップ処理が、プリプロダクションステータスからプロダクションステータスに移動しました。

SAS 9.4M1 (2013 年 12 月)では、DATA ステップが、SAS LASR Analytic Server 内と Hadoop 内で、SAS/ACCESS と SAS Embedded Process を使用して、制限付きで In-Memory を実行します。Hadoop の DATA ステップ処理はプリプロダクション版です。

詳細については、[SAS LASR Analytic Server: Reference Guide](#) および [SAS In-Database Products: User's Guide](#) を参照してください。

パフォーマンスの向上

- 大量のデータをより効率的に処理するために、新しいシステムオプションでは、ページ境界でデータとユーティリティファイルを揃え、SAS ライブラリのページサイズを RAID ストライプと同じサイズに設定できます。
- ページサイズと論理レコード長のデフォルトサイズを決定する最適化プロセスが拡張されました。
- Scalable Performance Data Engine (SPD Engine)では、開いている SPD Engine ファイルのキャッシュが可能です。

SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)では、SPD Engine によって I/O 制御と効率が拡張され、Hadoop のパフォーマンスが向上します。

詳細については、[SAS System Options: Reference](#)、[SAS Language Reference: Concepts](#)、および [SAS Scalable Performance Data Engine: Reference](#) を参照してください。

セキュリティの強化

SAS 9.4M5 のセキュリティ更新

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)には、暗号化に対する次の更新が含まれています。

- LINUX、UNIX および z/OS 用の新しいシステムオプションが追加されました。
 - SSLCACERTDATA では、Base64 エンコード文字列で信頼された証明機関 (CA)の証明書が指定されます。
 - SSLCIPHERLIST では、使用する暗号のリストが指定されます。
 - SSLSNIHOSTNAME によって、クライアントは TLS ハンドシェイクのサーバー名表示(SNI)を使用して、接続しようとしているサーバー名を識別できます。
 - SSLCACERTDIR では、OpenSSL 形式で見つかった信頼された証明機関 (CA)の証明書の場所が指定されます。
 - SSLMINPROTOCOL では、OpenSSL の使用時にネゴシエートできる最小限の TLS プロトコルが指定されます。
- 新しいエンコードの種類 SAS005 は、256 ビットの固定キーと 64 ビットのランダムソルト値で AES 暗号化を使用します。SAS005 は、SHA-256 ハッシュアルゴリズムを使用して保存されたパスワードのセキュリティを強化し、追加反復に対してハッシュ化されます。
- セキュリティをさらに強化するために、メタデータで使用される内部アカウントパスワードに SHA256-10000 を使用できます。SHA256-10000 は SHA256 と同じですが、追加反復回に対してハッシュ化されます。
- 保存データを暗号化する場合、データセットオプション ENCRYPT=AES2 を指定できるようになりました。AES2 は、AES 暗号化のためのもう 1 つのキー生成アルゴリズムです。

SAS 9.4M3 のセキュリティ更新

SAS 9.4M3 (2015 年 7 月)では、SAS Deployment Wizard によって、UNIX および z/OS 環境内や Windows および UNIX 上の Java アプリケーション用の TLS 証明書の更新処理が自動化されています。UNIX および z/OS 環境では、インストールプロセスで、信頼できる CA 証明書の Mozilla バンドルが設定されます。インストールには、証明書の信頼リストとして使用されるファイルも含まれます。UNIX 環境では、信頼できる証明書は、***SAS-installation-directory/SASSecurityCertificateFramework/1.1/cacerts/trustedcerts.pem*** の信頼できる CA バンドルに置かれるようになりました。インストール中に、SAS Deployment Wizard によって、***SAS-installation-directory/sasv9.cfg*** ファイルで SSLCALISTLOC システムオプションが ***trustedcerts.pem*** ファイルを示すように設定されます。

SAS Deployment Manager を使用すると、証明書の信頼できるバンドルに証明書を追加したり、その証明書を削除したりすることができます。新しい環境変数を使用すると、OpenSSL に対する最小 TLS プロトコルの指定や、OpenSSL 暗号の指定を行えます。

SAS では、UNIX および z/OS で TLS の OpenSSL バージョンが提供されます。SAS 9.4 リリースおよび SAS 9.4 のすべてのメンテナンスリリースでは、ソフトウェアリリース時に OpenSSL の更新バージョンが提供され、ホットフィックスを介して最新の状態に保たれます。SAS コンポーネントを考慮した OpenSSL セキュリティアドバイザリの最新情報については、[SAS Statement Regarding OpenSSL Security Advisories](#) を参照してください。

SAS 9.4M1 のセキュリティ更新

SAS 9.4M1 (2013 年 12 月)では、UNIX と z/OS Foundation Server に対する TLS 証明機関の新しいデフォルト場所が提供され、UNIX と z/OS のクライアント/サーバーでの TLS 証明書のサブジェクト代替名に対するサポートが実装されました。また、このリリースでは新たに、メタデータバインドライブラリに対して権限のあるユーザーが、キー入力コードを指定しなくてもデータにアクセスできるようになりました。

SAS 9.4 のセキュリティ更新

- SAS/SECURE は SAS System の製品で、現在は Base SAS に組み込まれています。以前のリリースでは、SAS/SECURE は、別々にライセンスされたアドオン製品でした。SAS/SECURE の個別ライセンスは必要なくなりました。この変更によって、すべての配置で強力な暗号化を行えるようになりました(輸入制限による禁止の場合を除く)。
- SAS/SECURE では、業界標準の高度暗号化標準(AES)と 64 ビットの salt を使用して、セキュリティを強化します。セキュリティをサポートする SAS 言語コンポーネントでは、AES 暗号化を使用して、SAS データを暗号化して保護します。
- SAS では、大文字と小文字が混在するパスワード、最大で 100 文字までのパスワードフレーズに対する IBM 標準がサポートされます。
- SAS データセットのセキュリティを強化するには、メタデータオブジェクトに関連付けられた物理ライブラリであるメタデータバインドライブラリに配置します。
- SAS ログ機能では、SAS/CONNECT Spawner と暗号化アクティビティのサポートと、ログ構成の変更、SAS データセットのアクセス、メタデータバインドライブラリのアクセスの監査がサポートされます。ロガーアクティビティとレベル設定のセキュリティを強化できます。
- 電子メールのセキュリティが拡張されました。

セキュリティに関する追加情報

詳細については、[Encryption in SAS](#)、[Base SAS Procedures Guide](#)、[SAS Logging: Configuration and Programming Reference](#)、[SAS System Options: Reference](#)、[SAS Guide to Metadata-Bound Libraries](#) を参照してください。

SAS 出力の拡張

SAS 9.4M5 の出力拡張

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)には、出力に対する次の拡張が含まれています。

- ODS HTML5 を使用してアクセス可能なグラフをサポートするいくつかの新機能。詳細については、“[アクセス可能な出力の作成](#)” (24 ページ)を参照してください。

- アクセス可能な PDF ドキュメントを有効にする ODS PDF ステートメントの ACCESSIBLE オプションは、現在完全にサポートされています。
- コンテンツメタデータのテーブルは、ODS HTML5 OUTLINE=オプションを使用して Body ファイルに含めることができます。
- ODS RTF 出力では、TRKEEP オプションを使用してテーブル行を分割できません。

SAS 9.4M4 の出力拡張

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)では、次の拡張が行われました。

- 新しい HEADING ステートメントが ODSTEXT プロシジャに追加されました。
- 新しい DESCRIPTION=オプションが、メソッド IMAGE、LAYOUT_ABSOLUTE、LAYOUT_GRIDDED、REGION (絶対)、REGION (グリッド)、TABLE_START に追加されました。
- 新しい DESCRIPTION=オプションでは、レイアウトやレイアウト領域の代替テキストが指定されます。DESCRIPTION=オプションが新しく追加されたのは、ステートメント ODS LAYOUT ABSOLUTE、ODS LAYOUT GRIDDED、ODS REGION ステートメント(絶対)、ODS REGION ステートメント(グリッド)です。
- ODS GRAPHICS ステートメントでは、次のオプションがサポートされています。
 - NBINSMAX=では、ヒストグラムのために処理されるビンの最大数を指定します。
 - NXYBINSMAX=では、ヒートマップのために処理されるビンの最大数を指定します。
 - ODS HTML5 出力先では、アクセシビリティがサポートされています。
 - 新しいプリプロダクション ACCESSIBLE_GRAPH オプションが、ODS HTML5 ステートメントに追加されました。ACCESSIBLE_GRAPH オプションでは、ODS Graphics で作成されたグラフにアクセシビリティメタデータが追加されます。

視覚障害のあるユーザーは、SAS Graphics Accelerator を使用してグラフにアクセスできます。このアクセラレータは、メタデータで作成された SAS データビジュアルの代替表現をユーザーに提供します。詳細については、[SAS Graphics Accelerator](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS 9.4M3 の出力拡張

SAS 9.4M3 では、次の拡張が行われました。

- ODS EXCEL ステートメントを使用する Microsoft Excel のサポート。
- 新しいプロシジャ MSCHART では、Microsoft Excel で開いたり操作したりできるチャートが作成されます。
- デフォルト EPUB バージョンは EPUB3 です。
- ODS EPUB3 では、埋め込みビデオ、オーディオ、およびイメージがサポートされます。この機能は、レポート作成インターフェイス(RWI)、および ODS ESCAPECHAR ステートメントと一緒に使用されるインラインフォーマティング関数を使用して提供されます。

- ODS EPUB3 ステートメントでは、目次内の数字やカスタムエントリに対する新しい EVENT=値がサポートされます。
- ODS POWERPOINT ステートメントでは、スライド背景に対するスタイルオプションがサポートされるようになりました。このステートメントでは、スライド切り替えの変更とその効果もサポートされます。
- ODS HTML5 では、埋め込みビデオおよびオーディオがサポートされます。この機能は、レポート作成インターフェイスを使用して提供されます。

SAS 9.4M2 の出力拡張

SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)では、EPUB、EPUB3 および HTML5 出力先の拡張が行われました。

SAS 9.4M1 の出力拡張

SAS 9.4M1 (2013 年 12 月)では、カスケードリングスタイルシートの適用が可能になりました。また、EPUB 3 標準のサポートが実装されました。

SAS 9.4 の出力拡張

- Output Delivery System (ODS)のレポート作成インターフェイス(RWI)では、事前定義された ODS オブジェクトを DATA ステップで作成、操作して、高度にカスタマイズされた出力を作成できます。
- 新しい ODS 出力先を使用すると、EPUB、HTML5、Microsoft PowerPoint ファイルを作成できます。
- テキストの作成とテンプレートのリストが可能になりました。
- ODS 出力オブジェクトをページ上の位置に正確に配置したり、グリッド構造を使用した動的配置を行ったりすることができます。
- 新しいプロシジャでは、1つのステートメントで、テーブルテンプレートが作成され、入力データセットにバインドされます。
- システムオプションを設定して、複数ページの GIF イメージと SVG ファイルをアニメーション表示にできます。

SAS 出力に関する追加情報

詳細については、[SAS Output Delivery System: User's Guide](#)、[SAS Language Reference: Concepts](#)、および [SAS System Options: Reference](#) を参照してください。

ODS 統計グラフの拡張

SAS 9.4M5 の ODS Graphics

ODS Graphics では、ベクターグラフィックスのサポートが強化され、HTML5 出力でのデータチップとドリルダウン機能がサポートされるようになりました。さらに、ODS GRAPHICS ステートメントには、グラフィック出力を制御するための新機能とオプションが多数用意されています。これらのオプションのいくつかを使用すると、大きな CAS In-Memory テーブルの処理を制御できます。たとえば、OBSMAX=オプションでは、処理されるオブザベーションの最大数が指定されます。

SGPLOT および SGPANEL プロシジャでは、新しい LEGENDITEM ステートメントによって、凡例に含めることができる凡例項目が作成されます。たとえば、凡

例領域内に注釈テキストを表示するには、LEGENDITEM ステートメントを TYPE=TEXT で定義し、TEXT=オプションでテキストを指定します。

SGPLOT および SGPANEL プロシジャには、グラフの出力を制御および強化するために、多数のプロットおよび軸オプションが追加されました。これらのオプションは、広範囲のプロットの種類に影響します。たとえば、いくつかのプロットの種類で線の塗りつぶしパターンの表示形式を表示および変更することができます。この機能はアクセシビリティのサポートに役立ちます。この機能を使用するグラフは、データのカテゴリを区別するために色のみに依存することはありません。拡張された出力を容易にするために、他にも多くのオプションがプロシジャに追加されました。

SAS 9.4M4 の ODS Graphics

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)から、次の新機能と拡張が実装されています。

- ELLIPSE ステートメントが SGPANEL プロシジャに追加されました。このステートメントは、信頼楕円や予測楕円を別のプロットに追加します。
- 新しい ELLIPSEPARM ステートメントが、SGPLOT および SGPANEL プロシジャに追加されました。ELLIPSEPARM ステートメントは、指定した軸の長さ、指定した長軸の傾き、および楕円の中心を使用して楕円をプロットします。ELLIPSEPARM ステートメントが楕円の位置と形状を導き出すために入力データに対して計算を実行することはありません。
- NBINSMAX および NXYBINSMAX オプションが ODS GRAPHICS ステートメントに追加されました。これらのオプションでは、それぞれ、ヒストグラムとヒートマップのために処理されるビンの最大数を指定します。
- LINEJOIN オプションが、Graph Template Language の SERIESPLOT ステートメントに追加されました。このオプションでは、区分線の頂点の形状を指定できます。
- *SAS ODS Graphics: Procedures Guide* のアクセシビリティピックが拡張され、ODS Graphics プロシジャで作成したグラフのアクセシビリティについての情報が追加されました。

SAS 9.4M3 の ODS Graphics

SAS 9.4M3 (2015 年 7 月)では、ODS Graphics に複数の新しいプロットステートメントが追加され、プロット、凡例、軸、軸テーブル、属性マップに対して広範囲の拡張が行われました。ODS Graphics Designer を使用すると、より高度なグラフを作成できます。ODS Graphics Editor では、新しいプロットの種類、編集や、SAS/QC プロシジャで生成されたグラフの属性の注釈設定や編集がサポートされます。ODS Graphics Editor のビューポート関数が 3-D グラフのビューを調整し、ヒストグラムおよび密度プロットでグループがサポートされます。すべての ODS Graphics について、サブピクセル表示を導入した結果、イメージがより鮮明になりました。

SAS 9.4M2 の ODS Graphics

SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)では、ODS Graphics に、新しいテキストプロットと、グラフィック出力に対する複数の拡張があります。

SAS 9.4M1 の ODS Graphics

SAS 9.4M1 (2013 年 12 月)では、ODS Graphics のプロット、チャート、パネルの追加や変更が行われました。

SAS 9.4 の ODS Graphics

- ODS Graphics 製品に、軸に沿ったテキストデータの行または列を作成する軸テーブルなど、複数の新しいプロットの種類が用意されました。
- グラフ出力の制御と拡張のために、多くのプロットレイアウト、パネル、軸のオプションが追加されました。たとえば、ODS スタイルテンプレートを変更せずにグループ値の表示属性をカスタマイズできるようになりました。また、グラフデータ属性のローテーションに色を優先させるパターンを指定することもできます。
- 新しいサブピクセル表示機能によって、折れ線グラフの曲線がより滑らかになり、棒グラフの間隔調整がより統一的になりました。
- ODS Graphics 製品には、テキストを通常表示する余地がない場合にデータラベル、曲線ラベル、軸目盛値を調整または分割するための追加オプションが提供されました。データラベル位置指定アルゴリズムが向上し、データラベルとそのデータマーカーの位置指定が向上されました。さらに、複数のオブザーションに同じ応答値がある場合、データマーカーを調整できるようになりました。
- ODS Graphics Designer には、データに基づいてさまざまなグラフを自動生成する自動チャート機能が導入されています。
- ODS Graphics 製品スイートには、Graph Template Language、ODS Graphics プロシジャ、ODS Graphics Designer、ODS Graphics Editor が含まれます。

ODS Graphics に関する追加情報

詳細については、[SAS Graph Template Language: Reference](#)、[SAS ODS Graphics: Procedures Guide](#)、[SAS ODS Graphics Designer: User's Guide](#)、[SAS ODS Graphics Editor: User's Guide](#) を参照してください。

アクセス可能な出力の作成

次のアクセシビリティ拡張機能が、SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)に追加されました。

- イメージマップが、HTML5 を使用して SVG 出力でサポートされています。ただし、イメージマップは、HTML5 SVG モードが INLINE(デフォルト値)の場合にのみサポートされます。
- フォーカスインジケータの表示をカスタマイズできます。新しい FOCUSLINK スタイル要素をスタイルテンプレートで使用できます。3 つの新しいスタイル属性を使用すると、フォーカス外枠のパターン、幅および色をカスタマイズできます。
- サポートされているプロットの種類線の塗りつぶしパターンをすべてのスタイルで指定できます。以前は、塗りつぶしパターンを使用できるのは、特定のグレースケールスタイルを使用した場合のみでした。また、塗りつぶしパターンの表示を変更することもできます。

ODS Graphics とマッピングプロシジャを使用したマップの作成

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)で次の新機能と拡張機能が追加されました。

- 新しい Base SAS SGMAP プロシジャでは、ODS Graphics の機能が既存プロシジャのマップ操作機能と統合されています。このプロシジャには、Base SAS の GEOCODE と MAPIMPORT、および SAS/GRAPH プロシジャが含まれ

ます。SGMAP プロシジャを使用して、マップを作成したり、テキスト、散布図、バブルプロットなどのプロットを重ね合わせたりします。

- MAPSGFK ライブラリのマップデータセットが更新されました。MAPSGFK=システムオプションは、APPEND=および INSERT=システムオプションを使用して更新できるようになりました。

ロックダウン状態

SAS 9.4M1 (2013 年 12 月)では、SAS Server 管理者は、クライアント/サーバー環境で実行する場合に SAS クライアントにディレクトリとファイルの特定セットへのアクセスを許可する環境を作成できます。それ以外のすべてのディレクトリとファイルへのアクセスはできません。SAS がロックダウン状態の場合、複数の SAS 言語要素へのアクセスが制限されます。

SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)では、SAS セッションがロックダウンされると、デフォルトで特定のアクセス方式とその関連プロシジャが無効化されます。

詳細については、[SAS Language Reference: Concepts](#) を参照してください。各 SAS 製品でこの機能をサポートするかどうかを確認するには、その SAS 製品の管理者ガイドを参照してください。

ユニバーサル印刷

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)では、Avenir Next LT W04、Avenir NextCyr W04 および Helvetica LT Pro フォントのかわりに新しい AvenirNextforSAS および HelveticaNeueforSAS フォントが使用されています。詳細については、[Printing with SAS \(SAS Language Reference: Concepts\)](#)を参照してください。

データセットと変数のカスタマイズ属性の作成

データセットと変数の属性を作成し、拡張属性を使用して入力した情報を含めることができます。拡張属性はデータセットの一部であり、DATASETS プロシジャによって管理されます。データセットを処理するプロシジャ(CPORT、DOWNLOAD、SQL など)では、拡張属性がサポートされます。詳細については、[SAS Language Reference: Concepts](#) を参照してください。

SAS セッション間の SAS 環境の保持

Work ライブラリのデータセットとカタログや、グローバルステートメントの値、マクロ変数の値、システムオプションの値を SAS セッション間で保持できます。詳細については、[SAS Language Reference: Concepts](#)、[SAS System Options: Reference](#)、および [Base SAS Procedures Guide](#) を参照してください。

JavaScript Object Notation (JSON)の書き込み

SAS データセットは、JSON 表現で外部ファイルに書き込まれます。SAS 9.4M3 (2015 年 7 月)では、DS2 JSON パッケージを使用すると、JSON テキストの作成と解析を行えます。

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)では、JSON LIBNAME ステートメントを使用して、ライブラリ参照名と JSON ドキュメントを関連付けられます。

詳細については、[Base SAS Procedures Guide](#) を参照してください。

JMP を使用した SAS データセットの表示

JMP Graph Builder iPad などの JMP アプリケーションを使用すると、SAS データセットを JMP ファイルに変換して表示できます。詳細については、[Base SAS Procedures Guide](#) および [SAS Global Statements: Reference](#) を参照してください。

ストリームデータの処理

- SAS 9.4 では、入力ストリームの SAS マクロ指定を含む任意のテキストが処理されます。ストリームのマクロコードは、展開してファイルに保存されません。
- ストリームレコード形式は、SFTP アクセス方式で処理されます。データは、イメージ(バイナリ)モードで転送されます。

詳細については、[Base SAS Procedures Guide](#) および [SAS Global Statements: Reference](#) を参照してください。

SharePoint ドキュメントライブラリへの書き込み

WebDAV アクセス方式を使用すると、SharePoint ドキュメントライブラリへのファイル書き込み、認証ドメインメタデータオブジェクトの名前指定、ディレクトリの作成と削除を行えます。詳細については、[SAS Global Statements: Reference](#) を参照してください。

ユーザーテキストの読み取り

DATAURL アクセス方式によって、文字、URL エンコード文字、BASE64 データが読み取られます。詳細については、[SAS Global Statements: Reference](#) を参照してください。

ZIP ファイルの読み取り

新しい ZIP アクセス方式によって、ZIP ファイルが読み取られます。SAS 9.4M5 から、SAS では GZIP ファイルがサポートされます。詳細については、[SAS Global Statements: Reference](#) を参照してください。

タイムゾーンを使用した時間値と日時値の処理

SAS 言語では、協定世界時(UTC)に基づくタイムゾーンがサポートされるようになりました。データセットとカタログのタイムスタンプでは、特定のタイムゾーンに基づいて時間を指定できます。特定のタイムゾーンを指定することも、地域を指定し、SAS に東部標準時を考慮してその地域の時間を決定させることもできます。

SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)には、複数の新しいタイムゾーン関数が含まれていません。

詳細については、[SAS Functions and CALL Routines](#)、[SAS System Options: Reference](#)、および [SAS National Language Support \(NLS\): Reference Guide](#) を参照してください。

各国語サポート

SAS 9.4M5 の各国語サポート

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)には、次の拡張機能が含まれています。

- データを新しいエンコーディングにコピーするときに文字の切り捨てを避けるには、マクロ%COPY_TO_NEW_ENCODING を使用します。
- SAS でタガログ語-フィリピンのロケールがサポートされます。
- いくつかの新しい文字列関数は、文字列を検索したり、文字列の位置を返したり、文字列中の文字と部分文字列をカウントしたりします。

SAS 9.4 の各国語サポート

SAS 9.4 には次のサポートが追加されています。

- データセットにロケール情報を含めた後に、そのデータセットを使用して SAS のロケールを構成できます。新しい SAS9.4 プロシジャでは、データセットが管理され、SAS レジストリにロケール情報が書き込まれます。
- システムオプションを使用して、SAS 出力と SAS ログの言語を変更できます。

各国語サポートの追加情報

詳細については、[SAS National Language Support \(NLS\): Reference Guide](#) を参照してください。

SAS と SAS アプリケーションについての詳細な監査とレポート

- 新しいロガーは、ログ構成、SAS データセットへのアクセス、メタデータバインドライブラリを監査します。
- ARM_DSIO サブシステムには、データセット情報をレポートする新しい ARM メトリックが提供されました。

SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)では、ログファイルの権限と出力先に対する追加制御が可能です。

詳細については、[SAS Logging: Configuration and Programming Reference](#) および [SAS Interface to Application Response Measurement \(ARM\): Reference](#) を参照してください。

メタデータの拡張機能

SAS 9.4M5 のメタデータ更新

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)には、次の拡張機能が含まれています。

- PROC AUTHLIB CREATE ステートメントを使用すると、メタデータオブジェクトを使用してバインドされたライブラリおよびデータセットに対して AES2 暗号化を使用できます。
- PROC METALIB によって、DBMS 列の大文字/小文字指定更新の処理方法が変更されました。以前のリリースでは、DBMS テーブルのメタデータ定義の列名がデータソース内の列名と一致するが、列名の大文字/小文字指定が異なる場合(たとえば、大文字のかわりに小文字など)、その列定義は削除され、データソース内の列名の大文字/小文字指定と一致するように再作成されています。

した。9.4M5 からは、PROC METALIB で既存の列定義が更新されます。この変更では、列マッピングが保持されます。SAS データセットの列定義は、置き換えられるかわりに、すでに更新されています。

SAS 9.4 での SAS Metadata Server の構成

SAS 9.4 では、SAS Metadata Server は、クラスタ化されたメタデータサーバーまたは単一メタデータサーバーとして構成できます。SAS からのクラスタのモニタと管理を可能にする拡張機能の詳細については、[SAS Language Interfaces to Metadata](#) を参照してください。

SAS ファイルの移送

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)で次のドキュメント拡張が行われました。

- SAS 9.4 以降の PROC CPORT および PROC CIMPORT の変更についての情報がドキュメントに追加されました。この変更により、データセットのエンコーディング値が ASCIIANY でない限り、ソースセッションとターゲットセッションを互換エンコーディングにすることが必要になります。
- 多言語データと SAS Viya をサポートするために、データの UTF-8 エンコーディングへの移行に関する情報がドキュメントに追加されました。このセクションでは、データのエンコーディング、ストレージの問題、および CEDA が適切な変換方法かどうかを判断する方法、インデックス、整合性制約、およびフォーマットカタログの変換方法、ならびに外部ファイルを読み取る方法を含む手順を概説します。

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)で次の新機能が追加されました。

- 自動呼び出しライブラリの%XPTCOMMN マクロが更新されました。これにより、データセットを V5 仕様に適合させ、%LOC2XMP マクロを使用して V5 または V6 移送ファイルを作成する場合に、PROC COPY および XPORT エンジンでそのファイルを読み取れるようになりました。
- 自動呼び出しライブラリの%XPT2LOC マクロが更新されました。これにより、memname の n リテラル化が必要な場合、移送ファイルで名前に引用符が含まれなくなりました。また、n リテラル化は、ローカル SAS データセットに変換するための DATA ステップコードの生成時に行われるように変更されました。

SAS 9.4M3 (2015 年 7 月)から、PROC CIMPORT は、非 UTF-8 SAS セッションで作成されたデータセットを UTF-8 SAS セッションにインポートする機能をサポートしています。

SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)からは、自動呼び出しマクロを使用して、SAS バージョン 5 (V5)または SAS バージョン 8 (V8)形式の移送ファイルの読み取りと書き込みを行うことができます。

詳細については、[Moving and Accessing SAS Files](#) を参照してください。

SAS プロシジャの全般的な拡張

SAS 9.4M5 のプロシジャ拡張

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)には、次の拡張機能が含まれています。

- PROC AUTHLIB は、AES2 暗号化をサポートしています。
- PROC COPY は、IN=オプションと OUT=オプションの両方が CAS エンジンのライブラリ参照名に設定されている場合、CAS サーバーアクションを使用し

でデータをコピーします。SAS にコピーするデータが SAS に転送されることはありません。

- PROC DS2 では、Amazon Redshift、Microsoft SQL Server、および Vertica データソースがサポートされています。NOLIBS CONN=オプションには、SAS Scalable Performance Data (SPD) Server の接続パラメータが含まれています。PROC DS2 は、SAS 9.4 と SAS Viya 3.2 の両方で使用できます。
- 新しい DSTODS2 プロシジャを使用すると、SAS DATA ステップコードのサブセットを DS2 コードに変換できます。
- PROC FEDSQL では、Amazon Redshift、Microsoft SQL Server、および Vertica データソースがサポートされています。NOLIBS CONN=オプションには、SAS Scalable Performance Data (SPD) Server の接続パラメータが含まれています。PROC FEDSQL は、SAS 9.4 と SAS Viya 3.2 の両方で使用できます。
- CONTENTS、COPY、DATASETS COPY および CONTENTS ステートメント、EXPORT、IMPORT、PRINT のプロシジャでは、VARCHAR のデータ型を持つ変数を含む CAS テーブルがサポートされています。PROC CONTENTS では、変数の文字数またはバイト数がレポートされます。
- PROC FCMP では、ディクショナリと分析ストアスコアリングモデルがサポートされています。
- PROC HTTP では、DEBUG ステートメント、OAUTH_BEARER=プロシジャオプションと TIMEOUT=プロシジャオプション、および応答状態マクロ変数が追加されます。
- PROC REPORT、TABULATE、MEANS、SUMMARY では、CAS サーバーアクションを使用してデータを要約できます。
- PROC SQOOP は Linux 上でワークフローと Kerberos をサポートしており、WFHDFSPATH=オプションは現在オプションです。

SAS 9.4M4 のプロシジャ拡張

SAS 9.4M4(2016年11月)では、PROC RANK および PROC SORT で、Hive データベース管理システムがサポートされています。

SAS 9.4M3 のプロシジャ拡張

SAS 9.4M3 では、次の拡張が行われました。

- LUA プロシジャを使用すると、SAS セッション内で LUA コードを実行できます。LUA プロシジャによって、LUA コードのブロック内で SAS 関数を呼び出すこともできます。
- 次のプロシジャは、Impala、HAWQ、および SAP HANA データベース管理システムをサポートしています。
 - DS2 プロシジャ
 - FedSQL プロシジャ
 - MEANS プロシジャ
 - RANK プロシジャ
 - REPORT プロシジャ
 - SORT プロシジャ
 - SUMMARY プロシジャ
 - TABULATE プロシジャ

SAS 9.4M2 のプロシジャ拡張

SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)では、次の拡張が行われました。

- DS2 と FedSQL では、NLS トランスコードの失敗が発生した場合の SAS セッションの動作を制御できます。
- インポートされたファイルの並べ替えをターゲットの照合順序に従って制御できます。
- SAS ログでパスワードが非表示にされます。
- REPORT プロシジャで、複数の統計キーワードがサポートされます。

SAS 9.4M1 のプロシジャ拡張

SAS 9.4M1 (2013 年 12 月)では、プロシジャの変更と拡張によって、移送ファイルのデータセットのエンコーディングの識別、タイムゾーンオフセットを含むデータセットの移送、Metadata Server から SAS Content Server へのアクセス用ワンタイムパスワードの生成、ユーザー ID 認証のサポートが可能になりました。Microsoft Excel 関数のリンクとサポートテキストが追加されました。

SAS プロシジャに関する追加情報

詳細については、[Base SAS Procedures Guide](#) を参照してください。

Base SAS 統計プロシジャの拡張

- CORR プロシジャで、ポリコリック相関統計量を含む出力データセットと、ポリシリアル相関統計量を含む出力データセットを作成できるようになりました。
- FREQ プロシジャで、次が可能になりました。
 - Baker、正確な mid- p 、尤度比、ロジット二項信頼限界のサポート
 - オッズ比と相対リスクのスコア信頼限界の提供、およびプロットでの表示
 - 共通リスク(比率)差の Mantel-Haenszel、層化 Newcombe および要約スコア推定値(リスク差プロットに表示可能)の提供
 - 正確検定の mid p 値の生成
 - Pearson 残差または標準化残差の値に基づくモザイクプロットタイルの色付け
 - CROSSLIST 表での Pearson 残差の表示
- UNIVARIATE プロシジャでは、CLASS 変数の別の水準に関連付けられているヒストグラムを単一プロットで重ね合わせられるようになりました。また、Johnson S_U 分布パラメータの改良型の最尤法が提供され、分析変数の幾何平均が計算されます。

詳細については、[Base SAS Procedures Guide: Statistical Procedures](#) を参照してください。

データセットオプション

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)から、ENCRYPT=データセットオプションで AES2 暗号化がサポートされます。詳細については、[SAS Data Set Options: Reference](#) を参照してください。

関数

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)から、SAS では、Mersenne Twister ジェネレータ、PCG (permuted congruential generator)、および 2 つの ThreeFry ジェネレータの 3 ファミリの擬似乱数ジェネレータがサポートされています。新しい乱数ジェネレータ(RNG)では、並列および分散環境で数が生成されます。CALL STREAMINIT ルーチンと CALL STREAM ルーチンを使用して、いくつかのアルゴリズムから選択できます。乱数を生成するための新しいベストプラクティスは、これらのルーチンを使用することです。SAS では、特定のチップセットでハードウェアベースの RNG もサポートされています。

詳細については、[SAS Functions and CALL Routines](#) を参照してください。

ステートメント

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)で次の拡張機能が追加されました。

- グローバルステートメントは、[SAS Global Statements: Reference](#) というタイトルの新しいドキュメントに記載されています。
- FILENAME ステートメントの EMAIL (SMTP)アクセス方式では、GZIP ファイルと、複数の!EM_ATTACH!ディレクティブを使用した 2 つ以上のファイルの添付がサポートされます。

マクロ言語

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)で次の拡張機能が追加されました。

- いくつかの新しい自動マクロ変数では、デバイスの種類、ディレクトリ情報、%INCLUDE ファイルのファイル参照名および%INCLUDE ファイル名がレポートされます。
- SYSMAXLONG 自動変数では、Linux で許可される最大長の整数値が返されません。

詳細については、[SAS Macro Language: Reference](#) を参照してください。

UNIX 版の SAS

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)から、新しい環境変数 AUTHINFO を使用して、CAS サーバーの認証に使用する authinfo ファイルの場所を指定できます。

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)では、cleanwork ユーティリティに、-V と -LOG という 2 つの新しいオプションが追加されました。

SAS 9.4M3 (2015 年 7 月)では、CONTENTS プロシジャによって KB、MB、または GB 単位でファイルのサイズが生成されます。

SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)では、次の拡張が行われました。

- ファイル参照名の読み取り、書き込みおよび実行権限を指定できます。
- MVARSIZE システムオプションのデフォルトが 32000 から 65534 に変更されました。
- ロックダウン状態の場合、デフォルトでは一部の FILENAME ステートメントのアクセス方式が使用できませんが、SAS Server 管理者による再有効化が可

能です。詳細については、“[ロックダウン状態](#)” (25 ページ)を参照してください。

- UNIX 環境変数について新しい情報が使用できます。
- システムパフォーマンスを測定できます。

SAS 9.4M1 (2013 年 12 月)では、SAS プログラムによって、UNIX 環境で ActiveMQ メッセージブローカや任意の JMS API 準拠メッセージサービスからメッセージの送信とメッセージの受信を行えます。

詳細については、[SAS Companion for UNIX Environments](#) を参照してください。

Windows 版の SAS

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)では、Windows 2016 のサポートが追加されています。

SAS 9.4M3 (2015 年 7 月)から、SAS 配置で Windows 8.3 のファイル名サポートが不要になりました。以前のリリースでは、SAS をインストールする前に、このファイル名規則を有効化する必要がありました。

SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)では、次の拡張が行われました。

- 一時ファイルをクリアするユーティリティが提供されます。
- ファイル参照名の読み取り、書き込みおよび実行権限を指定できます。
- ロックダウン状態の場合、デフォルトでは一部の FILENAME ステートメントのアクセス方式が使用できませんが、SAS Server 管理者による再有効化が可能です。

SAS 9.4M1 (2013 年 12 月)では、Windows 32 ビットアーキテクチャをサポートする詳細が追加されました。

詳細については、[SAS Companion for Windows](#) を参照してください。

z/OS 版の SAS

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)では、次の拡張が行われました。

- FILEBUFNO システムオプションでは、読み取りおよび書き込みに割り当てるメモリバッファの数を指定します。
- SAS では、z/OS V2R3 上で 8 文字の TSO ユーザー ID がサポートされます。
- SAS では、z/OS V2R3 上で CSSTMP 電子メールサーバーがサポートされません。
- PROC RELEASE では PDSE 内の未使用領域が解放されません。

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)には、次の新機能が追加されています。

- .spds9 ファイル拡張子がサポートされます。
- FILE/INFILE ステートメント処理で、BUFNO= SAS システムオプションがサポートされます。
- IBM z/OS V2R2 拡張形式の世代別データグループ(GDG)に対するサポートが SAS に追加されました。これにより、世代データセットを 999 個まで GDG に関連付けられます。

SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)では、次の拡張が行われました。

- テープデバイス上の SAS ライブラリに対して大きなブロックサイズをサポートし、パフォーマンスと効率を向上します。

- Foundation Server の LOCKDOWN 機能がサポートされます。
 - 一部のダイレクトアクセスバインドライブラリの読み取り操作に対して TCW チャンネルプログラムを生成し、I/O パフォーマンスを向上します。
- 詳細については、[SAS Companion for z/OS](#) を参照してください。

追加情報

詳細については、次のリソースを参照してください。

- [What's New in Base SAS 9.4: Details](#)
- [What's New in Base SAS 9.4 Procedures - Base SAS Procedures Guide](#)
- [What's New in Base SAS 9.4 Statistical Procedures - Base SAS Procedures Guide: Statistical Procedures](#)
- [What's New in Base 9.4 System Options - SAS System Options: Reference](#)
- [What's New in Base SAS 9.4 Language Concepts - SAS Language Reference: Concepts](#)
- [What's New in SAS 9.4 Scalable Performance Data Engine - SAS Scalable Performance Data Engine: Reference](#)
- [What's New in Encryption in SAS 9.4 - Encryption in SAS](#)
- [What's New in the SAS 9.4 Logging Facility - SAS Logging: Configuration and Programming Reference](#)
- [What's New in the Output Delivery System - SAS Output Delivery System: User's Guide](#)
- [What's New in SAS 9.4 Graph Template Language - SAS Graph Template Language: Reference](#)
- [What's New in SAS ODS 9.4 Graphics Procedures - SAS ODS Graphics: Procedures Guide](#)
- [What's New in SAS 9.4 ODS Graphics Designer - SAS ODS Graphics Designer: User's Guide](#)
- [What's New in SAS 9.4 ODS Graphics Editor - SAS ODS Graphics Editor: User's Guide](#)
- [What's New in SAS 9.4 Global Statements - SAS Global Statements: Reference](#)
- [What's New in SAS 9.4 Functions and CALL Routines - SAS Functions and CALL Routines: Reference](#)
- [What's New in SAS 9.4 National Language Support - SAS National Language Support \(NLS\): Reference Guide](#)
- [What's New in SAS 9.4 Application Response Measurement - SAS Interface to Application Response Measurement \(ARM\): Reference](#)
- [What's New in SAS 9.4 Language Interfaces to Metadata - SAS Language Interfaces to Metadata](#)

SAS/ACCESS

リレーショナルデータベース用 SAS/ACCESS 9.4 インターフェイス

SAS 9.4 では、複数の SAS/ACCESS エンジンが追加されました。

- SAS/ACCESS Interface to Amazon Redshift
- SAS/ACCESS Interface to Hadoop
- SAS/ACCESS Interface to HAWQ
- SAS/ACCESS Interface to Impala
- SAS/ACCESS Interface to PI System
- SAS/ACCESS Interface to PostgreSQL
- SAS/ACCESS Interface to SAP HANA
- SAS/ACCESS Interface to Vertica

注: SAS/ACCESS Interface to Impala と SAS/ACCESS Interface to PI System は SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)に追加されました。SAS/ACCESS Interface to HAWQ は SAS 9.4M3 (2015 年 7 月)に追加されました。SAS/ACCESS Interface to Amazon Redshift は 2016 年 4 月に追加されました。

これらの新しいエンジンは、LIBNAME ステートメントと SQL パススルー機能からエンジンへの直接、透過的なアクセスを提供します。LIBNAME エンジンでサポートされている各種 LIBNAME ステートメントオプションとデータセットオプションを使用して、SAS に返されるデータを制御できます。

詳細については、[What's New in SAS/ACCESS 9.4 Interface for Relational Databases \(SAS/ACCESS for Relational Databases: Reference\)](#)および [What's New in SAS/ACCESS Interface to the PI System \(SAS/ACCESS Interface to the PI System: Reference\)](#)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 to Amazon Redshift

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)から、Amazon Redshift エンジンの名前は **redshift** になります。バルクロードに対するサポートが追加されました。SQLGENERATION システムオプションに対するサポートが追加されました。プロシジャ **FREQ**、**MEANS**、**RANK**、**REPORT**、**SORT**、**SUMMARY**、**TABULATE** のデータベースへのプッシュダウンに対するサポートが追加されました。

SAS/ACCESS 9.4 の 2016 年 4 月リリースから、Amazon Redshift に対するサポートが追加されました。このインターフェイスは、LIBNAME ステートメントと SQL パススルー機能から Amazon Redshift データへの直接的、透過的なアクセスを提供します。

詳細については、[SAS/ACCESS Interface to Amazon Redshift \(SAS/ACCESS for Relational Databases: Reference\)](#)を参照してください。

UNIX および PC ホストでの SAS/ACCESS 9.4 Interface to DB2

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)から、次のオプションのサポートが追加されました。

- DBNULLWHERE= LIBNAME オプションおよびデータセットオプション

- DBCLIENT_MAX_BYTES LIBNAME=オプションおよびデータセットオプション

SAS 9.4M4 (2016年11月)から、TIMESTAMP 値について以前のバージョンのDB2の数値精度を維持するために新しい環境変数 SAS_DB2_TS_REDUCE_SCALE が追加されました。

詳細については、[SAS/ACCESS Interface to DB2 for UNIX and PC Hosts](#) (*SAS/ACCESS for Relational Databases: Reference*)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 Interface to Hadoop

SAS 9.4M4 (2016年11月)では、Knox、Kerberos、Sentry、Record Service を使用する追加セキュリティ機能に対してサポートが追加されました。一時テーブルに対するサポートが追加されました。ANALYZE=と SCRATCH_DB=LIBNAME のオプションとデータセットオプションが追加されました。

SAS 9.4M2 (2014年8月)から、HiveServer2 がデフォルトの Hive プロトコルとしてサポートされています。WebHDFS サービスを使用すると、Hive テーブルの作成と追加を行えます。Hive 0.12 については TIMESTAMP、DATE および VARCHAR、Hive 0.13 については CHAR の Hive データ型がサポートされます。また、IBM InfoSphere BigInsights 2.1 を使用して Hive 権限および認証がサポートされます。詳細については、“[Hadoop のサポート](#)” (17 ページ)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 Interface to HAWQ

SAS 9.4M3 (2015年7月)から、SAS/ACCESS Interface to HAWQ が新しいインターフェイスとして追加されました。このインターフェイスは、LIBNAME ステートメントと SQL パススルー機能から HAWQ への直接的、透過的なアクセスを提供します。

詳細については、[SAS/ACCESS Interface to HAWQ](#) (*SAS/ACCESS for Relational Databases: Reference*)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 Interface to Microsoft SQL Server

SAS 9.4M5 (2017年9月)から、DBNULLWHERE= LIBNAME オプションおよびデータセットオプションのサポートが追加されています。

SAS 9.4M3 (2015年7月)から、SAS/ACCESS Interface to Microsoft SQL Server で、Microsoft Windows for x64 プラットフォームおよび Microsoft Windows x86 プラットフォームがサポートされます。

SAS 9.4M4 (2016年11月)では、次の項目のサポートが追加されています。

- Microsoft Azure SQL データベース
- SAS での In-Database 処理の SQL コード生成を可能にする SQLGENERATION システムオプション
- プロシジャ FREQ、MEANS、RANK、REPORT、SORT、SUMMARY、TABULATE を In-Database で実行する機能

詳細については、[SAS/ACCESS Interface to Microsoft SQL Server](#) (*SAS/ACCESS for Relational Databases: Reference*)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 Interface to MySQL

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)では、SSL_CA=、SSL_CERT=、SSL_CIPHER=、SSL_KEY データセットオプションに対するサポートが追加されました。詳細については、[SAS/ACCESS Interface to MySQL \(SAS/ACCESS for Relational Databases: Reference\)](#)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 Interface to Netezza

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)では、BL_DEFAULT_DIR=データセットオプションのサポートが追加されました。ドキュメントでは、DELETE_MULT_ROWS=および UPDATE_MULT_ROWS= LIBNAME オプションのサポートが含まれなくなりました。

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)では、PRESERVE_USER= LIBNAME オプションとそれに対応する環境変数 SAS_NETEZZA_PRESERVE_USER に対するサポートが追加されました。

詳細については、[SAS/ACCESS Interface to Netezza \(SAS/ACCESS for Relational Databases: Reference\)](#)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 Interface to ODBC

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)では、DBNULLWHERE= LIBNAME オプションおよびデータセットオプションのサポートが追加されました。

詳細については、[SAS/ACCESS Interface to ODBC \(SAS/ACCESS for Relational Databases: Reference\)](#)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 Interface to OLE DB

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)では、CHAR_AS_NCHAR=LIBNAME オプションのサポートが追加されました。詳細については、[SAS/ACCESS Interface to OLE DB \(SAS/ACCESS for Relational Databases: Reference\)](#)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 Interface to Oracle

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)から、次のオプションのサポートが追加されました。

- DBNULLWHERE= LIBNAME オプションおよびデータセットオプション
- POST_DML_STMT_OPTS= LIBNAME オプションおよびデータセットオプション

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)から、新しい LIBNAME オプション DBENCODIN が追加され、ライブラリ参照名のエンコーディングを変更できるようになりました。

SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)から、Oracle SQL*Loader ユーティリティのかわりに Oracle Direct Path API を使用すると、バルクロードを実行できます。Oracle 12c からは、SAS 出力における SAS 文字変数のデフォルトのデータ型は、変数の長さに応じて VARCHAR2 か CLOB のどちらかになります。

詳細については、[SAS/ACCESS Interface to Oracle \(SAS/ACCESS for Relational Databases: Reference\)](#)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 Interface to PC Files

SAS/ACCESS 9.4 Interface to PC Files を使用して、PC ファイルを元のソース形式と SAS データセット間で交換(インポートとエクスポート)できます。ファイルのネイティブ PC 形式と SAS データセット間の移動は、IMPORT/EXPORT プロシジャ、インポート/エクスポートウィザード、または LIBNAME ステートメントを使用して行われます。

SAS/ACCESS 9.4 では、Microsoft Excel XLSX ファイルをサポートするために複数の拡張が行われました。たとえば、新しい Microsoft Excel XLSX ワークシートを既存のワークブックに追加したり、ワークブック内の既存のワークシートを置き換えたりできます。Excel XLSX ファイルは UNIX に直接エクスポートできます。このリリースでは、DBMS=XLSX を指定すると、PC Files Server にアクセスすることなく、直接、UNIX 環境と Microsoft Windows 環境にある Excel ワークブックの読み取りと書き込みが行えます。

IMPORT と EXPORT プロシジャで使用されるステートメントの RANGE=、SHEET=、GETNAMES=、GUESSINGROWS=が更新されました。RANGE=と SHEET=による Microsoft Excel XLSX ファイルの名前の特殊文字の処理方法が変更されました。

EXPORT プロシジャでサポートされた ENCRYPTKEY=オプションは、AES 暗号化 SAS データセットのエクスポートに必要なキー値を指定します。Base SAS ENCRYPTKEY=データセットオプションのサポートも追加されました。

SAS/ACCESS 9.4 は、バージョン 7 以降の形式で保存された JMP ファイルからデータをインポートし、バージョン 7 以降の形式の JMP ファイルに SAS データをエクスポートします。これらの新しいファイル形式のサポートによって、JMP Graph Builder iPad などのアプリケーションから JMP ファイルにアクセスできるようになります。SAS/ACCESS 9.4 では、32,767 を超える変数を持つ JMP ファイルのインポートとエクスポートもサポートされています。JMP 変数名の最大長は 255 文字です。

SAS/ACCESS ライセンスがなくても、JMP ファイルに対して Base SAS IMPORT と EXPORT プロシジャを使用できるため、前述の情報は SAS 9.4 にも適用されません。

以前の SAS リリースでは、JMP ファイルのインポートとエクスポートに META ステートメントが使用されていました。SAS 9.4 では、このステートメントはサポートされなくなりました。かわりに、拡張属性が自動的に使用されます。拡張属性がファイル内にある場合、そのファイルのインポートまたはエクスポート時に、自動的に新しいファイルに転送されます。たとえば、拡張属性のある JMP ファイルをインポートすると、その属性は自動的に新しい SAS データセットに付加されます。

ROWSTATE データ型は JMP によって生成され、複数の行レベルの特性の保存に使用されます。JMP ファイルに行の属性情報が含まれる場合、PROC IMPORT では、この情報が `_rowstate_` という名前の新しい変数として保存されます。EXPORT プロシジャで `_rowstate_` という名前の列が見つかったら、その列は出力 JMP ファイルで行の属性情報に変換されます。詳細については、[SAS/ACCESS Interface to PC Files: Reference](#) の“JMP Data Types”を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 から、Stata ファイルをインポートする場合、複数の Stata 欠損値を読み込み、.a から .z までやシングルドット(.)などの複数の SAS 特殊欠損値に 27 欠損値までマッピングすることができます。

PC Files Server を 64 ビットまたは 32 ビット Windows オペレーティングシステムにて Microsoft Windows サービスまたは Windows アプリケーションとして操作できます。SAS/ACCESS 9.4 からは、マシンに Microsoft Office または

ACE ドライバが未インストールの場合、64 ビットバージョンの SAS PC Files Server がデフォルトになります。詳細については、[SAS PC Files Server: Installation and Configuration Guide](#) を参照してください。(このドキュメントは、SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)から使用できるようになりました。)

メンテナンスリリースで導入された機能と拡張は次のとおりです。

- SAS/ACCESS 9.4M5 Interface to PC Files (2017 年 9 月)
 - SAS/ACCESS Interface to PC Files は、Viya 3.2 ドキュメントと統合されています。たとえば、CAS エンジンは SAS 9.4M5 の IMPORT および EXPORT プロシジャでサポートされています。SPSS、Stata、JMP、XLSX データファイルからインポートされた VARCHAR データ型は、CAS テーブルに VARCHAR として保存できます。PROC EXPORT は、CAS テーブルとともに使用すると、SPSS、Stata、JMP、XLSX ファイルに VARCHAR を保存できます。
 - SAS Viya では、SAS PC File Server、IMPORT および EXPORT ウィザード、ならびに EFI の機能は無効です。
 - IMPORT プロシジャの場合、DBMS=XLSX 指定で、NLMNY 形式を使用した通貨値の保存がサポートされるようになりました。これにより、ロケールに応じて値がフォーマットされます。
- SAS/ACCESS 9.4M4 Interface to PC Files で、XLSX ファイル形式の Microsoft Excel ファイルの作成がサポートされます。このリリースは 2016 年 11 月に出荷されました。
- SAS/ACCESS 9.4M2 Interface to PC Files に XLSX と呼ばれる新しい SAS LIBNAME エンジンが追加されています。これにより、Microsoft Excel XLSX ファイルと、Linux、UNIX、および Microsoft Windows 動作環境上の SAS とのデータの読み取りと書き込みを直接行えます。

詳細については、[What's New in SAS/ACCESS 9.4 Interface to PC Files \(SAS/ACCESS Interface to PC Files: Reference\)](#)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 Interface to the PI System

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)には、次の新機能が含まれています。

- 時系列センサデータの要約の Picom_Summary 仮想テーブルに対するサポートが追加されました。CALCULATION_BASIS=および MEDIAN=データセットオプションは Picomp_Summary テーブルに関係しています。
- MIXED=データセットオプションを使用すると、異なるデータ型のデータを Picomp テーブルにマージできます。
- SHOWINDEX=および TAGLIST_JOIN データセットオプションに対するサポートが追加されました。

SAS/ACCESS Interface to the PI System の 2016 年 2 月のリリースには、次の新機能があります。

- PI System Asset Framework に対するサポートが追加されました。Asset Framework では、階層的組織が時系列データに追加されます。
- PI System イベントフレームに対するサポートが追加されました。イベントフレームでは、ビジネスにとって重要なイベントの処理をトラッキングします。
- SAS/ACCESS Interface to the PI System を UNIX 環境で実行できるようになりました。

詳細については、[What's New in SAS/ACCESS Interface to the PI System \(SAS/ACCESS Interface to the PI System: Reference\)](#)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 Interface to PostgreSQL

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)では、ドキュメントで DBINDEX= LIBNAME オプションおよびデータセットオプションのデフォルト値が修正されました。両方ともデフォルト値は NO です。

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)では、次の項目のサポートが追加されています。

- SAS での In-Database 処理の SQL コード生成を可能にする SQLGENERATION システムオプション
- プロシジャ FREQ、MEANS、RANK、REPORT、SORT、SUMMARY、TABULATE を In-Database で実行する機能

詳細については、[SAS/ACCESS Interface to PostgreSQL \(SAS/ACCESS for Relational Databases: Reference\)](#)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 Interface to R/3

SAS 9.4M3 (2015 年 7 月)から、2 つの新しい CALLRFC プロシジャオプションおよび LIBNAME オプションが使用可能になります。エンジンが SAP NetWeaver RFC ライブラリを使用するように指定するには、NETWEAVER オプションを使用します。エンジンが SAP クラシック RFC ライブラリを使用するように指定するには、CLASSIC オプションを使用します。

詳細については、[What's New in SAS/ACCESS Interface to R/3 \(SAS/ACCESS Interface to R/3: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 Interface to SAP ASE

SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)から、Sybase 製品の名前は SAP ASE になります。詳細については、[SAS/ACCESS 9.4 Interface to SAP ASE \(SAS/ACCESS for Relational Databases: Reference\)](#)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 Interface to SAP HANA

SAS 9.4M5 (2017 年 9 月)から、DBNULLWHERE= LIBNAME オプションおよびデータセットオプションのサポートが追加されました。

SAS 9.4M3 (2015 年 7 月)には、次の新機能と拡張機能が含まれています。

- SQL ステートメントで分析ビューを使用する場合、メジャーを集計する必要があります。SAS 9.4M3 (2015 年 7 月)から、SAS/ACCESS エンジンでは、分析ビューのメタデータに基づき集計されたメジャーを使用してデフォルトステートメントが生成されます。
- SAP HANA には、新しい PARMSTRING=および PARMDEFAULT= LIBNAME データセットオプションがあります。PARMSTRING=オプションでは、変数名と値の組み合わせの文字列を引用符で囲んで指定します。PARMDEFAULT= オプションでは、SAP HANA エンジンが、メタデータの指定どおりに変数およびパラメータのデフォルトを使用する必要があるかどうかを指定します。

詳細については、[SAS/ACCESS Interface to SAP HANA \(SAS/ACCESS for Relational Databases: Reference\)](#)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 Interface to SAP IQ

SAS 9.4M4 (2016年11月)から、Sybase IQ 製品の名前は SAP IQ になります。詳細については、[SAS/ACCESS 9.4 Interface to SAP IQ \(SAS/ACCESS for Relational Databases: Reference\)](#)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 Interface to Teradata

SAS 9.4M4 (2016年11月)から、Kerberos でのシングルサインオン(SSO)に対するサポートが追加されています。

SAS 9.4M3 (2015年7月)から、次の機能が新規追加または拡張されています。

- SAS/ACCESS では、Teradata 14.10 以降を使用するユーザーに対して 32 文字までのオブジェクト名がサポートされます。
- Teradata Wallet セキュリティ機能に対するサポートが追加されました。

詳細については、[SAS/ACCESS Interface to Teradata \(SAS/ACCESS for Relational Databases: Reference\)](#)を参照してください。

SAS/ACCESS 9.4 Interface to Vertica

SAS 9.4M4 (2016年11月)では、次の項目のサポートが追加されています。

- SAS での In-Database 処理の SQL コード生成を可能にする SQLGENERATION システムオプション
- プロシジャ `FREQ`、`MEANS`、`RANK`、`REPORT`、`SORT`、`SUMMARY`、`TABULATE` を In-Database で実行する機能

詳細については、[SAS/ACCESS Interface to Vertica \(SAS/ACCESS for Relational Databases: Reference\)](#)を参照してください。

SAS/CONNECT 9.4

SAS/CONNECT 9.4 では、SAS/CONNECT Spawner を管理するための拡張ツールが提供されます。これには、新しい Spawner 起動オプション、新しい Spawner インターフェイス、どの動作環境でも同一の新しい Spawner 実行可能ファイルが含まれます。SAS/CONNECT は、拡張されたログとメッセージングのサポート、エンコードデータの拡張データ転送、複数の新しい Base SAS 言語要素のサポート、UPLOAD プロシジャと DOWNLOAD プロシジャを使用する拡張属性のアップロードとダウンロードのサポートなどの機能を備えています。

メンテナンスリリースで次の更新が行われました。

- SAS 9.4M5 (2017年9月)
 - ユーザーが SIGNON ステートメントのかわりに authinfo ファイルで資格情報を提供できるようにサポートが追加されました。SAS Cloud Analytic Services に接続する場合は、authinfo ファイルを使用する必要があります。
 - クラウド外の SAS クライアントが SAS/CONNECT Spawner にサインオンできるように、HTTP_CONNECT をサポートするための TCPProxyList

環境変数が追加されました。TCPROXYLIST 環境変数を設定することで、同じクライアントから異なるクラウドに接続できます。

- TCPLISTENTIME オプションのデフォルト値が 300 に変更されました。以前は、デフォルト値は 0 であり、時間制限はありませんでした。TCPLISTENTIME オプションは、SAS/CONNECT サーバーが SAS/CONNECT クライアントの接続をリッスンする時間です。
- セキュリティを強化するために、NOCLEARTEXT Spawner オプションを追加する必要はなくなりました。NOCLEARTEXT Spawner オプションはデフォルト値になっており、オプションとして有効ではなくなりました。CLEARTEXT オプションが追加されました。これは資格情報が暗号化されていない状態で送信されるため絶対に必要な場合にのみ使用します。
- 数値セッション ID を許可するワークスペースサーバーからサインオンしたユーザーがエラーメッセージを受け取るようになりました。ドキュメントが更新されて、サーバー名を 8 文字以下にし、英文字で始める必要があることが示されています。
- _USER_ オプションが %SYSRPUT ステートメントに追加され、ユーザー定義のマクロ変数をサーバーにプッシュできます。
- SAS/CONNECT 9.4M2 (2014 年 8 月)から、ワイルドカード文字を使用して、ファイル名の任意の箇所に 0 字以上の文字を指定できるようになりました。この新しいパターンマッチング機能によって、複数のファイルから構成されるデータをより効率的にリモートセッション間で転送できます。
- Base SAS 9.4M1 (2013 年 12 月)では、LOCKDOWN ステートメントと LOCKDOWN システムオプションが新しく追加されています。LOCKDOWN では、SAS Server 管理者は、SAS/CONNECT クライアントが指定ディレクトリとファイルセットにアクセスするように制限した、制限付き環境を作成できます。

詳細については、[What's New in SAS/CONNECT 9.4 \(SAS/CONNECT User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/GIS 9.4

SAS/GIS 9.4 では、インポート機能が拡張され、2007 年から現在までの米国勢調査局の TIGER (Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing)シェープファイル(.shp)を挿入できます。対話操作またはプログラムで最新の空間データを整理、分析できるようになりました。また、2007 年より前の日付の TIGER RT (Record Type)ファイルも引き続き処理できます。

詳細については、[What's New in SAS/GIS 9.4 \(SAS/GIS: Spatial Data and Procedure Guide\)](#)を参照してください。

SAS/GRAPH 9.4

SAS/GRAPH 9.4M5

SAS 9.4M5 (2017年9月)から、次の新機能と拡張が実装されています。

- マッピングプロシジャ GEOCODE および MAPIMPORT は、SAS/GRAPH から Base SAS に移動します。マッピングプロシジャ GINSIDE、GMAP、GPROJECT、GREDUCE、GREMOVE は、SAS/GRAPH のままです。
- *SAS/GRAPH: Mapping Reference* は、Base SAS ドキュメントライブラリに移動します。これには、既存のマッピングプロシジャと新しい ODS Graphics SGMAP プロシジャが文書化されています。
- GCHART プロシジャに新しいオプションが提供されました。
 - HBAR ステートメントと VBAR ステートメントの新しい GROUPREF オプションでは、棒または棒のグループ間に区切り線を描く機能が提供されます。さらに、3つの新しいオプションを使用すると、参照線の表示を管理できます。オプション CGROUPREF は線の色、オプション LGROUPREF は線の種類、オプション WGROUPREF は線の幅を管理します。
 - 4つの新しいオプションを使用すると、棒または棒のグループの中間点の間に参照線を描けます。HBAR ステートメントと VBAR ステートメントのオプション GROUPREF では、棒または棒のグループの中間点の間に区切り線を描く機能が提供されます。3つの追加オプションを使用すると、中間点の参照線の表示を管理できます。オプション CMIDPOINTREF は線の色、オプション LMIDPOINTREF は線の種類、オプション WMIDPOINTREF は線の幅を管理します。
 - BLOCK、VBAR、VBAR3d、HBAR、HBAR3d、PIE、PIE3D、DONUT、STAR ステートメントの新しい度数出力形式オプション STATFMT=では、TYPE=オプションの度数(FREQ=)オプションで指定されるような計算済み統計値に、指定された出力形式が適用されます。このオプションは、表示された統計値の GCHART プロシジャのデフォルト出力形式に優先します。このオプションを使用して、小数点、パーセンテージ、カンマなどを含むデフォルト出力形式を変更します。STATFMT=オプションでは、応答軸目盛の出力形式は制御されません。
- GBARLINE プロシジャでは、BAR および PLOT ステートメントで新しい度数出力形式オプション STATFMT=が提供されます。このオプションでは、TYPE=オプションの度数(FREQ=)オプションで指定されるような計算済み統計値に、指定された出力形式が適用されます。STATFMT=オプションは、表示された統計値の GBARLINE プロシジャのデフォルト出力形式に優先します。このオプションを使用して、小数点、パーセンテージ、カンマなどを含むデフォルト出力形式を変更します。STATFMT=オプションでは、応答軸目盛の出力形式は制御されません。
- 注釈 IMAGE 関数 STYLE=オプションでは、特定の座標上のイメージの1つのインスタンスを中心にする新しい値 SINGLE が提供されます。
- 新しいグラフィックデバイス IMGPNG および IMGGIF では、PNG および GIF ユニバーサルプリンタデバイスよりもグラフィレンダリングパフォーマンスが向上しています。IMGPNG および IMGGIF デバイスを使用すると、PNG 形式または GIF 形式で多数のグラフを生成する SAS ジョブのパフォーマンスを向上させられます。

また、SAS 9.4M5 以降、SAS/GRAPH Network Visualization Workshop は廃止され、サポートされなくなりました。

SAS/GRAPH 9.4M4

SAS 9.4M4 から、次の SAS/GRAPH マッピング拡張が含まれています。

- 使いやすくするために、マッピング関数は *SAS/GRAPH: Reference* から削除され、新しいドキュメント *SAS/GRAPH: Mapping Reference* に入れられました。この新しいドキュメントには、GEOCODE、GINSIDE、GMAP、GPROJECT、GREDUCE、GREMOVE、MAPIMPORT プロシジャと、そのサポートドキュメントが含まれています。
- 番地ジオコーディングに拡張機能が追加されました。これには、ジオコーディングを示す例の変更も含まれ、TYPE=オプションを使用して、Boulevard の一般的でない略称を含むカスタム GCTYPE ルックアップデータセットを作成しています。番地ジオコーディングでは、配送ルートの変更時に、米国郵政公社が現地の郵便番号を再割り当てした地域でより正確な位置が取得されるようになりました。

SAS/GRAPH 9.4M3

SAS 9.4M3 (2015 年 7 月)から、次の新機能と拡張が実装されています。

- GPLOT プロシジャの PLOT ステートメントにおける CTEXT=オプションが、POINTLABEL 記号の色に影響するようになりました。
- SYMBOL ステートメントの POINTLABEL COLOR=オプションが更新されて、色選択の順番が示されます。デフォルト色選択は、軸ラベルに対して指定された色に準拠するようになりました。
- 新しい GraphTitle1Text ODS スタイル要素が導入されています。これにより、TITLE1 ステートメントの出力のフォントサイズの制御と縮小が行われます。
- 注釈機能変数 XC=および YC=の最大長が、32 文字から 256 文字に増加しています。
- IPv6 アドレスでの範囲ジオコーディングに対するサポートが追加されています。新しいバージョンの%MAXMIND 自動呼び出しマクロでは、MaxMind 社の IPv6 ジオコーディングデータが SAS データセットに変換されます。

SAS/GRAPH 9.4M2

SAS 9.4M2 (2014 年 8 月)から、次の新機能と拡張が実装されています。

- 市区町村ジオコーディングの GEOCODE プロシジャは、非標準都道府県値を処理する新しい変数の提供、SASHELP.GCSTATE ルックアップデータセットのカスタマイズバージョンの要件変更、SASHELP.GCSTAT ルックアップデータセット内の変数値の変更、非省略都道府県名の許可、改善された%TIGER2GEOCODE インポートプログラムの提供を行います。
- GRADAR プロシジャでは、SPKLABEL=オプションの新しいパラメータが提供されます。
- PowerPoint 出力先では、JVAIMG デバイスと ACTXIMG デバイスの両方がサポートされます。ZPNG デバイスは無効化されます。また、新しい HTML 属性が SVG、SVGT および SVGView デバイスに追加されます。

- GTILE プロシジャは、NOLEGEND オプションをサポートするようになりました。

SAS/GRAPH 9.4M1

SAS 9.4M1 (2013 年 12 月)から、次の新機能と拡張が実装されています。

- 番地ジオコーディングの GEOCODE プロシジャは、複数ある番地の種類の略称を処理する新しい変数の提供、データセットインデックスの要件の変更、DIRECTION 変数のテキスト文字列の要件の明確化、4 つの NOTE 値トークンの追加を行います。さらに、GEOCODE プロシジャは、2 つの変数を SASHELP.ZIPCODE ルックアップデータセットに追加し、市区町村ジオコーディングをサポートします。
- GMAP プロシジャの CHORO ステートメントは、JAVA または JAVAIMG デバイスを使用して地図を表示する場合に、プロダクションレベルの OSM (OpenStreetMap)オプションをサポートします。
- SASHELP ライブラリにある SAS データセットの簡単な説明と、各データセットから先頭の 5 つのオブザベーションを表示した出力を参照するには、[SASHELP Data Sets](#) を参照してください。

SAS/GRAPH 9.4

SAS/GRAPH 9.4 では、次の拡張が行われました。

- GEOCODE プロシジャで、米国以外の番地ジオコーディングがサポートされるようになりました。米国以外の番地ジオコーディングをサポートするために、新しいルックアップデータセットが用意され、既存のルックアップデータセットは再フォーマットされました。新しいインポートマクロプログラムの %GEOBASE2GEOCODE、更新されたバージョンの %TIGER2GEOCODE は、SAS Maps Online Web サイトから入手できます。これらのマクロは、新しい形式のルックアップデータセットを作成します。新しい DIRECTION=オプションを使用して、northwest または NW のような、通りの方角名と略称を含む代替データセットを指定できます。新しい STATE=オプションを使用して、FIPS 数字コードではなく、州や地方の文字名を含む代替データセットを指定できます。番地ジオコーディング手法では、米国と米国以外の番地ジオコーディングをサポートするために、出力変数_MATCHED_と_NOTES_の値が追加されたり変更されたりしました。
- MAPSGFK ライブラリのマップデータセットが更新されました。
- GINSIDE プロシジャには 2 つの新しいオプション KEEPMPVAR と DROPMPVAR が提供され、マップデータセット変数を保持するか削除するかどうかを制御できます。
- GMAP プロシジャでは、新しい LATLON=オプションが追加され、Y 変数と X 変数ではなく、マップデータセットから未投影の LAT 変数と LONG 変数を座標データに使用できます。新しい RESOLUTION=オプションは、あるレベル(値)の解像度変数を含むマップオブザベーションが GMAP プロシジャで使用されるようにします。新しい OSM オプション(プリプロダクション版)では、OpenStreetMap スタイルを指定してマップデータを OSM マップに投影できます。
- GPROJECT プロシジャでは、LATLON=オプションが追加され、X 変数と Y 変数ではなく、マップデータセットから未投影の LAT 変数と LONG 変数を座標データに使用できます。新しい FROM=オプションと TO=オプションは、proj.4 投影を呼び出します。また、投影の座標系を指定できます。FROM=オ

プシジョンと TO=オプションを併用することで、投影を置き換えることもできます。

- GREMOVE プロシジャの新しい DROPVARS オプションは、すべての入力データセット変数を出力マップデータセットから削除します。
- GPLOT プロシジャの新しい CBASELINE=オプションは、プロットの参照線に使用する水平のベースラインの色を指定します。
- GCHART プロシジャに新しいオプションが提供されました。PPERCENT=オプションは、円グラフのスライスのラベルに表示されるパーセンテージのフォント、高さ、色を変更します。PLABEL=オプション(円グラフのスライスのラベルのテキスト属性を制御)と組み合わせて使用すると、パーセンテージとテキストラベルを簡単に区別できるようになります。EXPLODE=ALL オプションは、円グラフの中心からすべてのスライスを外側に引き出します。
- GKPI プロシジャでは、FORMAT=オプションはユーザー定義出力形式を受け入れます。
- SVG デバイスと GIF デバイスでアニメーションをサポートするようになりました。さらに、GIF デバイスは RGBA カラーモード(透過性)とアンチエイリアシングもサポートするようになりました。
- 新しい TIFF デバイスと TIFFK デバイスは、TIFF イメージを生成し、RGBA カラーモードと CMYK カラーモードをそれぞれサポートします。
- 新しい EMFDUAL デバイスは、EMF レコードと EMF Plus レコードの両方を含むグラフィックファイルを作成します。RGBA カラー(透過性)がサポートされます。
- 新しい%SHORTCUT 自動呼出しマクロでは、同じ名前の既存のユニバーサルプリンタにリンクされたショートカットデバイスを作成します。また、新しいユニバーサルプリンタとショートカットデバイスを定義し、そのデバイスをユニバーサルプリンタにリンクすることもできます。
- 注釈機能には複数の拡張点があります。IMGPATH 変数は、Web ページにあるグラフィックの URL 場所を受け入れるようになりました。HTML=オプションを使用すると、LABEL 関数で作成されるテキストラベルをアニメーション化できます。このオプションは、ARROW 関数に追加されました。%CENTROID マクロが拡張され、より正確な重心位置を返すようになりました。
- タイルグラフアプレットでは、1 つ以上のカスタムメニュー項目をタイルグラフのポップアップメニューに追加できます。
- ツリービューアプレットでは、ダイアグラム内の各ノードに複数のドリルダウンリンクを割り当てられます。
- TITLE ステートメントと FOOTNOTE ステートメントは、ALT=オプションをサポートするようになり、タイトルやフットノートがリンクする URL の、またはタイトルやフットノート自体の、説明テキストを指定できるようになりました。

SAS/GRAPH の追加情報

詳細については、[What's New in SAS/GRAPH 9.4 \(SAS/GRAPH 9.4: Reference\)](#) および [What's New in SAS/GRAPH 9.4 Mapping Reference \(SAS/GRAPH 9.4 and Base SAS: Mapping Reference\)](#) を参照してください。

SAS Grid Manager

SAS Grid Manager 9.4M5

SAS 9.4M5 (2017年9月)から、SAS Grid Manager に次の変更が含まれます。

- SAS Grid Manager Client Utility にオプションが追加されました。これにより、クライアントマシン上でユーザーのアクセスを可能にするかわりに、グリッドノード上に存在するプログラムをサブミットします。プログラムは、実行時にグリッド共有にコピーされません。
- 短縮されたオプション名は、SAS Grid Manager Client Utility でサポートされています。
- SAS Grid Manager Agent Plug-in for SAS Environment Manager では、グリッドキューのメトリックデータが提供されます。
- SAS Grid Manager Module for SAS Environment Manager では、次の機能が提供されます。
 - 高可用性(HA)アプリケーションのための新しいアフィニティおよび依存関係構成オプション
 - LSF パスワードのリセットと LSF ライセンスの更新の機能
 - ジョブの終了、ジョブのキューへの再登録、キュー内のジョブの位置変更、未完了ジョブから別のキューへの切り替えの機能

詳細については、[What's New in SAS Grid Manager 9.4 \(Grid Computing in SAS\)](#) を参照してください。

SAS Grid Manager 9.4M3

SAS 9.4M3 から、SAS Grid Manager 9.4 に次の変更が含まれます。

- SAS Grid Manager for Hadoop が追加されました。SAS Grid Manager for Hadoop を使用すると、ワークロード管理、高速処理、スケジューリングなど、SAS グリッドの利点をすべて Hadoop 環境に適用できます。SAS Server 定義およびグリッドオプションセットによって、SAS と Hadoop 間の接続が提供されます。SAS のユーザーが操作時に違いに気付くことはありません。引き続き通常どおりにジョブをサブミットできますが、そのジョブは Hadoop グリッド上で処理されます。
- エージェントプラグインおよび管理モジュールが SAS Environment Manager に追加されました。グリッドで Platform Suite for SAS を使用する場合、そのコンポーネントによって、SAS グリッドクラスタのモニタと管理を行えます。エージェントプラグインとモジュールを一緒に使用すると、Platform RTM と同じ機能が一部提供されます。そのため、SAS 環境のモニタに使用するものと同じアプリケーションを使用して、グリッドのモニタと管理を行えます。ただし、プラグインとモジュールでは目的が異なります。

グリッドマネージャエージェントプラグイン

継続的に収集されるメトリックデータを使用して、グリッドとグリッドサーバーのパフォーマンスのモニタ、変化するメトリックデータのグラフ化、およびアラートの生成を行います。

グリッドマネージャモジュール

グリッドリソースの構成と制御、現在のパフォーマンスデータの表示、およびグリッドリソースと高可用性アプリケーションの構成を行います。

注: グリッドマネージャモジュールは、SAS 9.4M2 で SAS Environment Manager に追加されたグリッドマネージャサーバープラグインと置き換えられました。

- グリッドジョブの実行に使用可能なホストのリストと、有効なオプションセットのリストを返すための新しい関数が追加されました。
- Oozie スケジューリングサーバーを使用するためのサポートが追加されました。このサーバーは、SAS Grid Manager for Hadoop 環境で使用されます。

SAS Grid Manager 9.4M2

SAS 9.4M2 から、Grid Manager プラグインが SAS Environment Manager から使用可能です。このプラグインにより、次のタスクを実行できます。

- LSF クラスタについての情報の表示
- グリッドジョブ、グリッド上のホスト、およびキューの情報表示と管理
- 高可用性アプリケーションの情報表示と管理
- 監査レコードの表示

SAS Grid Manager 9.4

SAS Grid Manager は、グリッドオプションセットとグリッド起動ワークスペースサーバーを提供します。グリッドオプションセットは、特定のユーザーやグループが特定の SAS アプリケーションを使用するときに割り当てられる、グリッドオプション、SAS オプション、必要なグリッドリソースのコレクションです。グリッドオプションセットを使用して、グリッドジョブのオプションをアプリケーションユーザーにマップできます。このとき、各オプションの新しい SAS Application Server コンテキスト作成や、アプリケーションユーザーからの入力が必要ありません。

グリッド起動ワークスペースサーバーを使用すると、SAS Grid Manager は新しい Workspace Server を起動してロードバランシングに使用できます。この機能では、グリッドの管理とポリシーを Workspace Server に適用できます。また、SAS Enterprise Guide などの SAS Applications が SAS グリッドにジョブを送る方法が簡易化されます。

SAS/SHARE 9.4

SAS/SHARE 9.4 機能であるメタデータバウンドライブラリサポート、新しい USETRUSTEDUSER プロシジャオプション、SAS データセットと SAS ライブラリの拡張属性のサポートにより、セキュリティが拡張されました。また、ユーザー ID とパスワードの SAS/SHARE 命名規則は、より長い名前(256 文字以内)、大文字小文字混合、スペース、句読点を許可するように拡張されました。

メンテナンスリリースで次の更新が行われました。

- SAS/SHARE 9.4M5 (2017年9月)では、ユーザーが SIGNON ステートメントのかわりに Authinfo ファイルで資格情報を提供できるようにサポートが追加されました。
- SAS/SHARE 9.4M4 (2014年8月)では、*Communication Access Methods for SAS/CONNECT and SAS/SHARE* の SAS/SHARE 関連の内容が *SAS/SHARE User's Guide* に移動しました。SAS/SHARE に関連するすべての情報にアクセスしやすくなりました。

詳細については、[What's New in SAS/SHARE 9.4 \(SAS/SHARE User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Scalable Performance Data Server

SAS Scalable Performance Data Server 5.4

SAS Scalable Performance Data (SPD) Server 5.4 (2017年9月)には、SAS 9.4M5 との相互運用性を保証するための内部変更があります。SAS 9.4M5 で SPD Server を使用できるようにするには、サーバーソフトウェアと SPD Server クライアントソフトウェアの両方の 5.4 リリースが必要です。

詳細については、[What's New in SAS Scalable Performance Data Server 5.4 \(SAS Scalable Performance Data Server: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Scalable Performance Data Server 5.3

SPD Server 5.3 は、トランスポート層セキュリティ(TLS)を介したセキュアソケット通信をサポートしています。このリリースに含まれている新しい言語ドライバを使用して、SAS DS2 言語と SAS FedSQL 言語で SPD Server テーブルを読み書きすることもできます。

SAS Scalable Performance Data Server 5.2

SPD Server 5.2 は、Hadoop 環境のテーブルを読み取り、書き込み、更新できます。SPD Server 5.2 は、MapReduce を使用して、Hadoop クラスターの WHERE 処理の最適化をサポートします。既存の認証プロセスとパスワード管理システムを使用するエンタープライズコンピューティング環境をサポートするために、SPD Server 5.2 は SAS Metadata Server を介して非ネイティブのユーザー認証の実行に対するサポートを提供します。

SAS Scalable Performance Data Server 5.1

SAS 9.4 には、SPD Server に接続できる、新しい SAS Scalable Performance Data Server エンジンが追加されました。SPD Server のエクスペリエンスが高まり、規制関連の機能、IT 関連の機能、エンドユーザー機能に次のような拡張サポートが提供されます。

- 保存データの(AES-256)暗号化の拡張
- Windows 64ビットサーバーのサポート
- SQL パフォーマンスの向上

- 新しい SPD Server クラスタ機能(オンラインクラスタ管理と分散クラスタテーブルなど)

SAS Studio

SAS Studio 3.7

SAS Studio 3.7 (2017年9月)は SAS 9.4M5 をサポートしています。

- 新しいタスクとコードスニペットによって、SAS Viya で CAS との緊密な統合が実現します。
- SAS Studio で既存の SAS Enterprise Guide プロジェクトを開くことができます。この SAS Enterprise Guide プロジェクトを開くと、SAS Studio のプロセスフローに変換されます。
- プロシジャの処理時にログの更新の表示を選択できます。プロシジャの完了を待たなくても SAS ジョブの進行状況を確認できるようになりました。
- 新しい SAS 9.4 タスクには、値の再コード化、範囲の再コード化、ヒートマップ、検定力とサンプルサイズのカスタム検定、検定力とサンプルサイズの同等性検定が含まれます。また、グラフタスク(棒グラフ、円グラフ、散布図など)も書き直されました。

詳細については、[What's New in SAS Studio 3.7 \(SAS Studio: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Studio 3.6

SAS Studio 3.6 には、次の新機能が含まれています。

- プロセスフローから SAS プログラムを作成できるようになりました。
- 新しいプリファレンスを使用すると、自動更新の発生レベルを制御したり、ファイルナビゲーションツリーを手動で更新するかどうかを指定したりすることができます。
- 起動プリファレンスを使用すると、SAS Studio を、閉じたときの状態で開くかどうかを指定できます。たとえば、前のセッションで開いていたタブがすべて新しいセッションで開きます。
- バックグラウンドサブミットジョブでは、出力およびログファイルの場所を指定できるようになりました。出力またはログファイルがすでに存在する場合にどのようなアクションを取るかも指定できます。
- HTML グラフを SVG 形式で生成できるようになりました。
- 統計的工程管理、多変量解析、計量経済分析、検出力とサンプルサイズのための多くの新しい分析タスクが使用可能になりました。
- このリリースでは、検出力とサンプルサイズ、クラスター分析、ネットワーク最適化などのカテゴリに新しい分析タスクが含まれています。
- 新しいコードスニペットとタスクを使用すると、SAS Viya 環境に接続して Cloud Analytic Services (CAS) テーブルを使用することができます。

詳細については、[What's New in SAS Studio 3.6 \(SAS Studio: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Studio 3.5

SAS Studio 3.5 には、次の新機能が含まれています。

- 新しいバッチサブミット機能を使用すると、SAS Studio の使用を続けながら、保存された SAS プログラムを実行できます。
- 結果に含まれる目次を使用すると、結果内の異なるセクションに移動できます。
- 新しい**メッセージ**ウィンドウには、実行するプログラム、タスク、クエリ、プロセスフローの情報が表示されます。
- 追加のキーボードショートカットによって、コードスニペットの追加と挿入が容易になります。
- 統計的工程管理、多変量解析、計量経済分析、検出力とサンプルサイズのための多くの新しい分析タスクが使用可能になりました。
- 管理者は、新しいグローバル設定を使用すると、サイトのすべてのユーザーに対してフォルダショートカットとリポジトリを定義できます。リポジトリを追加すると、タスクとスニペットを他のユーザーと共有することが容易になります。

詳細については、[What's New in SAS Studio 3.5 \(SAS Studio: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Studio 3.4

SAS Studio 3.4 には、次の新機能が含まれています。

- 新しいデータインポートツールを使用すると、簡単にデータを Microsoft Excel、区切りファイル(CVS など)、他の種類のファイルから SAS Studio にインポートできます。
- サーバー環境では、SAS Studio 管理者はナビゲーションツリーの開始点をコントロールできるようになりました。
- コードエディタでは、オートコンプリートがライブラリ参照名とテーブル名に使用できるようになりました。
- 複数の新しい分析タスクにより、時系列データを加工して探索し、モデリングと予測を実行できます。
- プロセスフローも拡張されました。

詳細については、[What's New in SAS Studio 3.4 \(SAS Studio: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Studio 3.3

SAS Studio 3.3 には、次の新機能が含まれています。

- SAS Studio の Basic Edition が Windows 動作環境と UNIX 動作環境でサポートされるようになりました。
- このビジュアルプログラミングパースペクティブでは、プロセスフローを使用して作業を編成して実行できます。
- 新しいクエリ機能を使用すると、指定した基準に準拠して 1 つ以上のテーブルからデータを抽出できます。

- SAS Studio 3.3 には、複数の新しいタスクも含まれました。新しいバブルプロットタスクでは、3 つ以上の変数間のリレーションシップを探索できます。新しい分析タスクには、共分散分析タスク、一般化線形モデルタスク、N 元配置分散分析タスクがあります。新しい組み合わせと確率カテゴリには、1 つの組み合わせタスク、1 つの順列タスク、2 つの確率タスク、2 つのシミュレーションタスクが含まれています。

詳細については、[What's New in SAS Studio 3.3 \(SAS Studio: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Studio 3.2

SAS Studio 3.2 には、プログラマ向けの新しい機能が複数含まれています。

- SAS プログラムパッケージは、SAS プログラムのスナップショット、そのログと HTML 結果を含むファイルです。
- 自動保存機能によってこれまでに保存したプログラムのコピーが作成され、ブラウザが予期せず閉じた場合にファイルを復元できます。
- 自分が書いたコードに加えて、タスクの実行時に自動生成されたコードについても要約ページを作成できます。
- 新しいコードスニペットによって、SAS マクロ機能の使用方法が示されます。

ここでは、このリリースの追加新機能の一部を説明します。

- さらに、結果のコピー、関連コード、およびログファイルを電子メールで別のユーザーに送信できるようになりました。また、フォルダショートカットを作成して、FTP サーバー上のファイルにアクセスすることもできます。
- 複数の新しい分析タスク(二項ロジスティック回帰、線形回帰、および予測回帰モデリング)を使用できます。新しい箱ひげ図タスクによって、箱ひげ図を簡単に作成できます。また、新しいデータ探索タスクでは、グラフを使用して、データのさらなる学習をサポートします。

詳細については、[What's New in SAS Studio 3.2 \(SAS Studio: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Studio 3.1

SAS Studio は、Web ブラウザでアクセスする SAS の開発アプリケーションです。SAS Studio では、データファイル、ライブラリおよび既存プログラムにアクセスしたり、新しいプログラムを書いたりできます。また、SAS Studio の事前定義タスクを使用して SAS コードを生成することもできます。プログラムまたはタスクを実行する際、SAS Studio は、SAS Server に接続して SAS コードを処理します。SAS Server には、クラウド環境でホストされたサーバー、ローカル環境のサーバー、またはローカルマシン上の SAS のコピーなどがあります。コードが処理された後で、結果がブラウザの SAS Studio に返されます。

SAS Studio では、Microsoft Internet Explorer、Apple Safari、Mozilla Firefox、Google Chrome など、複数の Web ブラウザがサポートされます。

独自 SAS プログラムの作成と実行に加えて、SAS Studio に組み込まれた事前定義タスクを使用してデータを分析できます。SAS System プロシジャに基づくこれらのタスクにより、使用頻度が高いグラフおよび分析プロシジャの一部を利用できます。また、デフォルトタスクテンプレートを使用して独自タスクを書くこともできます。

3 章

分析製品

SAS Business Rules Manager	55
SAS Business Rules Manager 3.2	55
SAS Business Rules Manager 3.1	55
SAS Business Rules Manager 2.2	56
SAS Contextual Analysis	56
SAS Contextual Analysis 14.3	56
SAS Contextual Analysis 14.2	57
SAS Contextual Analysis 14.1	57
SAS Contextual Analysis 13.2	58
SAS Contextual Analysis 12.3	58
SAS Decision Manager	58
SAS Decision Manager 3.2	58
SAS Decision Manager 3.1	59
SAS Decision Manager 2.2	60
SAS Enterprise Miner	60
SAS Enterprise Miner 14.3	60
SAS Enterprise Miner 14.2	60
SAS Enterprise Miner 14.1	61
SAS Enterprise Miner 13.2	61
SAS Enterprise Miner 13.1	62
SAS Enterprise Miner 12.3	63
SAS Energy Forecasting	64
SAS Energy Forecasting 3.2M1	64
SAS Energy Forecasting 3.2	64
SAS Energy Forecasting 3.1	64
SAS Event Stream Processing	65
SAS Event Stream Processing 4.3	65
SAS Event Stream Processing 4.2	65
SAS Event Stream Processing 4.1	65
SAS Event Stream Processing 3.2	66
SAS Event Stream Processing 3.1	66
SAS Event Stream Processing Engine 2.3	66
SAS/ETS	66
SAS/ETS 14.3	66
SAS/ETS 14.2	67
SAS/ETS 14.1	68
SAS/ETS 13.2	69
SAS/ETS 13.1	71

SAS/ETS 12.3	72
SAS Factory Miner	72
SAS Factory Miner について	72
SAS Factory Miner 14.2	73
SAS Forecast Server	73
SAS Forecast Server 14.3	73
SAS Forecast Server 14.2	74
SAS Forecast Server 14.1	74
SAS Forecast Server 13.1	74
SAS Forecast Server 12.3	74
SAS High-Performance Risk	74
SAS High-Performance Risk 3.9	74
SAS High-Performance Risk 3.8	75
SAS High-Performance Risk 3.7	75
SAS High-Performance Risk 3.6	75
SAS High-Performance Risk 3.5	75
SAS High-Performance Risk 3.4	75
SAS High-Performance Risk 3.3	76
SAS High-Performance Risk 3.2	76
SAS High-Performance Risk 3.1	76
SAS/IML	76
SAS/IML 14.3	76
SAS/IML 14.2	77
SAS/IML 14.1	77
SAS/IML 13.2	78
SAS/IML 13.1	78
SAS/IML 12.3	79
SAS Model Manager	79
SAS Model Manager 14.2	79
SAS Model Manager 14.1	79
SAS Model Manager 13.1	80
SAS Model Manager 12.3	80
SAS/OR	81
SAS/OR 14.3	81
SAS/OR 14.2	81
SAS/OR 14.1	81
SAS/OR 13.2	82
SAS/OR 13.1	83
SAS/OR 12.3	83
SAS/QC	84
SAS/QC 14.3	84
SAS/QC 14.2	84
SAS/QC 14.1	84
SAS/QC 13.2	84
SAS/QC 13.1	85
SAS/QC 12.3	86
SAS/STAT	86
SAS/STAT 14.3	86
SAS/STAT 14.2	86
SAS/STAT 14.1	87
SAS/STAT 13.2	88
SAS/STAT 13.1	89

SAS/STAT 12.3	89
SAS Text Miner	90
SAS Text Miner 14.3	90
SAS Text Miner 14.2	90
SAS Text Miner 14.1	90
SAS Text Miner 13.2	91
SAS Text Miner 13.1	92
SAS Text Miner 12.3	92

SAS Business Rules Manager

SAS Business Rules Manager 3.2

SAS Business Rules Manager 3.2 は SAS 9.4M4 上で稼働します。

SAS Business Rules Manager 3.2 で提供される新しい機能と拡張により、次のタスクを実行できます。

- ルールフローの DATA ステップ(DS1)コードを生成する
- ビジネスルールコンテンツのインポートとエクスポートの機能を制御する
- 用語集やルックアップテーブルの読み取り専用権限を設定する
- フォルダの管理者役割を定義し、最上位フォルダへのアクセス許可を設定する
- ルールフローテスト用のデフォルトアプリケーションサーバーを設定する
- パブリッシュされたルールフローを削除する
- SAS Decision Manager データベースに対して Oracle Database 12c を使用する

詳細については、[What's New in SAS Business Rules Manager 3.2 \(SAS Business Rules Manager: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Business Rules Manager 3.1

SAS Business Rules Manager 3.1 は SAS 9.4M3 上で稼働します。

SAS Business Rules Manager 3.1 で提供される新しい機能と拡張により、次のタスクを実行できます。

- SAS Lineage の機能を使用して、データ、ルールフロー、およびデータとルールフローを使用する処理の関係を表示する
- Hadoop データベース内でルールフローを実行する
- ルールフローのパブリッシュ時にルールセットバージョンを自動的にロックする
- SAS Data Integration Studio ジョブが互換性のある最新バージョンのルールフローを常に使用できるように、ルールフローを動的に配置する
- ルールセットエディタで簡易リストビューを使用する
- ルール実行要約テーブルの生成時や、**検出の新規作成**ウィザードによるルールの生成時のパフォーマンス向上

- 数値ルックアップテーブルを使用する
- 複数のフォルダ、用語集、用語、ルックアップテーブル、ルールセット、ルールフローのいずれかを同時に複製、削除、および移動する
- ルール検出でのルール生成時に既存用語集を使用する

詳細については、[What's New in SAS Business Rules Manager 3.1 \(SAS Business Rules Manager: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Business Rules Manager 2.2

SAS Business Rules Manager 2.2 は SAS 9.4M2 上で稼働します。このリリースでの新しい機能と拡張により、次のタスクが実行できます。

- SAS Metadata Repository でのライブラリ作成とテーブル登録
- 承認ワークフローによるルールフローの送信とワークフロータスクのトラック
- ルールセットとルールフローのバージョン管理
- ルールフローを Stored Process として作成
- ディシジョンツリー、スコアカード、マーケットバスケット分析、RFM 分析のいずれかの検出方法を使用して、入力データソースから項、ルールセットおよびルールフローを生成およびインポートするウィザードを実行
- SAS In-Database Code Accelerator for Teradata and Greenplum を使用してデータベース内でルールフローを実行
- ルールセットを選択してルールフローに含める
- ルールフローテストの保存と、これまでのテストの結果の表示
- ルールセットで使用される項とルックアップテーブルの表示
- 入力データテーブルからの項のインポート
- 項に基づく、ルールセットの検索

詳細については、[What's New in SAS Business Rules Manager 2.2 \(SAS Business Rules Manager: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Contextual Analysis

SAS Contextual Analysis 14.3

SAS Contextual Analysis 14.3 は 2017 年 9 月に出荷されました。このリリースは、SAS 9.4M5 上で稼働し、新機能と拡張機能をいくつか備えています。

- SAS Contextual Analysis 14.3 では、プロジェクトデータに対するサポートに次の言語が追加されました。
 - アラビア語
 - クロアチア語
 - チェコ語
 - デンマーク語
 - ペルシア語

- ギリシャ語
- ヘブライ語
- ヒンディー語
- ハンガリー語
- インドネシア語
- ノルウェー語
- ポーランド語
- ルーマニア語
- スロバキア語
- スロベニア語
- タイ語
- ベトナム語
- センチメント分析 DS2 スコアコードには、製品レベルおよび機能レベルのセンチメントに関する情報が含まれるようになりました。(以前のリリースには、ドキュメントレベルのセンチメントのみが含まれていました)。

詳細については、[SAS Contextual Analysis](#) の製品ドキュメントページを参照してください。

SAS Contextual Analysis 14.2

SAS Contextual Analysis 14.2 は、SAS 9.4M4 上で稼動し、新機能と拡張機能をいくつか備えています。

- SAS Contextual Analysis 14.2 では、プロジェクトデータに対するサポートにスウェーデン語が追加されました。
- *SAS Contextual Analysis 14.2 User's Guide* には、すべてのサポート言語の事前定義済みコンセプトの値が含まれています。
- CLASSIFIER コンセプトルールの種類に、使用可能な場合は一致文字列の基準(完全)形を返すオプションが含まれるようになりました。
- カテゴリスコアコードの新しいオプションを使用すると、自動的に生成されたルールから作成されたサブカテゴリを削除できます。
- SAS Contextual Analysis プロジェクトライブラリに作成されるデータテーブルは、圧縮形式で書き込まれるようになりました。

SAS Contextual Analysis 14.1

SAS Contextual Analysis 14.1 は、SAS 9.4M3 上で稼動し、新機能と拡張機能を備えたメジャー製品リリースです。SAS Contextual Analysis 14.1 は、英語を含む 13 言語でプロジェクトデータのサポートを提供します。新しいプロジェクト機能を使用すると、SAS Contextual Analysis プロジェクトモデルのインポートやエクスポートを行い、他のユーザーとプロジェクトを共有できます。

カテゴリペインが再設計され、ドキュメント頻度カウントと、ルールの作成が可能なツリービューが含まれるようになりました。コンセプトおよびカテゴリルールは、サンプルテキストと対話的にテストできます。ルール作成について拡充されたドキュメントには、オンラインヘルプを介してアクセスできます。コンセプトタスクの新しいプロパティを使用すると、優先順位および大文字と小文字の

区別をコンセプトルールに適用できます。トピックタスクの新しいプロパティを使用すると、用語の密度とトピックの生成数を指定できます。

ルールは現在 HPBOOLRULE プロシジャを使用して生成されます。現在はプロジェクト処理中に複数のコアがアクセスされます。SAS Contextual Analysis によって生成されるスコアコードが修正されて SAS DS2 プログラミング言語が含まれ、スレッド処理が有効になりました。

SAS Contextual Analysis 13.2

SAS Contextual Analysis 13.2 は、SAS 9.4M2 上で稼働し、拡張ユーザーインターフェイスを備えたメジャー製品リリースです。SAS Contextual Analysis 13.2 では、さらに多くの SAS Text Miner のマシン学習機能と、SAS Enterprise Content Categorization における分類および抽出のためのルールに基づく言語学的方法が組み込まれました。また、現在は、SAS Contextual Analysis で、SAS Enterprise Content Categorization プロジェクトのインポートと、カスタムコンセプトの作成も可能です。生成されたカテゴリルールは、SAS Enterprise Content Categorization カテゴリルール形式(MCAT)に従っており、フルサポートされます。ドキュメントレベルのセンチメントスコアリングが使用できるようになりました。コンセプト、センチメントおよびカテゴリのスコアコードの表示およびダウンロード機能により、モデルを活用して外部ドキュメントをスコアリングできます。さらに、ドキュメント表示、プロジェクトの作成と編集、およびプロパティページのインターフェイスが拡張されました。

SAS Contextual Analysis 12.3

SAS 9.4 の新しい製品である SAS Contextual Analysis は、SAS Text Miner と SAS Enterprise Content Categorization の機能を単一ユーザーインターフェイスに組み合わせた Web ベースの分類アプリケーションです。SAS Contextual Analysis を使用すると、自動的に入力ドキュメントセットを分類するモデルの作成、ドキュメント群のキーテキストデータの特定、無意味なテキストデータの削除、そのデータの分類、テキストベースデータの値を認識できるようにモデルのカスタマイズが行えます。

SAS Decision Manager

SAS Decision Manager 3.2

SAS Decision Manager 3.2 は SAS 9.4M4 上で稼働します。

SAS Decision Manager 3.2 で提供される新しい機能と拡張により、次のタスクを実行できます。

- ルールフローの DATA ステップ(DS1)コードを生成する
- ビジネスルールコンテンツのインポートとエクスポートの機能を制御する
- 用語集やルックアップテーブルの読み取り専用権限を設定する
- フォルダの管理者役割を定義し、最上位フォルダへのアクセス許可を設定する
- ルールフローテスト用のデフォルトアプリケーションサーバーを設定する
- パブリッシュされたルールフローを削除する

- SAS Decision Manager データベースに対して Oracle Database 12c を使用する
- ディシジョンの複製
- SAS 分析ストアモデルのインポート
- SAS 分析ストアモデルに対するパフォーマンスやレポートのパブリッシュ、スコアリング、および実行
- Kerberos によるシングルサインオン認証を使用して Hadoop と Teradata のモデルをパブリッシュする
- マクロを使用して、SAS Model Manager ポートフォリオ内の SAS Factory Miner モデルをスコアリングする
- マクロを使用して、SAS Factory Miner モデルを、SAS Model Manager ポートフォリオ内からデータベースや Hadoop にパブリッシュする

詳細については、[What's New in SAS Decision Manager 3.2 \(SAS Decision Manager: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Decision Manager 3.1

SAS Decision Manager 3.1 は SAS 9.4M3 上で稼働します。

SAS Decision Manager 3.1 で提供される新しい機能と拡張により、次のタスクを実行できます。

- Decision Builder でディシジョンを構築し、SAS Micro Analytic Web Service を使用してそのディシジョンを配置する
- Hadoop データベース内で、ルールフロー、モデル、およびディシジョンを実行する
- SAS Lineage の機能を使用して、データ、モデル、ルールフロー、ならびにそのデータ、モデル、およびルールフローを使用する処理の関係を表示する
- ルールフローのパブリッシュ時にルールセットバージョンを自動的にロックする
- SAS Data Integration Studio ジョブが互換性のある最新バージョンのルールフローを常に使用できるように、ルールフローを動的に配置する
- ルールセットエディタで簡易リストビューを使用する
- 数値ルックアップテーブルを使用する
- 複数のフォルダ、用語集、用語、ルックアップテーブル、ルールセット、ルールフローのいずれかを同時に複製、削除、および移動する
- ルール検出でのルール生成時に既存用語集を使用する
- SAS Model Manager モデルリポジトリに登録されている SAS Factory Miner モデルの管理
- モデルバージョンの管理
- フォルダレベルでの一般モデルのインポート、更新、エクスポート
- 同じカテゴリビューでのインベントリ内のすべてのモデルへのアクセス
- モデルキーワードの追加と編集
- 同時に複数のユーザー定義プロパティをモデルに追加

- ・ パフォーマンスの向上したモデルインベントリ検索を行い、さらに変更日、モデルプロパティ、およびユーザー定義プロパティによってその検索結果にフィルタをかける

SAS Decision Manager 2.2

SAS Decision Manager 2.2 は SAS 9.4M2 上で稼働します。SAS Model Manager Java Client アプリケーションおよび Workflow Console Web ベースアプリケーションの全機能が、SAS Decision Manager 2.2 に統合されました。

このリリースでの新しい機能と拡張により、次のタスクが実行できます。

- ・ SAS Metadata Repository でのライブラリ作成とテーブル登録
- ・ ワークフローの管理とワークフロータスクのトラック
- ・ プロジェクト、ルールセットおよびルールフローのバージョン管理
- ・ Hadoop と SAP HANA へのモデルのパブリッシュ
- ・ ルールフローを Stored Process として作成
- ・ ディシジョンツリー、スコアカード、マーケットバスケット分析、RFM 分析のいずれかの検出方法を使用して、入力データソースから項、ルールセットおよびルールフローを生成およびインポートするウィザードを実行
- ・ SAS In-Database Code Accelerator for Teradata and Greenplum を使用してデータベース内でルールフローを実行
- ・ ルールセットを選択してルールフローに含める
- ・ ルールフローテストの保存と、これまでのテストの結果の表示
- ・ ルールセットで使用される項とルックアップテーブルの表示
- ・ 入力データテーブルからの項のインポート
- ・ 項に基づく、ルールセットの検索

SAS Enterprise Miner

SAS Enterprise Miner 14.3

SAS Enterprise Miner 14.3 (2017 年 9 月)は、SAS 9.4M5 以降のリリースで稼働します。このリリースでは、**SAS Viya コードノード**が、CAS のサポートを強化するために書き直されました。

SAS Enterprise Miner 14.3 の詳細については、[SAS Enterprise Miner](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Enterprise Miner 14.2

SAS Enterprise Miner 14.2 (2016 年 11 月)に、**SAS Viya コードノード**が含まれるようになりました。**SAS Viya コードノード**を使用すると、SAS Enterprise Miner を介して SAS Viya および Cloud Analytic Services (CAS)コードを直接サブミットできます。**SAS Viya コードノード**は、**SAS コードノード**と使用法が似ています。コードエディタウィンドウで独自の SAS Viya または CAS コードを書

いて、SAS Enterprise Miner でそのコードを SAS Viya または CAS サーバーにサブミットします。

SAS Enterprise Miner 14.1

SAS Enterprise Miner 14.1 (2015 年 7 月)は、SAS 9.4M3 以降のリリースで稼動します。ここでは、SAS Enterprise Miner コアユーザーインターフェイスの新機能と拡張を説明します。

- SAS Enterprise Miner では、PMML 4.2 がサポートされるようになりました。
- **増分応答**ノードに含まれる新しいプロパティを使用すると、ノード変数選択を実行する際に、正味情報値スコアと調整済み情報値スコアのどちらを使用するのかを指定できます。

ここでは、SAS Enterprise Miner ハイパフォーマンスデータマイニングノードの新機能と拡張を説明します。

- 新しい **HP ベイズネットワーク**ノードが使用可能です。
- **HP 変数選択**ノードに、新しいツリーベースの選択法が追加されています。
- **HP クラスタリング**ノードが拡張され、ABC 基準によるクラスタ数の自動選択が可能になりました。
- **HPSVM** および **HPForest** ノードでは、分析ストアの作成がサポートされるようになりました。分析ストアは、データベース内でのオブザベーションのスコアリングに使用できる、ポータブルフォーマットのモデルです。
- **HPForest** ノードには、変数選択の実行に使用できる変数の重要度手法も新たに追加されています。

ここでは、SAS Enterprise Miner ハイパフォーマンスプロシジャの新機能の一部を説明します。

- **HP4SCORE** プロシジャでは、Breiman 法および Strobl 法に類似した、変数の重要度手法が提供されます。
- **HPFOREST** プロシジャでは、大量の分散データを処理できるようになり、分割変数の選択法が新たに追加されています。
- **HPSVM** プロシジャでは、PARTITION ステートメントの TEST オプションおよび SELECT ステートメントの VALIDATESET オプションがサポートされるようになりました。

SAS Enterprise Miner 13.2

SAS Enterprise Miner 13.2 (2014 年 8 月)は、SAS 9.4M2 以降のリリースで稼動します。

SAS Enterprise Miner 13.2 では、グローバルメタデータ変更の指定を可能にする `metadcode.sas` ファイルが作成されます。また、**モデル回帰**ノードで、登録するモデルの種類の指定を可能にする新しいマイニング機能プロパティが提供されます。

ここでは、SAS Enterprise Miner ハイパフォーマンスデータマイニングノードの新機能と拡張を説明します。

- **HP 回帰**ノードでは、多重共線性の検出に使用できる新しい分散拡大要因(VIF)テーブルが生成されます。

- **HP フォレスト**ノードでは、パーティション検証データのサポートが追加されます。
- SAS Enterprise Miner 13.2 では、SAP HANA および Scalable Performance Data Engine (SPD Engine)のサポートが追加されます。

ここでは、SAS Enterprise Miner ハイパフォーマンスプロシジャの新機能の一部を説明します。

- 新しい HPTSDR プロシジャでは、(転置、トランザクションおよび列方向の形式で)時系列の次元数を削除し、少ない数の次元を使用して類似度やクラスタリングなどのタスクを実行できます。
- HPCLUS プロシジャでは、名義尺度の入力変数のクラスタリングに k モードアルゴリズムが使用されるようになりました。また、このプロシジャにより、名義変数に対して補完法、名義尺度の入力変数に対して k モードアルゴリズムの類似度の距離メジャーを指定できます。
- HPFOREST プロシジャでは、各ターゲット変数に対するさまざまな適合度統計量を含む ODS テーブルを作成したり、隠れ層ニューロンとターゲット層ニューロンの両方に対して余弦活性化関数を指定したりできるようになりました。
- HPSVM プロシジャでは、ペナルティ選択に対するクロスバリデーション、ID ステートメント、学習出力、ペナルティとそれに対応する適合度統計量を含む新しい ODS テーブルがサポートされるようになりました。

SAS Enterprise Miner 13.1

SAS Enterprise Miner 13.1 (2013 年 12 月)は、SAS 9.4M1 以降のリリースで稼動します。

ここでは、コアのユーザーインターフェイスでの新機能と拡張の一部を説明します。

- **オープンソース**ノード。SAS Enterprise Miner プロセスフローダイアグラムに R 言語コードを組み込めます。
- **データの保存**ノード。SAS Enterprise Miner パスからユーザー定義のパスや定義済みの SAS ライブラリに学習、検証、テスト、スコアリング、トランザクションのデータを簡単な方法で保存できます。
- **ディジジョンツリー**ノード。これまでに作成したモデルをインポートし、そのモデルを新しいデータに適用できます。
- **時系列の次元削減**ノード。各時系列から特徴を抽出し、時間の次元を削減します。
- **時系列相関**ノード。相関分析や相互相関分析の実行をサポートします。時系列データの多数の自己相関と相互相関統計量を計算します。
- **時系列分解**ノード。時系列の季節分解を実行できます。

ここでは、SAS Enterprise Miner ハイパフォーマンスデータマイニングノードの新機能と拡張の一部を説明します。

- **HP クラスタ**ノード。ハイパフォーマンス HPCLUSTER プロシジャを使用して、分散コンピューティング環境で k -means クラスタ分析を実行します。
- **HP フォレスト**ノード。変数選択法(間隔尺度のターゲット変数には OOB (Out-of-Bag)平均誤差、分類尺度のターゲット変数には OOB マージン減少)を選択できます。

- **HP GLM** ノード。ハイパフォーマンス HPGENSELECT プロシジャを使用して、分散コンピューティング環境で一般化線形モデルを当てはめます。
- **HP ニューラル** ノード。ユーザー定義のアーキテクチャを提供します。
- **HP 主成分分析** ノード。ハイパフォーマンス HPPRINCOMP プロシジャを使用して、主成分分析を実行します。
- **HP サポートベクターマシン** ノード。新しく開発されたハイパフォーマンス HPSVM プロシジャを二値分類問題に使用します。
- **HP ツリー** ノード。間隔尺度のターゲット変数を含むモデルのサポートを追加します。

ここでは、SAS Enterprise Miner ハイパフォーマンスプロシジャの新機能と拡張の一部を説明します。

- 新しい HPBNET プロシジャでは、入力データセットから Bayesian Network を学習し、教師ありデータマイニングで予測モデルを作成します。
- 新しい HPCLUS プロシジャを使用して、分散データの読み取りと書き込み、クラスタリングとスコアリングの並列実行ができます。
- 新しい HPSVM プロシジャは、サポートベクターマシン(SVM)アルゴリズムを複数のスレッドで実行します。
- HPFOREST プロシジャが提供する拡張により、学習アルゴリズムによる複数の同時スレッドの使用、剪定や早期停止に使用するデータの抽出、スコアリングされたデータのオブザベーション ID の生成が可能です。
- HPNEURAL プロシジャでは、深層学習をサポートするための任意の数の隠れ層の使用、カウントデータのモデリングをサポートするための POISSON と GAMMA 誤差関数と出力層の指数活性化関数の指定、隠れ層と出力層の活性化関数の指定ができるようになりました。

SAS Enterprise Miner 12.3

SAS Enterprise Miner 12.3 (2013 年 7 月)は、SAS9.4 で稼動する新しいリリースです。このメジャーリリースでは、データマイニングエクスペリエンスを拡張するために、新しいツールと、既存ツールに対する重要な更新が含まれています。スケーラビリティの向上では、既存のパーソナル SAS ワークステーションまたは SAS Server で使用される、複合データに対するハイパフォーマンスデータマイニングノードの学習機能に重点が置かれています。

主要なデータマイニングツールに対する主な更新を次に示します。

- 相互接続されたリンクエンティティのネットワークとして表示された変換データのリンク分析
- ディジジョンツリーノードの更新

データマイニングアプリケーションの拡張機能を次に示します。

- **生存データマイニング** ノードでの時間依存共変量のサポート。ユーザーは左側切り捨て日付と打ち切り日付も設定できます。
- 増分応答ノードの処理水準選択。
- SAS Credit Scoring for SAS Enterprise Miner の対話型グルーピングノードに対する、デフォルト時損失を含む間隔尺度のターゲット変数のサポート。

既存の SAS Enterprise Miner デスクトップまたはサーバーでのスレッド並列処理にすべてのハイパフォーマンスデータマイニングノードが使用できるようになりました(追加ライセンス料金なし)。ハイパフォーマンスの *k*-means クラス

ター分析ノードとディジションツリーノードが SAS High-Performance Data Mining に追加されました。

SAS Energy Forecasting

SAS Energy Forecasting 3.2M1

SAS Energy Forecasting 3.2M1 は 2017 年 4 月に出荷されました。ここでは、このリリースの新機能の一部を説明します。

- 自動イベントトリガ予測の新しいパラメーターにより、新しい予測を開始する際の制御が向上します。
- マルチゾーン診断インスタンスによって、多数のゾーンを予測する場合に必要な処理時間が大幅に削減されます。
- 診断インスタンスから最適モデル以外のモデルを使用して予測を選択できます。
- 中期的または長期的な予測では、すべての経済シナリオではなく、1 つ以上の特定の経済シナリオを選択できます。
- 予測の完了時にソースデータを削除を選択できます。ソースデータを削除すると、データの蓄積が減少します。
- レポート出力により多くのデータが含まれているため、レポートを作成するための計算実行が少なくなります。
- **ゾーン**タブには、入力データ内のすべてのゾーンの階層が含まれています。**インスタンス**タブには、開始されたすべての診断、調整および予測インスタンスのリストが含まれています。
- バッチ API の結果がユーザーインターフェイスに表示されます。

詳細については、[SAS Energy Forecasting](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Energy Forecasting 3.2

SAS Energy Forecasting 3.2 は 2016 年 3 月に出荷されました。ここでは、このリリースの新機能の一部を説明します。

- 予測気象データかわりに実際の気象データを使用するエネルギー予測であるバックキャストイング
- ポイント予測
- 地理的階層の調整
- パフォーマンス最適化予測
- SAS Visual Analytics のサンプルレポート
- 入力データソースとしての SAP HANA

SAS Energy Forecasting 3.1

SAS Energy Forecasting 3.1 では、世界中の何百もの公益事業での SAS の経験を活用し、非常に短期(1 時間先など)から非常に長期(50 年先など)までにわたる計

画期間に対して、信頼可能、繰り返し可能、および防御可能なエネルギー予測を提供することによって予測結果を向上させています。エネルギー取引部、マーケティング部、リスク管理部、事業部、燃料部、システム企画部、財務部、およびエネルギー予測のニーズがあると考えられるその他の部署に対して予測を提供することによって、企業全体のエネルギー予測のニーズに応えるように設計されています。

SAS Energy Forecasting 3.1 は、SAS 9.4M2 以降のリリースで稼働します。

SAS Event Stream Processing

SAS Event Stream Processing 4.3

SAS Event Stream Processing 4.3 は 2017 年 5 月に出荷されました。SAS Event Stream Processing は、SAS 9.4 と共存できるスタンドアロン製品です。SAS Viya で SAS Event Stream Processing 4.3 を使用することもできます。

SAS Event Stream Processing Analytics を使用すると、SAS Visual Statistics などのさまざまな SAS 製品によって生成された分析を実行できます。ユーザーからのフィードバックに基づき、SAS Event Stream Processing Studio に変更が加えられて、ユーザーエクスペリエンスが向上し、使用可能な機能が拡張されました。SAS Event Stream Processing 4.3 では、イベントストリーム処理サーバーを設定し、ユーザーに基づいてエンジン、プロジェクト、クエリ、ウィンドウオブジェクトに対する明示的な読み取り/書き込みアクセス許可を使用することができるようになりました。

詳細については、[SAS Event Stream Processing](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Event Stream Processing 4.2

SAS Event Stream Processing 4.2 は 2016 年 9 月に出荷されました。SAS Event Stream Processing は、SAS 9.4 と共存できるスタンドアロン製品です。SAS Viya で SAS Event Stream Processing 4.2 を使用することもできます。

パブリッシュおよび購読クライアント、Camel クライアント、XML クライアント、アダプタ、アダプタマネージャでは、SASLogon サービス URL に対する認証がサポートされます。HDFS アダプタユーザーは、ネイティブ Java Kerberos を使用して、Kerberos 化された Hadoop グリッドに対して認証を行えるようになりました。SAS ESP アダプタおよびコネクタは、メタデータおよびメッセージレベルのログ情報へのアクセスを強化し、管理の強化を実現します。SAS Streamviewer では、新しい地理的ビジュアル化コンポーネントが導入されました。イベントストリーム処理サーバーは、指定された間隔内で処理されるイベントの数をトラッキングするために、メタリングソースウィンドウを維持するように構成できるようになりました。XML モデルを 3.2 XML スキーマから 4.2 XML スキーマに変換するための移行ツールも使用できます。この最新リリースには、ドキュメントや例の拡張も含まれています。

SAS Event Stream Processing 4.1

SAS Event Stream Processing 4.1 は 2016 年 8 月に出荷されました。SAS Event Stream Processing は、SAS 9.4 と共存できるスタンドアロン製品です。

SAS Event Stream Processing 4.1 では、オーケストレーションとグリッドのパブリッシュのためのアダプタマネージャが提供されます。このリリースはクラウドレディです。SAS Event Stream Processing 4.1 では、SAS Event Stream Processing Studio の拡張、多数の新しいアダプタとコネクタ、既存のアダプタとコネクタの拡張、XML レイヤの変更と拡張、拡張 Streamviewer、Python ベースのパブリッシュ/サブスクライブ APT、Adobe Adapter NiFi ESP プロセッサ、ウィンドウの種類の拡張が提供されます。

SAS Event Stream Processing 3.2

SAS Event Stream Processing 3.2 は、2015 年 11 月に出荷され、SAS 9.4M3 上で稼働します。このリリースから、DATA ステップステートメントを使用して入力ハンドラを書き込めます。このリリースには、認証が追加され、パターンウィンドウの圧縮や HTTP API の変更が含まれています。SAS Event Stream Processing 3.2 では、Hadoop Yarn および新しいコネクタやアダプタとの統合が提供されます。

SAS Event Stream Processing 3.1

SAS Event Stream Processing 3.1 (旧名称 SAS Event Stream Processing Engine)は、2015 年 5 月に出荷され、SAS 9.4M2 上で稼働します。このリリースで提供される Web ベースクライアントを使用すると、イベントストリーム処理モデルを作成できます。SAS Event Stream Processing Studio クライアントでは、ユーザーインターフェイスで定義したモデルに基づいて XML コードが生成されます。SAS Event Stream Processing 3.1 では、Twitter、Sniffer、SOAP、Nettezza、REST などのコネクタおよびアダプタがサポートされるようになりました。このリリースには、新しい統合 HTTP クライアントドライバも含まれます。

SAS Event Stream Processing Engine 2.3

SAS Event Stream Processing Engine 2.3 には、HTTP プロトコルを使用する新しいストリームビューアツールが含まれています。このツールでは、拡張されたグラフィックおよびパブリッシュ機能が提供されます。1+N 方向フェイルオーバーが拡張されて、RabbitMQ メッセージングシステムがサポートされています。SAS Event Stream Processing Engine では現在、式によるイベントのオペコードまたはフラグへのアクセスが可能です。このリリースには、新しいプロジェクトパブリッシュコネクタならびに新しい RabbitMQ コネクタおよびアダプタも含まれます。

SAS/ETS

SAS/ETS 14.3

SAS/ETS 14.3 (2017 年 9 月)は、SAS 9.4M5 以降のリリースで稼働します。

次のコンポーネントが SAS/ETS に追加されました。

- SASEWBGO インターフェイスエンジンにより、SAS プログラムは、世界銀行グループが管理する World Bank Group Open (WBGO)データ Web サイトから時系列データを取得できます。

- TMODEL プロシジャは、MODEL プロシジャの新しい評価版です。PROC MODEL のほぼすべての分析を実行するために使用するコードは、PROC TMODEL を変更せずに使用できます。ただし、PROC TMODEL は、ハイパフォーマンスな計算技術を組み込み、PROC MODEL の機能を拡張する新しい機能を提供します。

次の SAS/ETS コンポーネントに新機能が追加されました。

- PANEL プロシジャでは、新しいオプションや機能を追加することで、動的パネルの推定が簡単になりました。
- ハミルトニアンアルゴリズムの No-U Turn Sampler (NUTS)が QLIM プロシジャに追加されました。
- 新しい機能が SASEFAME インターフェイスエンジンに追加され、MarketMap の(FAME)マスタおよび MCADBS サーバーへのリモートアクセスがサポートされています。
- SASEFRED インターフェイスエンジンでは、USER=オプションが新しく追加されています。
- SASEQUAN インターフェイスエンジンでは、QUANDLAPI のバージョン 3 がサポートされるようになりました。
- SSM プロシジャでは、フローの種類の応答変数を持つ時系列に対してモデルベースの時間的集計と時間的分布が可能になりました。PROC SSM ステートメントの BREAKPEAKS オプションと ZSPARSE オプションは、プロダクション版になりました。
- UCM プロシジャでは、モデル内で高次確率的サイクルコンポーネントを指定できます。
- VARMAX プロシジャでは、外生変数のインパルス応答関数と VARFIMA モデルのすべてのインパルス応答関数の信頼区間と標準誤差が、対応するプロットとテーブルに表示されるようになりました。FI オプションはプロダクション版になりました。

詳細については、[What's New in SAS/ETS 14.3 \(SAS/ETS 14.3 User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/ETS 14.2

SAS/ETS 14.2 (2016 年 11 月)は、SAS 9.4M4 以降のリリースで稼働します。

次のコンポーネントが SAS/ETS に追加されました。

- SASENOAA インターフェイスエンジンを使用すると、SAS ユーザーは、National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)の Severe Weather Data Inventory (SWDI) Web サービスから災害気象データを取得できます。
- SASERAIN インターフェイスエンジンを使用すると、SAS ユーザーは、World Weather Online の Web サイトから気象データを取得できます。
- SPATIALREG プロシジャでは、データ内のオブザベーションが空間的参照がジオリファレンスされたクロスセクションデータの空間計量経済学モデルが分析されます。

次の SAS/ETS コンポーネントに新機能が追加されました。

- HPCDM プロシジャ
- HPSEVERITY プロシジャ

- QLIM プロシジャ
- SASEFAME インターフェイスエンジン
- SASEFRED インターフェイスエンジン
- SASEQUAN インターフェイスエンジン
- SASEXFSO インターフェイスエンジン
- SEVERITY プロシジャ
- SSM プロシジャ
- TIMESERIES プロシジャ
- VARMAX プロシジャ

詳細については、[What's New in SAS/ETS 14.2 \(SAS/ETS 14.2 User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/ETS 14.1

SAS/ETS 14.1 (2015年7月)は、SAS 9.4M3以降のリリースで稼働します。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- COUNTREG プロシジャでは、TEST ステートメント、モデルに空間効果を含められるようにする3つのステートメント、および追加 Bayesian 分析機能が追加されています。
- HPCOUNTREG プロシジャでは、TEST ステートメントと、Conway-Maxwell 分布のサポートが追加されています。
- HPPANEL プロシジャでは、グループ間推定量、期間間推定量、およびプールされた OLS 回帰に対するサポートが追加されています。
- MODEL プロシジャでは、%EQAR および%EQMA マクロが追加されています。
- PANEL プロシジャでは、より一般的な Hausman 特定化検定、複数モデルの比較表、ならびに Hausman and Taylor (1981)および Amemiya and MaCurdy (1986)推定量が追加されています。
- QLIM プロシジャでは、ランダム切片モデルを推定できる RANDOM ステートメント、および追加 Bayesian 分析機能が追加されています。
- SASEFRED インターフェイスエンジンは、Linux X64 (LAX)ホスト、Federal Reserve Economic Data (FRED)データの実期間、SAS ログでの診断のログ記録、カテゴリ、タグ、グループ、リリースに関する有益な情報の要求、オプションのパス名での空白の使用をサポートします。
- SASEXFSO インターフェイスエンジンは、Linux X64 (LAX)ホスト、SAS ログでの診断のログ記録、ExtractFormulaHistory ファクトレットの UNIVERSE= オプション、オプションのパス名での空白の使用をサポートします。
- SASEQUAN インターフェイスエンジンは、Linux X64 (LAX)ホスト、9個までの Quandl コード、SAS ログでの診断のログ記録、オプションのパス名での空白の使用をサポートします。また、変数番号を名前に追加することによって、一意の名前も保証されます。
- SSM 0 プロシジャでは、DEPLAG ステートメントが追加されます。これにより、オブザベーション方程式で応答変数のラグ値を有するモデルの指定が単純化されます。

- VARMAX プロシジャでは、ARMA-GARCH 形式のベクトル誤差修正モデル、ベクトル誤差修正モデルの線形等式および不等式制約、調整係数行列のパラメータ推定値の共分散および標準誤差、ベクトル誤差修正モデルのイノベーションの共分散行列、ロングランパラメータおよび誤差修正トレンドパラメータのパラメータ推定値の出力、ロングランパラメータおよび誤差修正トレンドパラメータを除くベクトル修正モデルの任意のパラメータに対する Wald 検定、初期値の指定、新しい推定法である条件付き最尤法(CML)がサポートされます。
- 新しい X13 プロシジャには、米国税調査局による X-13ARIMA-SEATS プログラムでの X-12-ARIMA 方法論の追加に応じて、X12 プロシジャが組み込まれています。また、PROC X13 では、多数のオプションが追加され、追加テーブルが表示されて、MAXITER=オプションのデフォルト値が 1,500 に変更されています。

詳細については、[What's New in SAS/ETS 14.1 \(SAS/ETS 14.1 User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/ETS 13.2

SAS/ETS 13.2 (2014 年 8 月)は、SAS 9.4M2 以降のリリースで稼働します。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- 新しい SASEQUAN インターフェイスエンジンによって、Quandl Web サイトから経済データを取得できます。
- COUNTREG プロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
 - 多数の Bayes 推定機能がサポートされています。
 - 最適化中に使用されるスレッドの数を制御できます。
 - パラメータ推定値と他の結果を BY グループごとにアイテムストアに保存して、後で別のデータセットの BY グループをスコアリングする際に使用できます。
- PANEL プロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
 - 一元および二元モデルに対する一階差分法
 - パネルデータクロスセクション従属性検定
 - クロスセクションおよび時間効果に対する Lagrange 乗数(LM)検定
 - 局所平均最強力(LMPP)および標準化 Lagrange 乗数(SLM)検定
 - Gourieroux、Holly および Monfort の Lagrange 乗数検定
 - 系列相関およびクロスセクション効果に対する検定
- QLIM プロシジャで、MCMC 法によって事後分布表現の品質をモニタするために自動化アルゴリズムが追加されました。これにより、満足のいく事後分布表現になるまで、このアルゴリズムは MCMC 法の再調整または再初期化、あるいはその両方を行えます。
- SASEFRED インターフェイスエンジンでは、さまざまなオプションの非互換性を回避するためのエラーチェックが実行されるようになりました。
- SEVERITY プロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
 - CLASS ステートメントがサポートされます。
 - 単一連続効果、多項式連続効果、主 CLASS 変数効果など、多種多様な回帰効果を指定できます。

- 推定結果をアイテムストアに保存して、後で SEVERITY または HPSEVERITY プロシジャを実行する際にパラメータ初期化に使用できません。
- スコアリング関数を作成できます。
- 経験分布関数(EDF)推定値の準備に使用されるオブザベーションの数を制限することによって、打ち切りまたは切り捨て効果の指定時は特に、大量のデータセットに対する EDF 推定ステップの処理が高速化します。
- VARMAX プロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
 - *Johansen 共積分ランク検定の p 値*
 - 多変量 GARCH モデルの多段階予測。先行する期間の条件付き共分散行列の多段階予測を得られます。
- X12 プロシジャでは、次を指定できるようになりました。
 - 予測信頼限界のサイズ
 - 棄却値と潜在的な外れ値の差
 - 外れ値検出のアルファ値
 - アルファ値と分析に使用される範囲内のオブザベーションの数に基づいた外れ値検出の棄却値の計算法
 - 一時レベルシフトを形成するために考慮するレベルシフト外れ値の数
 - モデル推定の各反復における外れ値の追加法
 - 一時変更外れ値の減衰率
 - 各期間の移動平均フィルタ

詳細については、[What's New in SAS/ETS 13.2 \(SAS/ETS 13.2 User's Guide\)](#)を参照してください。

ここでは、SAS/ETS ハイパフォーマンスプロシジャの新機能の一部を説明します。

- HPCOUNTREG プロシジャは、パネルデータ分析をサポートするようになりました。
- HPSEVERITY プロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
 - CLASS ステートメントがサポートされます。
 - 単一連続効果、多項式連続効果、主 CLASS 変数効果など、多種多様な回帰効果を指定できます。
 - 推定結果をアイテムストアに保存して、後で SEVERITY または HPSEVERITY プロシジャを実行する際にパラメータ初期化に使用できません。
 - スコアリング関数を作成できます。
 - PROC HPSEVERITY は、以前は SEVERITY プロシジャでのみ使用可能だった機能(単一マシンモードでの多様なプロットの要求、単一マシンモードでの収束が失敗しないすべての分布の EDF および CDF 推定値を含む SAS データセットの作成、可観測の確率の指定、NLOPTIONS ステートメントへの PROC SEVERITY に指定可能なオプションの指定)をサポートします。

詳細については、[What's New in SAS/ETS 13.2 High-Performance Procedures \(SAS/ETS User's Guide: High-Performance Procedures\)](#)を参照してください。

SAS/ETS 13.1

SAS/ETS 13.1 (2013年12月)は、SAS 9.4M1以降のリリースで稼働します。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- AUTOREG プロシジャによって、GARCH モデルをパラメータ制約なしで推定できるようになりました。
- COPULA プロシジャは、裾依存性プロットをサポートするようになりました。
- COUNTREG プロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
 - STORE ステートメントによって、アイテムストアにモデルパラメータ推定値などの統計量を保存できます。
 - CLASS ステートメントの新しいオプションによって、パラメータ化手法、参照水準、分類変数の並べ替え順序を制御できます。
- SEVERITY プロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
 - 尺度回帰モデルにオフセット変数を含められます。
 - 新しい OUTSCORELIB ステートメントは、スコアリング関数を作成します。
- PANEL プロシジャは、Blundell and Bond のシステム GMM 推定量をサポートするようになりました。
- QLIM プロシジャは、次の機能を提供するようになりました。
 - Bayes 推定を大部分の多変量モデルに使用できます。
 - 大部分のモデルで内生性問題に対応できます。
 - Heckman の 2 段階プロシジャによって、選択したサンプルのモデルを離散選択モデルまたは制限従属変数モデルにすることができるようになりました。
- SSM プロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
 - より汎用的な状態遷移方程式により、回帰効果の包含が可能です。
 - モデル成分の構造分岐を検索できるようになりました。
- UCM プロシジャは、系列と成分の予測の標準誤差を計算するためのブートストラップベースのプロシジャを提供します。
- VARMAX プロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
 - 最尤法によって推定される VARMAX と VARMAX-GARCH モデルの大幅なパフォーマンスとスケーラビリティの向上
 - パラメータの不等約
 - パラメータの初期値
 - BOUND、INITIAL、RESTRICT、TEST ステートメントの行列式、演算子、関数
 - 多変量 DCC GARCH モデル
 - 新しい 4 形式の単変量の GARCH モデル: 指数 GARCH (EGARCH)、累乗 GARCH (PGARCH)、2 次 (QGARCH)、しきい値 GARCH (TGARCH)
 - CCC と DCC GARCH モデルの集約尤度推定

- 新しい SASEFRED インターフェイスによって、FRED Web サイトから (Economic Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis がホストするサイト) 経済データを取得できます。
- SASECRSP インターフェイスエンジンは、Linux X64 (64ビット)、Solaris Sun UltraSPARC、Solaris on Intel x86、Windows をサポートします。
- 新しい SASEXFSO インターフェイスエンジンによって、FactSet FASTFetch Web サービスが提供する FactSet データにアクセスできます。

ここでは、SAS/ETS 13.1 の新しいハイパフォーマンス機能とプロシジャの一部を説明します。

- 評価版のハイパフォーマンス HPCDM プロシジャは、複合分布モデル(指定された期間で見込まれる合計損失の分布)を推定します。
- COPULA プロシジャのハイパフォーマンス版の新しい HPCOPULA プロシジャでは、コピュラ手法を使用して多変量分布の実現値シミュレーションを行います。
- PANEL プロシジャのハイパフォーマンス版の新しい HPPANEL プロシジャは、線形計量経済パネルデータモデルの分類を分析します。
- HPCOUNTREG プロシジャは、BY ステートメントをサポートするようになりました。
- HPQLIM プロシジャは、離散選択モデルと BY ステートメントをサポートするようになりました。
- HPSEVERITY プロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
 - BY ステートメント
 - 尺度回帰モデルのオフセット変数
 - スコアリング関数を作成する、新しい OUTSCORELIB ステートメント

詳細については、[What's New in SAS/ETS 13.1 \(SAS/ETS 13.1 User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/ETS 12.3

SAS/ETS 12.3 は SAS/ETS ソフトウェアのメンテナンスリリースであり、SAS 9.4 で稼働します。

さらに、SAS High-Performance Econometrics 製品の構成要素であるプロシジャを SAS/ETS で単一マシンモードで使用できます。データの特性やモデルの複雑さによって異なりますが、類似したマルチスレッド対応でない SAS/ETS 機能よりもパフォーマンスが向上する可能性があります。

詳細については、[Overview of SAS/ETS High-Performance Procedures \(SAS/ETS User's Guide: High-Performance Procedures\)](#)を参照してください。

SAS Factory Miner

SAS Factory Miner について

SAS Factory Miner は、データの分析や結果の検査のためにモデルを構築できる、使いやすいアプリケーションです。プロジェクトの作成、データソース構成の選

択、モデルテンプレートの選択、分析の実行、結果の表示によって、モデルを構築できます。

次のモデルを使用して、SAS Factory Miner でデータを分析できます。

- バイズネットワークモデル
- ディジションツリーモデル
- 一般化線形モデル
- 勾配ブースティングモデル
- ニューラルネットワークモデル
- ランダムフォレストモデル
- 回帰モデル
- サポートベクターマシンモデル

SAS Factory Miner は、セグメントレベルでのデータマイニングモデルの作成実行に役立ちます。たとえば、顧客データを使用して、オンラインオファーに回答してくれる可能性が最も高いのはどの顧客かを調査したりできます。さらに、クライアントの居住地ごとに別々のモデルを構築することもできます。複数のモデルを実行し、結果を検査すると、各自のデータと調査目標にとってどのモデリングアルゴリズムが最も効果的かを決定できます。モデリング結果を比較することで、より詳細な情報に基づいてより効果的にビジネス上の意思決定を行えるようになります。

SAS Factory Miner 14.1 は、SAS 9.4M3 以降のリリースで稼働します。

SAS Factory Miner 14.2

SAS Factory Miner に含まれている新しい REST エンドポイントを呼び出すと、新しいデータで自動的にプロジェクトの再学習を行うことが可能になり、SAS Model Manager で新しいモデルを登録するオプションが与えられます。この更新に含まれている SAS コードテンプレートを使用すると、新しいエンドポイントと UI コンポーネントを呼び出して、特定のプロジェクトのために SAS コードテンプレートをダウンロードすることができます。このコードテンプレートを使用したり、オペレーティングシステムのスケジューラを使用して、自動的にモデルの再学習を行うために REST エンドポイントを定期的に呼び出ししたりすることができます。

詳細については、[SAS Enterprise Miner and SAS Factory Miner](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Forecast Server

SAS Forecast Server 14.3

SAS Forecast Server 14.3 は、2017 年 9 月に出荷され、SAS 9.4M5 をサポートしています。

SAS Forecast Server 14.3 の詳細については、[SAS Forecast Server](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Forecast Server 14.2

SAS Forecast Server 14.2 は、2016 年 11 月に出荷され、SAS 9.4M4 上で稼働します。このリリースには、SAS Forecast Server プロシジャに対する複数の拡張が含まれています。

SAS Forecast Server 14.1

SAS Forecast Server 14.1 は、2015 年 7 月に出荷され、SAS 9.4M3 上で稼働します。このリリースには、Web ベースインターフェイスである新しい SAS Forecast Server Client が含まれます。これを使用すると、時系列データのセグメント化、予測の作成、および予測精度のトラッキングを行えます。SAS Forecast Server Client では、カスタムコードを書いて時系列のセグメント化やモデル化を行うオプションもあります。

注: SAS Forecast Server Client は、SAS Forecast Server 14.3 で廃止されました。

SAS Forecast Server 13.1

SAS Forecast Server 13.1 は、2013 年 12 月に出荷され、SAS 9.4M1 上で稼働します。

ここでは、このリリースの新機能と拡張の一部を説明します。

- 統合 Windows 認証、クラスタ化サーバー、グリッドコンピューティング環境のサポート
- レポートまたは Stored Process の実行時に ODS 出力形式と実行サーバーを変更する新しいオプション
- 独立変数の予測データセットの作成機能

SAS Forecast Server 12.3

SAS Forecast Server 12.3 は SAS 9.4 で稼働し、Web インフラストラクチャに対する更新が行われています。SAS Forecast Server は、現在はプロダクションのソフトウェアである SAS Time Series Studio と統合されています。SAS Time Series Studio では、タイムスタンプ付きデータを分析し、構造化することができます。SAS Time Series Studio からデータをエクスポートし、SAS Forecast Studio にインポートできます。

SAS High-Performance Risk

SAS High-Performance Risk 3.9

SAS High-Performance Risk 3.9 は、2017 年 9 月に出荷され、SAS 9.4M5 に準拠しています。

詳細については、[SAS High-Performance Risk](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS High-Performance Risk 3.8

SAS High-Performance Risk 3.8 は、2017 年 6 月に出荷され、SAS 9.4M4 上で稼働します。このリリースでは、次の新機能が提供されます。

- 新しい計算ロールアップメソッドおよび事前クエリメソッド
- 履歴シミュレーションと感度分析
- キューブ作成時の新しいクロス分類フィルタ
- SAS リスクソリューション全体でリスクワークグループを設定する新しい管理ツール

SAS High-Performance Risk 3.7

SAS High-Performance Risk 3.7 は、2016 年 11 月に出荷され、SAS 9.4M4 上で稼働します。このリリースでは、次の新機能が提供されます。

- デルタノーマル分析のサポート
- シナリオキャッシュフローと ValueData データセット
- 転置シナリオ分析結果セット

SAS High-Performance Risk 3.6

SAS High-Performance Risk 3.6 は SAS 9.4M3 上で稼働します。このリリースに含まれているブリッジコンポーネントを使用すると、スレッドセーフではないプログラムや、Hadoop MAPREDUCE ジョブのリスクデータへの直接アクセスを可能にするプリプロダクションカスタムファイルリーダーを実行できます。このリリースには、新しい SAS 言語要素も含まれています。

SAS High-Performance Risk 3.5

SAS High-Performance Risk 3.5 は SAS 9.4M3 上で稼働します。このリリースから、シナリオ結果をリスクキューブに保存できます。このリリースには、ユーザーインターフェイスと新しい SAS 言語要素に対する拡張も含まれています。

SAS High-Performance Risk 3.4

SAS High-Performance Risk 3.4 は SAS 9.4M2 上で稼働し、次の機能が備わっています。

- 分散モードの Hadoop 分散ファイルシステム(HDFS)でリスクキューブデータファイルを保存する機能。HDFS でのリスクキューブ保存の主な利点は、バックアップおよび復元処理が改善されることです。
- 統計量を定義し、リスクキューブに含める機能。リスクキューブに歪みリスク尺度を含めることもできます。
- シナリオエディタでリスクファクタをプロットする機能。
- 新しい言語要素。

SAS High-Performance Risk 3.3

SAS High-Performance Risk 3.3 は、SAS 9.4M2 上で稼働し、次の機能を提供しています。

- シナリオ作成およびストレステストの拡張
- カウンタパーティリスクおよび信用評価調整に対するサポートの強化
- ポジションと市場状態の両方によるポートフォリオの価格設定機能
- 新しい SAS 言語ステートメント

SAS High-Performance Risk 3.2

SAS High-Performance Risk 3.2 は、SAS 9.4M1 上で稼働し、次の新機能を提供しています。

- SAS Visual Analytics アプリケーションバーからの SAS High-Performance Risk へのアクセス
- PDF ファイルへのリスク探索のエクスポート機能
- ユーザーインターフェースの拡張
- グリッドノードから直接、分散データファイルシステムまたは In-Memory データにデータセットを送信する機能
- ポートフォリオの金融商品変数の変更機能

SAS High-Performance Risk 3.1

SAS High-Performance Risk 3.1 は SAS 9.4 で稼働し、次の機能が備わっています。

- リスク分析の拡張(純額エクスポージャと担保付きエクスポージャの計算、ポートフォリオのストレステストやフィルタリング、拡張シナリオビルダ)
- Hadoop と SAS LASR との統合
- ユーザーインターフェースの拡張(拡張された並べ替え機能、Microsoft Excel へのグラフのエクスポート機能、棒グラフのドリルダウン機能、ストレステストへの拡張)
- ハイパフォーマンス感度分析の機能
- パフォーマンスの向上

SAS/IML

SAS/IML 14.3

SAS/IML 14.3 は 2017 年 9 月に出荷され、SAS 9.4M5 以降のリリース上で稼働します。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- SAS/IML 言語は、リストを定義および操作するための新しい構文をサポートしています。リストを定義するには大かっこ、サブリストを抽出するには下付き文字表記、リストからアイテムを抽出するにはドル記号(\$)、リストを連結するには連結演算子(||)を使用します。
- ExportTableToR サブルーチンと ImportTableFromR 関数を使用すると、SAS/IML テーブルと R データフレーム間でデータを転送できます。
- 時間と度数の分析のための新しい関数をいくつか使用して、複素数値の時系列データを分析することができます。

詳細については、[What's New in SAS/IML 14.3 \(SAS/IML 14.3: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/IML 14.2

SAS/IML 14.2 は 2016 年 11 月に出荷され、SAS 9.4M4 以降のリリース上で稼働します。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- IML プロシジャの基本データ型は行列です。SAS/IML 14.2 より前は、PROC IML プログラムのすべての記号が行列を表していました。SAS/IML 14.2 の新機能は、新しい非行列データ型のテーブルとリストに対するサポートです。
- RANDGEN サブルーチンでは、新しい分布と、多くの既存の分布に対する拡張がサポートされます。
- SAS/IML 14.2 は、そのリリース時に、R の最新バージョン(3.3.1)と正しくインターフェイスします。R のより新しいバージョンに対するサポートの最新情報については SAS テクニカルサポートに問い合わせてください。
- SAS/IML 14.2 には、SUBMIT ステートメントに対する複数の拡張も実装されています。SUBMIT ブロック内で実行されるグローバル SAS ステートメントは、SUBMIT ブロック後の SAS/IML プログラムにも影響するようになりました。

詳細については、[What's New in SAS/IML 14.2 \(SAS/IML 14.2: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/IML 14.1

SAS/IML 14.1 は 2015 年 7 月に出荷され、SAS 9.4M3 以降のリリース上で稼働します。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- Windows オペレーティングシステムでは、大きな行列(231 - 1 以下の要素、または 20 億を超える要素)がサポートされます。
- PACKAGE ステートメントでは、パッケージのインストールと使用がサポートされます。このパッケージは、ソースコード、データセット、ドキュメント、サンプルプログラムを含む ZIP ファイルです。パッケージの共有とダウンロードは、support.sas.com の SAS Support Communities の [SAS/IML File Exchange](#) から行えます。
- 可能な場合は、固有値計算でベンダ提供の数学ライブラリが使用されます。
- RANDSEED サブルーチンでは、特定のシードに対して異なる初期化アルゴリズムが使用されます。

詳細については、[What's New in SAS/IML 14.1 \(SAS/IML 14.1: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/IML 13.2

SAS/IML 13.2 は 2014 年 8 月に出荷され、SAS 9.4M2 以降のリリース上で稼働します。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- 新しい評価版 EXECUTEFILE サブルーチンでは、テキストファイルに含まれる SAS/IML ステートメントが実行されます。
- SAS/IML Support Community 内の新しい SAS/IMLile Exchange は、正式に SAS/IML に含まれていませんが、SAS/IML プログラムを共有したり、他のユーザーによって書かれたプログラムをダウンロードしたりできます。SAS/IML 関数、タグファイル、およびレポートファイルを投稿したり、タグ、コンテンツ、または作成者別にファイルを検索したりできます。

詳細については、[What's New in SAS/IML 13.2 \(SAS/IML 13.2: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/IML 13.1

SAS/IML 13.1 は 2013 年 12 月に出荷され、SAS 9.4M1 以降のリリース上で稼働します。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- SAS/IML 言語構文の拡張
 - NEXT キーワードが式をサポートするようになりました。
 - STOP ステートメントと ABORT ステートメントで、SAS ログに表示されるデフォルトメッセージが採用されるようになりました。
 - RETURN ステートメントのかがりがオプションになりました。
- RANDGEN サブルーチンによる Tweedie 分布の新規サポート
- 次の新しい統計関数、サブルーチン、モジュールが追加されました。
 - CV 関数は、行列の列ごとにサンプルの変動係数を返します。
 - HEATMAPCONT コールは、行列のヒートマップを作成して、その値を連続したカラーランプを使用して視覚化します。
 - HEATMAPDISC コールは、行列のヒートマップを作成して、その値を連続しないカラーランプを使用して視覚化します。
 - KURTOSIS 関数は、行列の列ごとにサンプルの尖度を返します。
 - LOGABSDDET 関数は、行列式の絶対値の対数を返します。
 - LPSOLVE コールは、線形計画問題を解決します。
 - MILPSOLVE コールは、混合整数線形計画問題を解決します。
 - PALETTE 関数は、比較的少数の離散値を表示する塗り分け地図やヒートマップなどのグラフィカルな視覚化に適した、連続しないカラーパレットを返します。
 - PARENTNAME 関数は、モジュールに渡された行列の名前を返します。
 - SKEWNESS 関数は、行列の列ごとにサンプルの歪度を返します。

詳細については、[What's New in SAS/IML 13.1 \(SAS/IML 13.1: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/IML 12.3

SAS/IML 12.3 は SAS/IML ソフトウェアのメンテナンスリリースであり、SAS 9.4 で稼働します。

詳細については、[SAS/IML](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Model Manager

SAS Model Manager 14.2

SAS Model Manager 14.2 は SAS 9.4M4 上で稼働します。

このリリースでの新しい機能と拡張により、次のタスクが実行できます。

- SAS 分析ストアモデルのインポート
- SAS 分析ストアモデルに対するパフォーマンスやレポートのパブリッシュ、スコアリング、および実行
- Kerberos によるシングルサインオン認証を使用して Hadoop と Teradata のにモデルをパブリッシュする
- マクロを使用して、SAS Model Manager ポートフォリオ内の SAS Factory Miner モデルをスコアリングする
- マクロを使用して、SAS Factory Miner モデルを、SAS Model Manager ポートフォリオ内からデータベースや Hadoop にパブリッシュする

詳細については、[What's New in SAS Model Manager 14.2 \(SAS Model Manager: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Model Manager 14.1

SAS Model Manager 14.1 は SAS 9.4M3 上で稼働します。

このリリースでの新しい機能と拡張により、次のタスクが実行できます。

- SAS Model Manager モデルリポジトリに登録されている SAS Factory Miner モデルの管理
- SAS Lineage を使用した、モデル依存関係の追加とリレーションシップの表示
- モデルバージョンの管理
- フォルダレベルでの一般モデルのインポート、更新、エクスポート
- 同じカテゴリビューでのインベントリ内のすべてのモデルへのアクセス
- モデルキーワードの追加と編集
- 同時に複数のユーザー定義プロパティをモデルに追加
- パフォーマンスが向上したモデルインベントリの検索。検索結果への変更日、モデルプロパティ、ユーザー定義プロパティに基づくフィルタの適用。

詳細については、[What's New in SAS Model Manager 14.1 \(SAS Model Manager: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Model Manager 13.1

SAS Model Manager 13.1 は SAS 9.4M2 上で稼働します。SAS Model Manager Java Client アプリケーションおよび Workflow Console Web ベース アプリケーションが、統合 Web ベースアプリケーションに置き換えられました。ユーザーのデスクトップへの SAS Model Manager Client のインストールが不要になりました。このリリースでの新しい機能と拡張により、次のタスクが実行できます。

- SAS Metadata Repository でのライブラリ作成とテーブル登録
- ワークフローの管理とワークフロータスクのトラック
- Hadoop と SAP HANA へのモデルのパブリッシュ
- プロジェクト内のすべてのバージョンの一元管理
- 周期ジョブのスケジュール
- ダッシュボードプロジェクトステータスに基づくモデルの再学習
- 動的データソースの使用およびダッシュボードレポートの生成についてのパフォーマンスオプションの指定
- 追加レポートオプションの指定
- ドキュメントの添付とコメントの追加

詳細については、[What's New in SAS Model Manager 13.1 \(SAS Model Manager: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Model Manager 12.3

SAS Model Manager 12.3 は SAS 9.4 で稼働します。このリリースでの主要なテーマとして、1つのコントロールグループとしてプロジェクトを共同して管理する機能、追加のモデルクラスをサポートする機能、SAS Model Manager Workflow Console からこれまで以上のアクティビティを実行する機能があります。このメジャーリリースでの新しい機能と拡張により、次のタスクが実行できます。

- 1つのコントロールグループ内に複数プロジェクトを作成して管理。
- 1コントロールグループに含まれる全プロジェクトのチャンピオンモデルのパフォーマンスをモニタし、そのチャンピオンモデルを SAS Metadata Repository にパブリッシュ。
- パフォーマンスモニタリングタスクのスケジュール。
- パフォーマンスモニタリングタスクの定義時に、複数のデータソースと収集日を指定。
- データベースへパブリッシュするモデルの削除。
- マクロを使用したフォルダ、プロジェクト、バージョンの作成。プロジェクトプロパティの設定も可能。
- ワークフローアクティビティ内でのレポートの作成と表示。
- ワークフローのプロセスフローダイアグラムの表示。

さらに、SAS Model Manager 12.3 は次の領域のサポートを提供します。

- SAS Enterprise Miner Random Forest (HPFOREST)、SAS/ETS COUNTREG と SEVERITY モデル
- モデルのスコアリングや再学習時、チャンピオンモデルやチャレンジャモデルのパフォーマンスのモニタ時における複数の SAS Application Server の使用

詳細については、[What's New in SAS Model Manager 12.3 \(SAS Model Manager: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/OR

SAS/OR 14.3

SAS/OR 14.3 は 2017 年 9 月に出荷され、SAS 9.4M5 以降のリリース上で稼働します。

SAS/OR 14.3 で複数の最適化ソルバが更新され、パフォーマンスが向上しています。LP、MILP、QP、および NLP ソルバアルゴリズムはすべて、ベンチマーク最適化問題の解決に必要な時間を短縮します。これらの改善には、LP および MILP の分解(DECOMP)アルゴリズムも含まれます。

Windows 環境用の SAS/OR 14.3 のコンポーネントである SAS Simulation Studio 14.3 では、Linux のサポート(評価版ベース)に加えて、代替ユーザーインターフェイス設計も追加されています。

詳細については、[What's New in SAS/OR 14.3 \(SAS/OR 14.3 User's Guide: Mathematical Programming\)](#)を参照してください。

SAS/OR 14.2

SAS/OR 14.2 は 2016 年 11 月に出荷され、SAS 9.4M4 以降のリリース上で稼働します。

SAS/OR 14.2 では、LP、MILP、および NLP ソルバのパフォーマンスが向上しています。

SAS Simulation Studio (Windows 環境用の SAS/OR 14.2 のコンポーネント)には、次のモデリングブロックが含まれるようになりました。

- 新しいキャストブロックによって、モデル内の複合オブジェクト(エンティティ、オブザベーションなど)の転送が容易になります。
- キューブロックには、拡張されたキューのコントロールが追加され、これを使用すると、キューがブロックされるのを防止するのに役立ちます。

詳細については、[What's New in SAS/OR 14.2 \(SAS/OR 14.2 User's Guide: Mathematical Programming\)](#)を参照してください。

SAS/OR 14.1

SAS/OR 14.1 は 2015 年 7 月に出荷され、SAS 9.4M3 以降のリリース上で稼働します。最適化時間の短縮、診断機能の強化、操作の簡易化のために新しい最適化機能が多数追加されました。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- 複数のソルバで、そのパフォーマンスが向上されました。
- PROC OPTMODEL の同時 FOR ループ(COFOR ループ)を分散モードで実行できます。

注 分散モードには、SAS High-Performance Optimization が必要です。

- PROC OPTMODEL にプロファイラが追加され、問題の生成、解決、解決プロセスの各種段階での経過時間がトラックされます。
- PROC OPTNET は並列コンピューティングを可能にし、より高速のグラフデータの入力を提供し、3つのアルゴリズムを拡張しました。
- 2次ソルバと非線形ソルバに IIS (irreducible infeasible set)診断が追加されました。
- 分解アルゴリズムでは、自動的に検出できる制約行列の構造の範囲が拡張されました。
- CLP プロシジャに、より多くの変数選択ストラテジが追加されました。

Windows 環境の SAS/OR 14.1 のコンポーネントである SAS Simulation Studio 14.1 に、モデルの精度を向上し、モデル実行の追加コントロールを提供する機能が追加されました。次のハイライトがあります。

- モデルの実行中にブロックに動的に作成されたデータの入力ポートと出力ポートの実行順序をコントロールします。
- 同じシミュレーションクロックタイムにスケジュールされたイベントの実行順序を決定する、モデルのブロックのランキングのコントロールを一元化します。
- スケジュールされた調整が存在する場合におけるリソースエンティティ間でのリソースユニットの割り当てのコントロールが拡張されて向上されました。
- ローカル PC の SAS Server を自動起動します。

詳細については、[What's New in SAS/OR 14.1 \(SAS/OR 14.1 User's Guide: Mathematical Programming\)](#)を参照してください。

SAS/OR 13.2

SAS/OR 13.2 は 2014 年 8 月に出荷され、SAS 9.4M2 以降のリリース上で稼働します。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- 複数の最適化ソルバで、そのパフォーマンスが向上されました。
- PROC OPTMODEL では、評価版の制約論理プログラミング(CLP)ソルバが追加されました。
- 非線形計画(NLP)ソルバでは、決定変数(パラメータ推定値)に対する共分散行列の出力が追加されました。
- 分解(DECOMP)アルゴリズムでは、新しいブロック検出機能が追加されました。
- 線形計画(LP)内点ソルバでは、デフォルトでクロスオーバーアルゴリズムが適用されます。
- ネットワークソルバはプロダクション版になりました。

- 混合整数線形計画(MILP)ソルバの並列実装はプロダクション版になりました。
- SAS Simulation Studio 13.2 では、複数の計算コア上で計画点と反復を同時に実行する新しいオプションの並列モデル、データコレクションを制御する新しいデータトリマブロックの集約機能、および式ブロックで生成される数値の精度に対する追加コントロールが提供されます。

詳細については、[What's New in SAS/OR 13.2 \(SAS/OR 13.2 User's Guide: Mathematical Programming\)](#)を参照してください。

SAS/OR 13.1

SAS/OR 13.1 は 2013 年 12 月に出荷され、SAS 9.4M1 以降のリリース上で稼働します。最適化、離散イベントシミュレーション、制約計画において、新機能と現在の機能への拡張が提供されます。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- OPTMODEL プロシジャは次をサポートするようになりました。
 - ネットワーク最適化と分析アルゴリズムへの直接アクセス(評価版)
 - COFOR ループでのソルバ起動の並列実行
 - Base SAS の PROC FCMP を使用した関数定義のサポート
- OPTLSO プロシジャは次を提供するようになりました。
 - 多目的最適化
 - 関数定義での配列構造データ使用のサポート(PROC FCMP を使用)
- 混合整数線形計画(MILP)ソルバはオプションが追加され、複数計算コアで並列処理が実行できます。(評価版)
- SAS Simulation Studio によって次が追加されました。
 - カスタムブロックアイコンのサポート
 - シミュレーションクロックの表示の向上
 - サブモデルブロックインターフェイスの拡張
 - その他のインターフェイス向上

詳細については、[What's New in SAS/OR 13.1 \(SAS/OR 13.1 User's Guide: Mathematical Programming\)](#)を参照してください。

SAS/OR 12.3

SAS/OR 12.3 は SAS/OR ソフトウェアのメンテナンスリリースであり、SAS 9.4 で稼働します。最も重要点は、並列ハイブリッド局所探索の最適化のための PROC OPTLSO が追加されたことです。以前は PROC HPLSO という名前であったこのプロシジャは、SAS High-Performance Optimization にのみ含まれていましたが、現在は SAS/OR で単一マシンモードで使用できます。

詳細については、[SAS/OR](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS/QC

SAS/QC 14.3

SAS/QC 14.3 は 2017 年 9 月に出荷され、SAS 9.4M5 以降のリリース上で稼働します。このリリースでは、RAREEVENTS プロシジャで、オブザベーションのさまざまなフェーズで異なる確率セットの希少イベント管理図を作成できます。

詳細については、[What's New in SAS/QC 14.3 \(SAS/QC 14.3 User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/QC 14.2

SAS/QC 14.2 は 2016 年 11 月に出荷され、SAS 9.4M4 以降のリリース上で稼働します。SAS/QC 14.2 には、ANOM、CAPABILITY、CUSUM、MACONTROL、RAREEVENTS、SHEWHART プロシジャに対する拡張が含まれています。

詳細については、[What's New in SAS/QC 14.2 \(SAS/QC 14.2 User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/QC 14.1

SAS/QC 14.1 は 2015 年 7 月に出荷され、SAS 9.4M3 以降のリリース上で稼働します。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- 評価版の新しい RAREEVENTS プロシジャは、希少イベントの管理図を作成します。希少イベントは、まれに、低い確率で発生するイベントです。希少イベントの管理図は、確率が低いイベントの頻度の変化を検出するには従来の管理図よりも適しています。
- ANOM、CUSUM、MACONTROL、SHEWHART プロシジャに、ODS Graphics Editor を使用して編集できるグラフを作成する機能が備わりました。

詳細については、[What's New in SAS/QC 14.1 \(SAS/QC 14.1 User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/QC 13.2

SAS/QC 13.2 は 2014 年 8 月に出荷され、SAS 9.4M2 以降のリリース上で稼働します。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- ANOM、CUSUM、MACONTROL、SHEWHART プロシジャでは、ODS Graphics を生成するために Graph Template Language で書かれたテンプレートが使用されるようになりました。
- CAPABILITY プロシジャでは、分析変数の幾何平均を計算して、出力データセットへの保存またはグラフ表示(あるいはその両方)を行えるようになりました。
- MVPMONITOR プロシジャには、管理限界の計算に使用される分布を指定できるオプションが含まれるようになりました。

- RELIABILITY プロシジャでは、REL PLOT ステートメントによって作成された stress-lifetime プロットに信頼帯を作成できるようになりました。

詳細については、[What's New in SAS/QC 13.2 \(SAS/QC 13.2 User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/QC 13.1

SAS/QC 13.1 は 2013 年 12 月に出荷され、SAS 9.4M1 以降のリリース上で稼働します。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- CAPABILITY プロシジャは、次を提供するようになりました。
 - Johnson S_U 分布の向上されたパラメータ推定
 - OVERLAY オプションのサポート(CLASS 変数の異なる水準に関連付けられているヒストグラムを単一プロットで重ね合わせます)
- MVPMONITOR プロシジャは新しい SCORECHART ステートメントをサポートし、主成分スコアのコントロールチャートを作成します。
- RELIABILITY プロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
 - 反復イベントデータの失敗回数と打ち切り回数の横向きプロット
 - Gompertz 分布と Gompertz-Makeham 分布のパラメータ推定と確率のプロット
- SHEWHART プロシジャに複数の新しいオプションが提供されました。
 - ACTUALALPHA は、有効な α 値を計数値図の限界凡例に表示します。この値は、要求した α 値と同一ではない場合があります。このオプションは CCHART ステートメント、NPCHART ステートメント、PCHART ステートメント、UCHART ステートメントで使用できます。
 - IDSYMBOLHEIGHT=オプションは、BOXCHART ステートメントで作成される箱ひげ図の外れ値をプロットするために使用される記号のサイズを制御します。
 - PROBLIMITS=DISCRETE オプションは、計数値図の離散管理限界を要求します。このオプションは CCHART ステートメント、NPCHART ステートメント、PCHART ステートメント、UCHART ステートメントで使用できます。
 - WESTGARD=オプションは、医療研究施設での品質管理のために、Shewhart チャートに Westgard ルールを適用します。
 - WHISKERPERCENTILE=オプションは、BOXCHART ステートメントによって作成される箱ひげ図のひげを百分位数値まで描くように要求します。

測定システム分析の新しいマクロが 4 つ追加されました。

- %basicEMP マクロは、基本的な測定プロセス評価(EMP)分析を実行します。
- %shortEMP マクロは、関連する効用をわかるために 8 ステップを実行します。
- %gaugeRR マクロは、従来のゲージ反復性とゲージ再現性分析を実行します。
- %honestGaugeRR マクロは、“公正な”ゲージ反復性とゲージ再現性レポートを作成します。

詳細については、[What's New in SAS/QC 13.1 \(SAS/QC 13.1 User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/QC 12.3

SAS/QC 12.3 は SAS/QC ソフトウェアのメンテナンスリリースであり、SAS 9.4 で稼働します。

詳細については、[SAS/QC](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS/STAT

SAS/STAT 14.3

SAS/STAT 14.3 (2017 年 9 月)は、SAS 9.4M5 以降のリリースで稼働します。

ここでは、このリリースの拡張の一部を説明します。

- 新しい CAUSALMED プロシジャでは、観測データから因果媒介効果が推定されます。
- GAMPL プロシジャが、Tweedie 分布をサポートするようになりました。
- PROC FREQ では、TABLES ステートメントの COMMONRISKDIFF オプションで、多元表の全体リスク(比例)差の推定値、信頼限界および検定が提供されます。
- IRT プロシジャでは名義応答モデルがサポートされ、名義応答のアイテム分析の実行が可能になりました。
- NLMIXED および MCMC プロシジャでは、薬物動態分析におけるコンパートメントモデルに適合する CMPTMODEL ステートメントが追加されています。
- PHREG プロシジャでは、競合リスクデータの原因別比例ハザード分析が提供されます。
- QUANTREG および QUANTSELECT プロシジャでは、高速分位点プロセス回帰が提供されます。
- VARMETHOD=BOOTSTRAP オプションでは、調査データ分析手順に対してブートストラップ法による分散推定が提供されます。
- TTEST プロシジャでは、ブートストラップ標準誤差、バイアス推定値、および信頼限界が提供されます。

詳細については、[What's New in SAS/STAT 14.3 \(SAS/STAT 14.3: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/STAT 14.2

SAS/STAT 14.2 (2016 年 11 月)は、SAS 9.4M4 以降のリリースで稼働します。

このリリースには、2 つの新しいプロシジャが含まれています。

- CAUSALTRT プロシジャでは、連続または離散結果 Y 上の二値処理変数 T の平均因果効果が推定されます。
- PSMATCH プロシジャでは、傾向スコア分析のためにさまざまなツールが提供されます。傾向スコア分析とは、観察研究における交絡の影響を低減する

ための一般的な戦略であり、被験者を無作為に治療群と対照群に割り当てることはしません。

ここでは、このリリースの拡張の一部を説明します。

- FREQ および SURVEYFREQ プロシジャでは、追加の一致性統計量が提供されています。
- NLIN プロシジャでは、ESTIMATE および CONTRAST ステートメントが提供されるようになりました。
- NLMIXED プロシジャでは、複数の RANDOM ステートメントがあるモデルでマルチスレッドがサポートされています。
- PHREG プロシジャでは、時間依存 ROC 分析が提供されるようになりました。
- POWER プロシジャでは、さまざまな一般化線形モデルに適用可能な既存の検出力分析の拡張が提供されるようになりました。
- SURVEYIMPUTE プロシジャでは、2 段階の fully efficient fractional 補完と fractional hot-deck 補完が提供されています。
- SURVEYSELECT プロシジャでは、釣り合い型ブートストラップ選択と逐次 Poisson 選択が提供されます。

詳細については、[What's New in SAS/STAT 14.2 \(SAS/STAT 14.2: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/STAT 14.1

SAS/STAT 14.1 (2015 年 7 月)は、SAS 9.4M3 以降のリリースで稼働します。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- 新しい GAMPL プロシジャは、罰則付き尤度の推定を使用して、一般化加法モデルを当てはめるハイパフォーマンスプロシジャです。
- 新しい SURVEYIMPUTE プロシジャは、予備的なアンケートの項目の欠損値を、同じ項目の観測値で置換して補完します。補完法には、単一値 hot-deck 補完および多重 hot-deck 補完や、fully efficient fractional 補完が含まれます。
- BCHOICE プロシジャでは、ロジットモデルの選択セットに多数の選択肢を提供できます。
- 正確な mid-p、尤度比、Wald 修正信頼区間を FREQ プロシジャによって生成されるオッズ比に使用できます。
- GLIMMIX プロシジャは、マルチレベルモデルに Pinheiro and Chao (2006)のマルチレベル適合ガウス求積アルゴリズムを提供します。このアルゴリズムにより、変量効果を多数含むモデルに対する計算とメモリの要件が大幅に軽減されます。
- GLMSELECT プロシジャは、グループ LASSO 法をサポートします。
- IRT プロシジャは、一般化部分採点モデルを当てはめます。
- LIFETEST プロシジャは、競合リスクデータのノンパラメトリックな分析を実行します。
- LOGISTIC プロシジャは、隣接カテゴリロジットモデルを順序応答データに当てはめます。

- MCMC プロシジャは、常微分方程式(ODE)ソルバと一般積分関数を追加し、微分方程式を含むモデル(PK モデルなど)または積分が必要なモデル(周辺尤度モデルなど)の当てはめを可能にします。
- NPAR1WAY プロシジャは、2 標本データの層別ランクベース分析を実行します。
- POWER プロシジャは、Cox の比例ハザード回帰モデルをサポートします。
- 分類と回帰ツリーの HPSPLIT プロシジャは更新され、MODEL と CLASS のステートメントとオプション、クロスバリデーションプロット、ROCS 曲線が含まれました。
- 一般化線形モデルのモデル選択の HPGENSELECT プロシジャは、LASSO 法をサポートするようになりました。

詳細については、[What's New in SAS/STAT 14.1 \(SAS/STAT 14.1 User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/STAT 13.2

SAS/STAT 13.2 (2014 年 8 月)は、SAS 9.4M2 以降のリリースで稼働します。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- 新しい ICPHREG プロシジャは、比例ハザード回帰モデルを区間打ち切りデータに当てはめます。
- 新しい SPP プロシジャは、空間点パターンを分析します。
- 評価版 GEE プロシジャは、Liang and Zeger (1986)の一般化推定方程式(GEE)推定法を使用して、縦断的データに一般化線形モデルを当てはめます。加重 GEE 分析も提供します。
- FACTOR プロシジャは、パスダイアグラムを生成します。
- FMM プロシジャは、多項モデルを当てはめます。
- IRT プロシジャは、ポリコリック相関行列、項目特性曲線、検定情報曲線プロットを生成します。
- MCMC プロシジャは、MODEL、RANDOM、PRIOR ステートメントのカテゴリカル分布をサポートします。
- NLMIXED プロシジャでは、2 つ以上の RANDOM ステートメントを指定して、階層的な非線形混合モデルを当てはめられます。
- SEQDESIGN プロシジャでは、非生存データのステージにおいて、整数値サンプルサイズに相当する上限調整済み計画を作成できます。
- LOGISTIC プロシジャでは、名義応答および部分比例オッズモデルのパラメータに対する制約を追加または緩和できます。
- FREQ プロシジャは、オッズ比と相対リスクに対するスコア信頼限界を提供するようになりました。
- GLMSELECT プロシジャでは、セーフスクリーニングを適用し、独立性スクリーニング法で多数の回帰子を削減してより小さいサブセットを作成し、このサブセットからモデル選択が実行されるようにします。

詳細については、[What's New in SAS/STAT 13.2 \(SAS/STAT 13.2 User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/STAT 13.1

SAS/STAT 13.1 (2013年12月)は、SAS 9.4M1以降のリリースで稼働します。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- 評価版の BCHOICE プロシジャは、離散選択モデルの Bayesian 分析を実行します。
- 新しい ICLIFETEST プロシジャは、区間打ち切りデータのノンパラメトリックな生存時間分析を実行します。
- 評価版 IRT プロシジャは、項目応答モデルを当てはめます。
- MI プロシジャは感度分析を容易にするため MNAR ステートメントを提供するようになりました。
- GENMOD プロシジャで Tweedie 分布をサポートするようになりました。
- Fine and Gray (1999)の競合リスクモデルを PHREG プロシジャで使用できます。
- NLIN プロシジャを使用すると、パラメータの信頼区間のブートストラップ推定値、パラメータ推定値の共分散行列と相関行列のブートストラップ推定値の両方が作成できます。
- MCMC プロシジャはマルチスレッド対応になりました。
- パスダイアグラムが CALIS プロシジャで使用できます。
- PROC GLM 型の MANOVA と反復測定の検出力を GLMPOWER プロシジャで計算できるようになりました。
- SURVEYMEANS プロシジャは、ドメイン分位点推定を求めます。

ここでは、SAS/STAT の新しいハイパフォーマンス機能とプロシジャの一部を説明します。

- 新しい HPCANDISC プロシジャは、ハイパフォーマンス正準判別分析を実行します。
- 新しい HPFMM プロシジャは、ハイパフォーマンス有限混合モデル分析を実行します。
- 新しい HPPRINCOMP プロシジャは、ハイパフォーマンス主成分分析を実行します。
- HPREG プロシジャの SELECTION ステートメントの SCREEN オプションは、多数の回帰変数を最終モデルが選択される程度の小さいサブセットに減らすステージのスクリーニングを要求します。

詳細については、[What's New in SAS/STAT 13.1 \(SAS/STAT 13.1 User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS/STAT 12.3

SAS/STAT 12.3 は SAS/STAT ソフトウェアのメンテナンスリリースであり、SAS 9.4 で稼働します。

さらに、SAS High-Performance Statistics 製品の構成要素であるプロシジャを SAS/STAT で単一マシンモードで使用できます。データの特性やモデルの複雑さによって異なりますが、類似したマルチスレッド対応でない SAS/STAT 機能よりもパフォーマンスが向上する可能性があります。また、これらのプロシジャに

は、HPGENSELECT プロシジャでは一般化線形モデルのモデル選択ができるなどの、新機能が用意されています

詳細については、[Overview of SAS/STAT High-Performance Procedures \(SAS/STAT User's Guide: High-Performance Procedures\)](#)を参照してください。

SAS Text Miner

SAS Text Miner 14.3

SAS Text Miner 14.3 は 2017 年 9 月に出荷され、SAS 9.4M5 以降のリリース上で稼働します。SAS Text Miner 14.3 では、テキストマイニングノードの実行時および結果の表示時のパフォーマンスが向上しています。また、アラビア語、チェコ語、デンマーク語、ギリシャ語、ヘブライ語、ハンガリー語、インドネシア語、ノルウェー語、ポーランド語、ルーマニア語、スロバキア語、スウェーデン語、タイ語、ベトナム語の解析パフォーマンスも向上しています。現在、これらの言語では HPTMINE プロシジャを使用しており、マルチスレッド解析が可能です。

中国語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、トルコ語では、引き続き HPTMINE プロシジャが使用されます。

SAS Text Miner 14.3 の新機能や拡張の詳細については、[SAS Text Miner](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Text Miner 14.2

SAS Text Miner 14.2 は 2016 年 11 月に出荷され、SAS 9.4M4 以降のリリース上で稼働します。SAS Text Miner 14.2 では、ノードの実行および結果の表示時のパフォーマンスが向上しています。また、ハイパフォーマンス HPTMINE プロシジャでは、テキストデータをさらにスウェーデン語でも解析できるようになりました。

SAS Text Miner 14.1

SAS Text Miner 14.1 は 2015 年 7 月に出荷され、SAS 9.4M3 以降のリリース上で稼働します。

ここでは、SAS Text Miner 14.1 の新機能と拡張の一部を説明します。

- 新しい HPBOOLRULE プロシジャで**テキストルールビルダ**ノードのマクロが置き換えられました。
- HPTMINE プロシジャの拡張により、品詞、属性、エンティティの選択や無視、検索インデックスの作成が可能になりました。
- **HP Text Miner** ノードは PROC HPTMINE を使用して、トピックのローテーションの実行とトピックテーブルの作成を行うようになりました。
- 11 の解析言語が **HP Text Miner** ノードの**言語**プロパティに追加されました。解析言語は、中国語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、トルコ語です。

- 新しいマクロ変数 EM_TERM_LOC を使用して、SAS Text Miner ノードが出力データセットを書き込む場所を指定できます。これらのデータセットは SAS Text Miner スコアコードへの入力として必要です。
- 語 | 役割情報が含まれる `_item_` 変数が、**テキストトピック**ノードと**テキストフィルタ**ノードからエクスポートされるトランザクション出力に追加されました。**データ分割**ノードがプロセスフローダイアログ(**入力データ**ノード (NEWS など) > **データ分割**ノード > **テキスト解析**ノード > **テキストフィルタ**ノードなど)内に使用される場合、この変数はトランザクションテーブル `valid_trans` と `test_trans` に追加されます。

トランザクションテーブルに語 | 役割情報をエクスポートする利点の 1 つとして、**アソシエーション**ノードにおいて、このノードがプロセスフローダイアグラム(**入力データ**ノード (ABSTRACT など) > **テキスト解析**ノード > **テキストフィルタ**ノード > **アソシエーション**ノードなど)内に使用されている場合に生成されるルールにこの情報が表示されることがあります。

ここでは、SAS Text Miner のハイパフォーマンスプロシジャの新機能と拡張の一部を説明します。

- 新しい HPBOOLRULE プロシジャを使用すると、ブールルールを大規模なトランザクションデータから抽出できます。PROC HPBOOLRULE は、教師ありルールベースのモデリングに不可欠な機能をハイパフォーマンステキストマイニングに追加します。現在のリリースでは、HPBOOLRULE プロシジャを使用して、単一マシンモードでのみデータを読み込みルールを抽出できます。HPBOOLRULE プロシジャは、HPTMINE プロシジャによって処理されてトランザクション形式で表示されたテキストコーパスを分析することで、自動的にブールルールのセットを生成できます。
- HPTMINE プロシジャは次の新しい言語、ステートメント、オプションをサポートします。
 - 新たにサポートされる言語のテキストデータを解析できます。これには、中国語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、トルコ語があります。
 - HPTMINE プロシジャを使用して、テキストコーパスの検索インデックスを生成できます。テキストコーパスをクエリするには、TMUTIL プロシジャでインデックスを使用します。
 - 新しい SELECT ステートメントを使用して、分析に取り込むまたは除く品詞、エンティティまたは属性を指定できます。
 - HPTMINE プロシジャを SVD のみのモードで実行する場合に語テーブルを指定できます。語テーブルはトピック検索で必要です。

SAS Text Miner 13.2

SAS Text Miner 13.2 は、2014 年 8 月に出荷され、SAS 9.4M2 上で稼働します。

ここでは、SAS Text Miner のハイパフォーマンスプロシジャの新機能と拡張の一部を説明します。

- HPTMINE プロシジャは、次の新機能をサポートします。
 - ドイツ語のテキストデータを解析したり、ドキュメントの入力データセットでどの言語が使用されるかを指定したりできます。
 - 32K を超える文字を含むドキュメントを解析できます。

- SVD 専用モードで実行できます。これにより、ドキュメントを解析して、ドキュメント解析後に2つのプロシジャ呼び出しで SVD 計算に異なるパラメータを試す際に特異値分解(SVD)をそれぞれ計算できます。
- テキストコーパスに存在するトピックを検出できます。
- Base64 エンコードスパース行(BESR)形式で語/ドキュメントの行列を保存できます。
- デフォルト座標リスト(COO、またはトランザクション)形式か Base64 エンコードスパース行(BESR)形式のどちらかを使用して、語/ドキュメントの行列を保存できます。
- カスタムエンティティおよび名詞グループ抽出にカスタム LITI ファイルを指定できます。
- OUTTERMS=データセットおよび OUTCHILD=データセットに_keep=N が設定された語を含めるどうかを指定できます。
- HPTMSCORE プロシジャは、次の新機能をサポートします。
 - ドイツ語のテキストデータを解析できます。
 - 32K を超える文字を含むドキュメントを解析できます。
 - カスタムエンティティおよび名詞グループ抽出のカスタム LITI ファイルがサポートされます。

SAS Text Miner 13.1

SAS Text Miner 13.1 は 2013 年 12 月に出荷され、SAS 9.4M1 以降のリリース上で稼働します。このリリースでは、新しい**テキストプロファイル**ノード、ノードのパフォーマンスと結果の拡張、ハイパフォーマンス HPTMINE プロシジャの拡張が提供されます。

- 新しい**テキストプロファイル**ノードによって、ドキュメントから検索された語を使用してターゲット変数をプロファイルできます。
- **テキスト解析**ノードの新しい**言語の選択**プロパティによって、ドキュメント群に保持する言語を指定できます。
- **テキストトピック**ノードの結果には、次の新しい項目が含まれます。
 - **語**テーブル。語と各トピックでのその重みを示します。
 - **トピック語**行列グラフ。複数語に対するトピック値を示します。
- ハイパフォーマンス HPTMINE プロシジャの SVD ステートメントの OUTDOCPRO=オプションは、NONORMDOC キーワードをサポートするようになり、ドキュメント予測の正規化の有無を制御できます。

SAS Text Miner 12.3

SAS Text Miner 12.3 には、ノードのパフォーマンスと結果が拡張されました。各種ダイアログボックスでテーブル情報のインポートに使用する、**インポート**ボタンが**テーブルの置換**と**テーブルの追加**ボタンに置き換わりました。現在選択しているテーブルを置き換えるか、または現在選択しているテーブルに追加するかを選択できます。**テキストルールビルダ**ノードの結果には、新しいドキュメントルールテーブルとルール成功グラフが挿入されました。

SAS 9.4 では、適切に有効化された SAS Server で SMP モードを使用できるため、プロセスフローダイアグラムに **HP Text Miner** ノードを配置して、

HPTMINE プロシジャと HPTMSCORE プロシジャを使用できます。プロセスフローダイアグラムの **HP Text Miner** ノードを使用すると、多くの場合、マルチスレッド処理が得られます。詳細については、*SAS Enterprise Miner High-Performance Data Mining Node Reference* の HP Text Miner Node 章を参照してください。

4 章

In-Memory 分析

SAS In-Memory Statistics	95
SAS High-Performance Analytics Infrastructure	96
SAS High-Performance Analytics Infrastructure について	96
SAS High-Performance Analytics Infrastructure 3.7	96
SAS High-Performance Analytics Infrastructure 3.1	96
SAS High-Performance Analytics Infrastructure 2.94	96
SAS High-Performance Analytics Infrastructure 2.91	96
SAS High-Performance Analytics Infrastructure 2.8	97
SAS High-Performance Analytics Infrastructure 2.4	97
SAS High-Performance Analytics Infrastructure 2.1	97
SAS High-Performance Computing Management Console	97
SAS High-Performance Computing Management Console について ...	97
SAS High-Performance Computing Management Console 2.4	98
SAS High-Performance Computing Management Console 2.1	98
SAS LASR Analytic Server	98
SAS LASR Analytic Server 2.81	98
SAS LASR Analytic Server 2.8	98
SAS LASR Analytic Server 2.7	98
SAS LASR Analytic Server 2.6	99
SAS LASR Analytic Server 2.5	99
SAS LASR Analytic Server 2.4	100
SAS LASR Analytic Server 2.3	100
SAS LASR Analytic Server 2.1 と 2.2	101

SAS In-Memory Statistics

SAS In-Memory Statistics では、Hadoop 環境内での分析のライフサイクルに単一の対話型プログラミング環境を提供します。

- 対話型プログラミングにより、極めて高速かつマルチユーザー環境を使用して、Hadoop 内の分析のライフサイクルを移動できます。
- In-Memory 分析処理により、分散クラスターの複数パス用に最適化された高速分析計算を行えます。
- データが In-Memory で保持されるため、高速化と待ち時間の削減を実現できます。

- 分析データ管理では、データ統合、変数の変換および作成、探索的分析を含むモデリングのためにデータを加工できます。
- 複数の統計モデルを迅速に作成、評価および比較できます。
- 統計アルゴリズムとマシン学習技術によって、パターンやトレンドをより速く明らかにできます。
- 広範囲にわたるテキスト分析技術を使用して、非構造化データと構造化データを分析できます。
- 高レベルのカスタマイズによって、パーソナライズされた有益なレコメンデーションをリアルタイムで受け取れます。

SAS High-Performance Analytics Infrastructure

SAS High-Performance Analytics Infrastructure について

SAS High-Performance Analytics Infrastructure は、次の製品で構成されます。

- SAS High-Performance Computing Management Console
- SAS High-Performance Deployment of Hadoop
- SAS High-Performance Analytics 環境

SAS High-Performance Analytics Infrastructure 3.7

SAS High-Performance Analytics Infrastructure 3.7 は 2017 年 9 月に出荷されました。

このリリースには、次の変更と拡張が含まれています。

- 新しく SAS Plug-in for Hadoop がインストールされています。このスクリプトによって、過去に手動ステップで必要とされていたタスクが自動化されます。
- 内部と外部の通信に別々のネットワークを使用できるようになりました。

SAS High-Performance Analytics Infrastructure 3.1

リリース 3.1 では、SAS High-Performance Analytics 環境で、MapR とのリモート並列接続がサポートされています。

SAS High-Performance Analytics Infrastructure 2.94

SAS High-Performance Analytics 2.94 環境では、256 ビットキーによる AES 暗号化を使用したファイルの読み書きがサポートされます。

SAS High-Performance Analytics Infrastructure 2.91

SAS High-Performance Analytics Infrastructure 2.91 には、メモリの要求量を決定するのに役立つ新しい環境変数が含まれています。インストール中に、SAS High-Performance Analytics 環境で MapR データを直接読み書きするかどうか

を指定できるようになりました。最後に、SAS High-Performance of Hadoop のインストールスクリプトでプロンプトの拡張が行われました。

SAS High-Performance Analytics Infrastructure 2.8

このリリースでは、SAS High-Performance Deployment of Hadoop が Apache Hadoop バージョン 2.4 にアップグレードされました。

SAS High-Performance Analytics 環境では、同じ場所にあるデータソースとして Cloudera CDH 5 と IBM BigInsights がサポートされるようになりました。この環境では、SAP HANA からデータも並列で読み取れます。また、この環境には、リソース管理テンプレートと YARN のサポートも含まれるようになりました。

SAS High-Performance Analytics Infrastructure 2.4

SAS High-Performance Computing Management Console 2.4 では、RPM インストーラを使用すると、`--prefix` オプションを含む任意のディレクトリにコンソールをインストールできます。SAS High-Performance Computing Management Console 2.4 には、tarball インストーラも含まれています。非 RPM インストーラが望ましい場合や、マシン上の RPM バージョンにコンソールとの互換性がない場合、この tarball インストーラを使用します。

SAS High-Performance Analytics 環境では、新しいインストールスクリプトで SAS Visual Analytics のワードクラウド機能がサポートされています。また、同時ユーティリティコマンド(simcp および simsh)も SAS High-Performance Analytics 環境と一緒にインストールされています。

SAS High-Performance Analytics Infrastructure 2.1

SAS High-Performance Analytics Infrastructure 2.1 は、Kerberos をサポートしています。このリリースでは、複数のデータデバイスで SAS High-Performance Deployment of Hadoop を構成する方法も提供されます。セキュリティラッパーが提供されます。これを使用すると、sudo コマンドの使用を特定のディレクトリに制限できます。

SAS High-Performance Computing Management Console

SAS High-Performance Computing Management Console について

このコンソールは、SAS ソフトウェアを使用するハイパフォーマンスコンピューティング環境を管理するためにシステム管理者が使用する Web アプリケーションです。分散コンピューティング環境で多数のマシンが使用されるため、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)環境の管理は困難です。このコンソールでは、ユーザー ID の追加などの変更を環境内のすべてのマシンにプロパゲートすることによって、この困難を緩和します。

SAS High-Performance Computing Management Console 2.4

コンソールのインストールプロセスが拡張されて再配置可能な RPM がサポートされるため、選択したディレクトリにコンソールをインストールできます。コンソールは、tarball (TAR ファイル)からもインストールできます。このインストール方法でも、選択したディレクトリにコンソールをインストールできます。

インストールプロセスの拡張を除き、2.4 リリースでは利用者から見える機能は他にありません。

SAS High-Performance Computing Management Console 2.1

コンソールはマシングループをサポートするように拡張されました。SAS High-Performance Analytics 環境にある全マシンではなく、マシンのグループを操作できるようになりました。同時コピー(**simcp**)コマンドが拡張され、リターンコードをサポートします。リターンコードを使用して、スクリプトのエラーチェックが行えます。

SAS LASR Analytic Server

SAS LASR Analytic Server 2.81

SAS LASR Analytic Server 2.81 (2017 年 9 月)では、次の変更が行われました。

- 分散サーバーで、内部と外部の通信に別々のネットワークを使用できます。この拡張機能は、サーバーで使用される SAS High-Performance Analytics Infrastructure によって提供されます。
- IMSTAT プロシジャが拡張されて、サポートされていないデータセットオプションが指定されている場合はエラーメッセージが提供されるようになりました。

詳細については、[SAS LASR Analytic Server](#) の製品ドキュメントページと [SAS Visual Analytics](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS LASR Analytic Server 2.8

SAS LASR Analytic Server 2.8 (2016 年 11 月)では、次の変更が行われました。

- RECOMMEND プロシジャが拡張されて、SIGNER=ステートメントオプションをサポートします。
- FORCESIGNER=オプションが PROC LASR および SAS LASR Analytic Server エンジンの LIBNAME ステートメントに追加されます。
- SAS Plug-in for Hadoop が、SAS High-Performance Deployment for Hadoop のかわりに配信されます。

SAS LASR Analytic Server 2.7

SAS LASR Analytic Server 2.7 (2016 年 3 月)は、テキスト分析のための追加言語をサポートするように拡張されました。IMSTAT プロシジャの TEXTPARSE ステートメントは、LANGUAGE=オプションをサポートするように拡張されました。

SAS LASR Analytic Server 2.6

SAS LASR Analytic Server 2.6 (2015 年 5 月)では、次の変更が行われました。

- SASHDAT テーブルの暗号化。
- IMSTAT プロシジャの拡張。
 - HYPERGROUP ステートメントでは、グラフとして解釈されるデータ(頂点と辺)に対して多数の分析を実行できます。機能には、いくつかの形式の構造分析、頂点中心性尺度の計算、および 2 次元または 3 次元空間でのレイアウトが含まれています。
 - TRANSFORM ステートメントでは、さまざまな分析データ準備タスクを実行できます。この機能には、補完、外れ値処理、関数変換、ビン化、出力が含まれています。
- より小さいテーブルへの大量アクセスのための分散型サーバーの拡張。
- MapR Distribution for Apache Hadoop のサポート。
- SAS In-Memory Statistics による Teradata のサポート。

SAS LASR Analytic Server 2.5

SAS LASR Analytic Server 2.5 (2014 年 11 月)では、次を始めとする多くの更新が行われました。

- 2 つの自動テーブルが用意され、サーバーとテーブルのメモリ使用のモニタに使用できます。2 つのテーブル名は、_T_LASRMEMORY と _T_TABLEMEMORY です。これらのテーブルは SAS LASR Analytic Server ライブラリで自動的に使用できるようになっています。
- IMSTAT プロシジャは、次のように拡張されています。
 - AGGREGATE ステートメントが拡張されて、KEEPRECORD オプションと KEEP=オプションをサポートします。KEEPRECORD オプションを使用すると、INTERVAL=オプションと WINDOWINT=オプションに指定された ID=値を持つ入力オブザベーションが集計されて、入力オブザベーションごとの集計値が追加されます。KEEP=オプションを使用して、アクティブテーブルから ODS テーブル出力または一時テーブルに変数が転送されません。
 - NEURAL ステートメントが IMSTAT プロシジャに追加されました。このステートメントを使用して、フィードフォワード人工ニューラルネットワーク(ANN)を学習します。このステートメントは、学習済みネットワークを使用してデータセットをスコアリングすることもできます。
 - SAVE ステートメントが拡張されて、CSV オプションをサポートします。このオプションにより、HDFS に In-Memory テーブルをカンマ区切り値の形式で保存できます。
 - SERVERPARM ステートメントが拡張されて、TABLECEILING オプションをサポートします。このオプションにより、管理者がテーブルが使用するメモリにソフト制限を設定できます。
 - CODE=を使用して SAS DATA ステップのコードの生成をサポートする分析ステートメントが拡張されました。分析対象のアクティブテーブルに 'profit (%)'n などの名前リテラル構文が必要な特殊文字や国際文字を含む

む列が存在する場合、生成されたコードにも名前リテラル構文が使用されます。この拡張は次のステートメントに適用されます。

- CLUSTER
- DECISIONTREE
- GENMODEL
- GLM
- LOGISTIC
- NEURAL
- RANDOMWOODS

SAS LASR Analytic Server 2.4

SAS LASR Analytic Server 2.4 (2014年8月)では、次を始めとする多くの更新が行われました。

- 圧縮 In-Memory テーブルがサポートされます。HDFS エンジンの SAS データでは、HDFS への圧縮形式のテーブルの追加もサポートされます。
- IMSTAT プロシジャは、次のように拡張されています。
 - AGGREGATE ステートメントが新しく追加されました。1 つ以上の変数の値を集計するために使用されます。四分位数や重複しない値のカウントを含む、多くの集計方法を使用できます。
 - FORECAST ステートメントが拡張されて、ゴールシーク分析がサポートされています。
 - COMPUTE ステートメントで追加された列を削除するために DROPCOLUMN ステートメントが追加されています。
- RECOMMEND プロシジャが拡張されて、一時 In-Memory テーブルでのレコメンデーションの保存がサポートされるようになりました。また、このプロシジャは、In-Memory テーブルからのトランザクションデータの読み取りをサポートするようにも拡張されています。ARM メソッドが最近のアクティビティに基づいて新しい項目のレコメンデーションを作成するために、このプロシジャが使用されます。

SAS LASR Analytic Server 2.3

SAS LASR Analytic Server 2.3 (2014年3月)では、次を始めとする多くの更新が行われました。

- 新しい RECOMMEND プロシジャによって、レコメンダシステムを開発できます。レコメンダシステムの共通の目標は、パーソナライズされたレコメンデーションを作成することです。
- IMSTAT プロシジャが拡張されて、In-Memory 統計プログラミングを使用できるようになりました。統計プログラミングを可能にするプロシジャステートメントは、データおよびサーバー管理のステートメントとは別にライセンスされます。SAS In-Memory Statistics for Hadoop は、統計ステートメントを含むオフアリングです。
- In-Memory テキスト分析をサポートするために、TEXTPARSE ステートメントが IMSTAT プロシジャに追加されています。このステートメントは、データおよびサーバー管理ステートメントとは別にライセンスされます。

SAS LASR Analytic Server 2.1 と 2.2

SAS LASR Analytic Server は分析プラットフォームとして機能し、高速で安全な、複数ユーザーによる In-Memory データへのアクセスを可能にします。データセットが小規模な場合は、単一マシンにサーバーが配置されます。データ量が多い場合は、分散コンピューティング環境にサーバーが配置されます。

SAS LASR Analytic Server 2.1 (2013 年 7 月)では、サーバーが拡張され、管理者に分散配置に対してメモリの使用制限を適用するコントロールを提供します。IMSTAT プロシジャは、管理者が In-Memory テーブルを管理できるように拡張されています。

SAS LASR Analytic Server 2.2 (2013 年 12 月)では、IMSTAT プロシジャが拡張され、単純なスタースキーマでの In-Memory テーブルの結合と In-Memory テーブル全体の追加をサポートします。DATA ステップは、In-Memory でのスコアリングの実行をサポートするように拡張されています。

5 章

SAS Business Intelligence 製品

SAS Add-In for Microsoft Office	103
SAS Add-In 7.15 for Microsoft Office	103
SAS Add-In 7.14 for Microsoft Office	104
SAS Add-In 7.13 for Microsoft Office	104
SAS Add-In 7.12 for Microsoft Office	104
SAS Add-In 7.11 for Microsoft Office	105
SAS Add-In 7.1 for Microsoft Office	105
SAS Add-In 6.1 for Microsoft Office	106
SAS Enterprise Guide	106
SAS Enterprise Guide 7.15	106
SAS Enterprise Guide 7.13	107
SAS Enterprise Guide 7.12	107
SAS Enterprise Guide 7.11	108
SAS Enterprise Guide 7.1	108
SAS Enterprise Guide 6.1	109
SAS Mobile BI	109
SAS Mobile BI について	109
SAS Mobile BI 8.15 for iPad and iPhone	110
SAS Mobile BI 8.15 for Android	110
Windows 10 タブレット用の SAS Mobile BI 8.11	110
SAS 9.4 OLAP Server	110
SAS Web Parts 6.1 for Microsoft SharePoint	111
SAS Web Report Studio 4.4	111

SAS Add-In for Microsoft Office

SAS Add-In 7.15 for Microsoft Office

SAS Add-In 7.15 for Microsoft Office は、2017 年 9 月に出荷され、SAS 9.4、9.3 および 9.2 をサポートしています。このリリースでは SAS Viya との統合が提供されています。SAS Add-In for Microsoft Office を使用すると、SAS Studio から Viya タスクを実行できます。また、プログラムウィンドウから Cloud Analytic Services (CAS)コードをサブミットすることもできます。このリリースから、サーバーファイルとして保存されたデータセットを開くこともできます。

詳細については、[SAS Add-In for Microsoft Office](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Add-In 7.14 for Microsoft Office

SAS Add-In 7.14 for Microsoft Office が 2017 年 4 月に出荷されました。このリリースでは、SAS Visual Analytics 7.4 および 8.1 との統合が提供されています。新しい接続ダイアログボックスを使用すると、アクティブな SAS 9 メタデータプロファイルの選択と SAS Visual Analytics サーバーへの接続の追加が容易になります。

SAS Add-In 7.13 for Microsoft Office

SAS Add-In 7.13 for Microsoft Office は、2016 年 11 月に出荷され、次の新機能が含まれています。

- SAS プログラムエディタを使用して、Office ドキュメントから直接 SAS コードをサブミットできます。プログラムエディタを使用すると、Microsoft Office ドキュメント内で、LIBNAME の定義、プログラムの作成、コードのサブミット、結果の管理を行えます。また、既存の SAS プログラムを開くこともできます。SAS プログラムを実行すると、Office ドキュメントの指定場所に結果が追加されます。
- 新しい CAS へのアップロードタスクを使用すると、既存の SAS 9.4 データを SAS Cloud Analytic Services (CAS) にアップロードできます。
- 多くのアクセシビリティ拡張機能によって、JAWS などのスクリーンリーダーに依存するユーザーのエクスペリエンスが向上します。
- サーバーファイルナビゲーションは、現在では、デフォルトで Windows サーバー上のユーザーのドキュメントフォルダになります。また、ファイルナビゲーションにフォルダショートカットが含まれるようになりました。

このリリースには、ユーザーインターフェイスに対する複数の小さな拡張機能が含まれています。**コンテンツの管理**ダイアログボックスで、複数の項目を一度に削除できるようになりました。**プロファイルの追加**ダイアログボックスで、プロファイルの作成後や変更後にサーバーに自動接続するかどうかを指定できます。追加の行や列があるテーブルを含む SAS Visual Analytics レポートを更新すると、その新しい行や列は、Microsoft Excel 形式、配置、および条件付き書式を自動的に継承します。

SAS Add-In 7.12 for Microsoft Office

SAS Add-In 7.12 for Microsoft Office には、Microsoft Office 2016 に対するサポートが追加されています。このリリースから、SAS では、SAS Add-In for Microsoft Office と SAS Visual Analytics Add-In for Office という 2 つの Microsoft Office 用アドインが提供されています。SAS Visual Analytics Add-In for Office を使用すると、Microsoft Excel および Microsoft PowerPoint で SAS Visual Analytics レポートを開いたり、対話操作したり、更新したりすることができます。SAS Visual Analytics Add-In for Office は、Microsoft Word や Microsoft Outlook では使用できません。このアドインの処理対象は SAS Visual Analytics コンテンツのみです。

SAS Add-In for Microsoft Office のこのリリースでは、SAS Visual Analytics 7.3 との追加統合も提供されています。

- SAS Enterprise Guide から Microsoft Office ドキュメントに送信した SAS Visual Analytics レポートはすべて更新できるようになりました。

- Office ドキュメント内に完全なレポートステートを保存するかどうかを指定できます。
- SAS Visual Analytics レポートを更新すると、エクスポートデータはすべて自動的に更新されます。
- SAS Visual Analytics レポートを更新する際に、すべての相互作用をリセットして、更新されたレポートにデフォルト値が表示されるようになります。

SAS Add-In 7.11 for Microsoft Office

SAS Add-In 7.11 for Microsoft Office が 2015 年 5 月に出荷されました。このリリースでは、SAS Visual Analytics に対して 7.2 および 7.3 リリースを含めるための追加サポートが提供されています。ここでは、このリリースの新機能と拡張の一部を説明します。

- SAS Visual Analytics との統合が向上した結果、Microsoft Office ドキュメントでレポート要素の削除と検索ができるようになりました。
- Microsoft Outlook で SAS アドインを使用すると、SAS Visual Analytics レポートを PDF にエクスポートできます。
- SAS Visual Analytics レポートにスパーク線が含まれている場合、Microsoft Excel でレポートを開くとその線を使用できます。
- SAS Add-In for Microsoft Office でソフトウェア更新を自動的にチェックできます。

SAS Add-In 7.1 for Microsoft Office

SAS Add-In 7.1 for Microsoft Office は、Microsoft Office 2013、2010、および 2007 上で稼動し、SAS 9.2、SAS 9.3、または SAS 9.4 Server で稼動させられます。

このリリースの主な機能は、SAS Visual Analytics 6.2、6.3、6.4、7.1 との統合です。

- このリリースから、SAS Add-In for Microsoft Office で SAS Visual Analytics レポートがサポートされます。これにより、要素のブラシ、フィルタ、ドリル、展開、折りたたみが可能になります。Microsoft Excel、Microsoft Word、Microsoft PowerPoint、Microsoft Outlook でこの機能と対話できます。
- Microsoft Office ドキュメントにオブジェクトを挿入する前に、SAS Visual Analytics レポートの内容をプレビューできます。特定のオブジェクトを選択して挿入したり、レポート全体を挿入したりできます。
- SAS Visual Analytics レポートのオブジェクトの前に、任意の指定フィルタを表示するかどうかを指定できます。クロス集計レポートを開いている場合、フィルタにはブレッドクラムも含まれます。
- SAS Visual Analytics レポートの表示やコメントの追加もできます。条件付きハイライト表示のルールを表示できます。(これらのルールは、SAS Visual Analytics でレポートが作成されたときに定義されたものです)。SAS Visual Analytics レポートでグラフの作成に使用された集計データも表示できます。

このリリースにおけるもう 1 つの主な機能は、SAS Studio に同梱された、新しいタスクインターフェイスとタスクの統合です。再設計されたタスクインターフェイスでは、最近のタスクとお気に入りのタスクが表示されます。カテゴリ、フィルタ、および検索機能を使用すると、必要なタスクをすばやく見つけられます。

す。このインターフェイスから、SAS Add-In for Microsoft Office タスクと SAS Studio タスクにアクセスできます。

その他の新機能としては、Microsoft Excel、Microsoft Word、Microsoft PowerPoint、Microsoft Outlook での SAS Central の可用性が挙げられます。SAS Central (SAS Visual Analytics の Hub に類似したビュー)を使用すると、SAS Visual Analytics レポートおよび SAS Stored Processes に簡単にアクセスできます。

また、SAS Add-In 7.1 for Microsoft Office には、新しい LASR へのアップロードタスクも含まれます。これにより、SAS Visual Analytics でデータにアクセスできるように、SAS LASR Analytic Server にデータをアップロードできます。

SAS Add-In 6.1 for Microsoft Office

SAS Add-In 6.1 for Microsoft Office は、SAS Visual Analytics 6.1 と統合されています。(SAS Add-In 6.1M1 for Microsoft Office は、SAS Visual Analytics 6.2 および 6.3 と統合されています。)この統合により、SAS Add-In を使用して、SAS Visual Analytics Designer と SAS Visual Analytics Explorer で作成されたレポートを開いたり更新したりすることができます。SAS Visual Analytics で作成されたお気に入りに対するアクセスと管理が行えます。Microsoft Office の SAS Add-In では、SAS Visual Analytics の Hub に類似したビューも提供されます。このビューでは、お気に入りや最近開いた SAS Visual Analytics レポートに簡単にアクセスしてコメントを作成できます。

新しいスタンドアロンインストーラも SAS Add-In for Microsoft Office に使用できます。新しいインストーラは非常に小容量であるため、Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)などの事前設定ツールを使用した場合は特に、分散配置でのインストールが容易になります。詳細については、*SAS Deployment Wizard and SAS Deployment Manager 9.4: User's Guide* (<http://support.sas.com/deploywizug94.html>)を参照してください。

SAS Enterprise Guide

SAS Enterprise Guide 7.15

SAS Enterprise Guide 7.15 は 2017 年 9 月に出荷され、SAS 9.4、9.3、および 9.2 でサポートされています。

SAS Enterprise Guide 7.15 には、次の新機能が含まれています。

- SAS Viya との統合。SAS Enterprise Guide を使用すると、SAS Studio から Viya タスクを実行できます。また、Cloud Analytic Services (CAS)コードをサブミットすることもできます。
- SAS Visual Analytics 7.4 との統合。
- アクセス可能な PDF ファイルを作成できる新しいオプション。
- テキストエディタでスクリプトファイルを開く機能。
- オートメーションを使用したプロジェクトログ操作(クリア、エクスポート、および電子メールによる送信など)のサポート。

詳細については、[SAS Enterprise Guide](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Enterprise Guide 7.13

SAS Enterprise Guide 7.13 は 2016 年 11 月に出荷され、SAS 9.4、9.3、および 9.2 でサポートされています。

SAS Enterprise Guide 7.13 には、次の新機能が含まれています。

- 新しい DATA ステップデバッガは、DATA ステッププログラムの論理エラーを見つけられるツールです。DATA ステップデバッガでは、プログラム実行時に、プログラム変更の変数値を監視できます。プログラムを行ごとに実行したり、プログラムに特定のブレークポイントを設定したりすることもできます。
- ファイルのコピータスクを使用すると、ファイルをローカルコンピュータから SAS Server に転送したり、SAS Server からローカルコンピュータに転送したりすることができるようになりました。ファイルのコピータスクは、FTP アプリケーションと同じように機能します。ただし、このタスクでは SAS プロトコルに依存してファイル転送を完了するので、FTP サーバーは必要としません。
- 新しい CAS へのアップロードタスクを使用すると、既存の SAS 9.4 データを SAS Cloud Analytic Services (CAS) にアップロードできます。
- このリリースから、デフォルトのグラフ形式が PNG になりました。新しいビルトイングラフタスクのグラフ形式オプションを使用すると、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなどのグラフタスクのデフォルト形式を設定できます。
- エラーが発生した場合に、プロセスフローの実行を継続するかどうかを指定できます。
- サーバーファイルナビゲーションは、現在では、デフォルトで Windows サーバー上のユーザーのドキュメントフォルダになります。また、ファイルナビゲーションにフォルダショートカットが含まれるようになりました。

SAS Enterprise Guide 7.12

SAS Enterprise Guide 7.12 は 2016 年 2 月に出荷されました。ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

- 保存機能が更新されて、すべて保存という新しいオプションが組み込まれました。保存オプションのデフォルト動作では、プロジェクトのアクティブ項目が保存されるようになりました。
- Microsoft Excel および Microsoft PowerPoint 形式で結果を生成し、その形式に対するオプションを指定することができます。
- プログラム、データ、HTML 結果、プロセスフローなどのワークスペース内の項目の内容をズームできます。
- デフォルトの関連付けられたアプリケーションで外部参照ファイルを開くことができます。
- Microsoft Windows エクスプローラで外部参照ファイルのファイルの場所を開くことができます。

SAS Enterprise Guide 7.11

SAS Enterprise Guide 7.11 は 2015 年 5 月に出荷されました。このリリースでは、SAS Visual Analytics に対して 7.2 および 7.3 リリースを含めて追加サポートを提供しています。ここでは、このリリースの新機能と拡張の一部を説明します。

- WHERE 式を使用して、迅速にデータをフィルタにかけられます。
- SAS Enterprise Guide でソフトウェア更新を自動的にチェックできます。
- SAS Visual Analytics レポートを PDF にエクスポートできます。
- 同じプロジェクト内や、別の SAS Enterprise Guide プロジェクトに、プロンプトのコピーと貼り付けを行えます。
- お気に入りのリストにデータおよびレポートを追加できます。
- クエリビルダの使用時や、**フィルタと並べ替え**タスクを使用してデータのフィルタと並べ替えを行う際に、大文字と小文字を区別しないフィルタを作成できます。

SAS Enterprise Guide 7.1

SAS Enterprise Guide 7.1 は、SAS 9.4、9.3、9.2 でサポートされています。新機能と拡張の一部を次に示します。

- SAS Enterprise Guide 7.1 では、SAS Visual Analytics 6.2、6.3、6.4、7.1 との統合がサポートされます。
- 新しいプログラム履歴機能を使用すると、SAS Enterprise Guide で自分や他のプログラマがプログラムに対して行った変更をトラッキングできます。
- 指定したテキストをプロジェクトから検索できます。
- タスクペインでは、名前、SAS プロシジャ、またはキーワードでタスクを検索できるようになりました。事前定義カテゴリまたは SAS プロシジャによってタスクのリストにフィルタをかけられます。最近開いたタスクやお気に入りとしてマークしたタスクにすばやくアクセスすることもできます。
- SAS Studio および Microsoft Internet Explorer 11 (以降)をマシンにインストールしている場合は、SAS Enterprise Guide で SAS Studio タスクを実行することもできます。
- SAS Enterprise Guide 7.1 には、新しい LASR へのアップロードタスクが含まれます。これにより、SAS Visual Analytics でデータにアクセスできるように、SAS LASR Analytic Server にデータをアップロードできます。
- 新しい**プロジェクトログ要約**ウィンドウは、**プロジェクトログ**ウィンドウと一緒に表示され、プロジェクトログで生成されたすべてのメッセージの集計リストを含んでいます。
- SAS マクロ変数ビューアを使用すると、現在の SAS セッションで定義された SAS マクロ変数をすべて表示できます。このウィンドウを使用すると、SAS Enterprise Guide での作業中にマクロ変数に対する変更を確認したり、マクロ式を迅速に評価したりできます。
- SAS システムオプションビューアを使用すると、現在の SAS セッションに対して定義された SAS システムオプションをすべて表示できます。

- プログラムエディタでスマートハイライトが使用可能です。デフォルトでは、プログラムエディタで単語の選択や検索を行うと、その単語の他の出現箇所もすべてハイライトされます。
- 複数のテーブルを選択してクエリビルダを開くことができるようになりました。クエリビルダは、名前とデータ型が一致する列がテーブルに含まれている場合、自動的にテーブルを結合します。
- プロセスフローのコピーと貼り付けができるようになりました。

SAS Enterprise Guide 6.1

SAS Enterprise Guide 6.1 は、SAS 9.4、9.3、9.2 でサポートされています。このリリースでは、次の拡張が行われました。

- SAS ハイパフォーマンスツールとの統合。また、SAS ハイパフォーマンスツールには、ハイパフォーマンスロジスティックとハイパフォーマンス線形回帰分析タスクが追加されました。
- 新しい**ログの要約**ウィンドウによるプログラマの生産性向上。このウィンドウには、プログラム実行時に生成されたすべてのエラー、警告、注、そして関連する行番号、影響するコードのサンプルがリストされます。
- SAS プログラムを分析して、国際化対応問題が発生する可能性があるかどうかを判断する機能。国際化対応は、プログラムを最適化して、プログラムを書き直さなくても任意の言語や地域に適合させられるようにするためのプロセスです。プログラムの国際化対応を分析すると、SAS Enterprise Guide で、影響を受ける可能性があるコードの行がリストされ、可能な場合は置換の候補が示されます。
- メモを使用して、プロセスフロー、またはプロセスフロー内の特定オブジェクトに情報を追加する機能。
- 新しいスタンドアロンインストーラやアプリケーションストリーミングサポートなどの管理拡張。新しいインストーラは非常に小容量であるため、System Center Configuration Manager (SCCM)などの事前設定ツールを使用した場合は特に、分散配置でのインストールが容易になります。詳細については、*SAS Deployment Wizard and SAS Deployment Manager 9.4: User's Guide* (<http://support.sas.com/deploywizug94.html>)を参照してください。

SAS Enterprise Guide 6.1M1 (2013 年 12 月出荷)は、SAS Visual Analytics 6.2 と 6.3 と統合されています。この統合により、SAS Visual Analytics Designer と SAS Visual Analytics Explorer で作成されたレポートを開いたり更新したりすることができます。SAS Visual Analytics レポートは SAS Enterprise Guide プロジェクトとともに保存することもできます。

SAS Mobile BI

SAS Mobile BI について

SAS Mobile BI アプリを使用して、Apple および Android のモバイルデバイス、ならびに Windows タブレットで SAS Visual Analytics のレポートを表示できます。詳細については、[SAS Mobile BI ドキュメント](#)を参照してください。

SAS Mobile BI 8.15 for iPad and iPhone

SAS Mobile BI 8.15 for iPad and iPhone (2017年8月)では、次の変更と拡張が行われています。

- プレミアム地理マッピングサービスのサポートの強化
- レポートで使用されるテーマを上書きする機能
- SAS Visual Analytics 8.1、7.4、7.3、7.2 のサポート

無料の iPad および iPhone アプリを [Apple iTunes ストア](#) からダウンロードできます。

SAS Mobile BI 8.15 for Android

SAS Mobile BI 8.15 for Android (2017年8月)では、次の変更と拡張が行われています。

- レポート機能のサポートの強化
- SAS Visual Analytics 8.1、7.4、7.3、7.2 のサポート

無料の Android アプリを [Google Play](#) からダウンロードできます。

Windows 10 タブレット用の SAS Mobile BI 8.11

SAS Mobile BI 8.11 for Windows 10 (2017年8月)では、次の変更と拡張が行われています。

- レポートデータを抽出する機能
- 検索結果にパス情報が含まれる
- レポート機能のサポートの強化
- SAS Visual Analytics 8.1、7.4、7.3、7.2 のサポート

無料の Windows アプリを [Microsoft Windows ストア](#) からダウンロードできます。

SAS 9.4 OLAP Server

SAS 9.4 では、SAS 9.4 OLAP Server に次の新機能が追加されました。

- OLAP キューブ情報のレポートを生成する新しい OLAPCONTENTS プロシジャ
- SAS OLAP Server オプションをバッチモードで設定する新しい OLAPCONFIG メソッド
- 更新された OLAPOPERATE プロシジャ
- 新しい MDX Case ステートメント
- 計算されるメジャーの新しい VISUALTOTALS_BEHAVIOR オプション

さらに、レポート生成時に、自動的に多言語キューブのプロパティが複数言語で更新されるようになりました。SQLRC マクロは、OLAP の SQL パススルー機能で使用できるようになりました。

SAS 9.4M1 OLAP Server では、次の新機能と拡張機能が追加されました。

- 新しい LOGICALSERVERNAME オプションが OLAPOPERATE プロシジャに追加されました。
- SPD Server でのユーザー定義(FORMAT プロシジャスタイル)の出力形式の実行を有効化できます。詳細については、*SAS 9.4 OLAP Server: User's Guide* を参照してください。
- 新しい INSTR MDX 関数が追加されました。詳細については、*SAS OLAP Server: MDX Guide* を参照してください。
- LOCKDOWN オプションと LOCKDOWN ステートメントは、SAS OLAP Server でサポートされます。

SAS 9.4M3 では、*SAS 9.4 OLAP Server: User's Guide* に、SAS OLAP バリエーション、MDX 関数の動作、不規則階層や不均衡階層、新しい THREADPOOLQRY オプションの情報が記載されています。

詳細については、[What's New in SAS 9.4 OLAP Server](#) (*SAS 9.4 OLAP Server: User's Guide*)を参照してください。

SAS Web Parts 6.1 for Microsoft SharePoint

Web Parts は、統合されたコントロールセットです。カスタマイズされ、動的コンテンツを Web サイトに提供するために使用します。Microsoft Windows SharePoint Services を使用することによって、SAS コンテンツを直接 Web サイトに追加できます。

SAS Web Parts 6.1 for Microsoft SharePoint では、管理者がサイトの SharePoint の接続プロファイルを作成できます。次の 2 種類の SAS Web Parts が提供されています。

- SAS Central Web Part には、最近開いた SAS Visual Analytics レポートと、追加したお気に入りが表示されます。他のレポートも開くことができます。これらのレポートは、新しい Web ブラウザに開かれます。
注: サイトに SAS Visual Analytics がライセンスされている場合にのみ、SAS Central Web Part が使用可能です。
- SAS Content Viewer Web Part では、レポート、Stored Process の結果、ダッシュボードなどの SAS コンテンツを SharePoint サイトに追加できます。

詳細については、[What's New in SAS Web Parts 6.1 for Microsoft SharePoint](#) (*SAS Web Parts for Microsoft SharePoint: User's Guide*)を参照してください。

SAS Web Report Studio 4.4

SAS Web Report Studio 4.4 では、拡張された合計と小計が提供されます。また、サポートするブラウザも複数追加されました。

詳細については、[What's New in SAS Web Report Studio 4.4](#) (*SAS Web Report Studio: User's Guide*)を参照してください。

6 章

データ管理と統合

SAS Data Management Standard	114
DataFlux Authentication Server	115
DataFlux Authentication Server 4.1	115
DataFlux Authentication Server 3.2	115
DataFlux Data Management Server	115
DataFlux Data Management Server 2.7	115
DataFlux Data Management Server 2.6	116
DataFlux Data Management Server 2.5	116
DataFlux Data Management Studio	117
DataFlux Data Management Studio 2.7	117
DataFlux Data Management Studio 2.6	117
DataFlux Data Management Studio 2.5	117
DataFlux Secure	118
DataFlux Secure 2.7	118
DataFlux Secure 2.5	118
SAS Quality Knowledge Base for Contact Information	118
SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 28	118
SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 27	118
SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 26	119
SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 25	119
SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 24	119
SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 23	119
SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 22	120
Quality Knowledge Base Locales for Contact Information 2013A	120
SAS Quality Knowledge Base for Product Data 5	120
Quality Knowledge Base Locales for Product Data 2013A	120
SAS Business Data Network	121
SAS Business Data Network 3.2	121
SAS Business Data Network 3.1	121
SAS Data Loader	122
SAS Data Loader 3.1	122
SAS Data Loader 2.4 for Hadoop	122
SAS Data Loader 2.3 for Hadoop	122
SAS Data Loader 2.2 for Hadoop	123
SAS Data Integration Studio	123
SAS Data Integration Studio 4.903	123

SAS Data Integration Studio 4.902	124
SAS Data Integration Studio 4.901	124
SAS Data Integration Studio 4.9	124
SAS Data Integration Studio 4.8	125
SAS Data Integration Studio 4.7	125
SAS Data Management Console	125
SAS Data Quality Accelerator for Teradata	125
SAS 9.4 Data Quality Accelerator for Teradata	125
SAS Data Quality Accelerator 2.7 for Teradata	126
SAS Data Quality Accelerator 2.6 for Teradata	126
SAS Data Quality Accelerator 2.5 for Teradata	126
SAS Data Quality Accelerator 2.4 for Teradata	126
SAS 9.4 Data Quality Server	127
SAS Data Remediation	127
SAS Data Remediation 2.3	127
SAS Data Remediation 2.2	127
SAS Data Remediation 2.1	128
SAS Data Surveyor for SAP	128
SAS Federation Server	128
SAS Federation Server について	128
SAS Federation Server 4.2	128
SAS Federation Server 4.1	129
SAS Federation Server 3.2	129
SAS Job Monitor	129
SAS Job Monitor 2.2	129
SAS Job Monitor 2.1	130
SAS Lineage	130
SAS Lineage 3.2	130
SAS Lineage 3.1	130
SAS MDM	131
SAS MDM 4.3	131
SAS MDM 4.2	131
SAS MDM 4.1	131
SAS Task Manager	132
SAS Task Manager 2.2	132
SAS Task Manager 2.1	132
SAS Visual Process Orchestration	132
SAS Visual Process Orchestration 2.2	132
SAS Visual Process Orchestration 2.1	132

SAS Data Management Standard

SAS 9.4 から、SAS Data Management Standard 2.41 (以降)オフリングが SAS Enterprise Data Integration Server オフリングと置き換えられます。SAS Data Management Standard オフリングには、DataFlux 製品(DataFlux Data Management Studio、DataFlux Data Management Server、DataFlux Authentication Server など)と SAS 製品(SAS Data Integration Studio や SAS/ACCESS など)の組み合わせが含まれています。このオフリングとその

Advanced バージョンの製品のリストについては、[SAS Data Management](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

DataFlux Data Management 製品に対する SAS サポートのリストについては、[SAS Note 51665](#) を参照してください。

DataFlux Authentication Server

DataFlux Authentication Server 4.1

UNIX および Linux 動作環境のインストールプロセスでは現在、ホスト認証の構成プロセスが自動化されています。以前のリリースでは、この構成プロセスはインストール後に発生していました。インストール後に、いずれの動作環境でも認証を再構成できます。

構成オプション AdminLoginManagementPolicy により、管理者が ASBATCH ユーティリティを使用してユーザーを追加、変更または削除できるかが定義されるようになりました。

メンテナンスリリース 1 から、DataFlux Authentication Server 4.1 を必要とするのは、DataFlux Web Studio と DataFlux Web Studio Server のみです。

DataFlux Authentication Server 4.1: Administrator's Guide, Second Edition で、ログファイルにログイン名ではなくユーザー名を表示する方法が説明されるようになりました。詳細については、[DataFlux Authentication Server](#) の製品ドキュメントページを参照してください。

DataFlux Authentication Server 3.2

DataFlux Authentication Server では、特定の SAS ソフトウェアオフアリング (SAS Data Management オフアリングなど) の DataFlux Data Management 製品に対する権限と認証がサポートされます。オフアリングの一部のコンポーネントは、デフォルトで Authentication Server のかわりに SAS Metadata Server を使用するよう構成されるようになりました。その他のコンポーネント(オプションの SAS Federation Server など)は、DataFlux Authentication Server を使用する必要があります。詳細については、*DataFlux Authentication Server: Administrator's Guide* を参照してください。

DataFlux Data Management Server

DataFlux Data Management Server 2.7

DataFlux Data Management Server 2.7 は、SAS 9.4M3 以降のリリースで稼働します。

ここでは、DataFlux Data Management Server 2.7 の主な拡張を説明します。

- DataFlux Data Management Server 2.7 は、SAS Metadata Server を排他的に使用して、認証と権限をサポートします。DataFlux Data Management Server 2.7 には、クラスタ化された SAS Metadata Server にアクセスするためのサポートも含まれています。

- SOAP クライアント接続のための FIPS 準拠を、DataFlux Data Management Server のセキュリティ強化として使用できるようになりました。
- SAS Data Management Server 2.7 では、バッチジョブ、リアルタイムデータサービス、およびプロセスサービスのために REST API を介して Web サービス呼び出しを行うこともできます。

詳細については、[DataFlux Data Management Studio, DataFlux Data Management Server, and DataFlux Expression Language](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

DataFlux Data Management Server 2.6

DataFlux Data Management Server 2.6 は、SAS 9.4M1 以降のリリースで稼働します。

ここでは、DataFlux Data Management Server 2.6 の主な拡張を説明します。

- 既存オブジェクトと置き換えるオブジェクトをインポートする場合、既存オブジェクトのアクセス許可を新規オブジェクトに適用できるようになりました。
- オブジェクト、ジョブ、およびサービスは、DataFlux Data Management Server への追加時に、デフォルトのアクセスコントロールリスト(ACL)を受け取ります。2.6 リリースでは、デフォルトの ACL に、ユーザーおよびグループのリストに対する ALLOW または DENY のアクセス許可が含まれます。
- バッチおよびプロファイルジョブのログを管理者や SAS Job Monitor にとってアクセスしやすいものにするために、ログファイルに個別の保存場所を指定できるようになりました。
- **dmpexec** コマンドでジョブを実行する場合、そのジョブ実行によって生成されるログファイルを構成できるようになりました。
- DataFlux Data Management Server によって送受信される SOAP パケットに対するログデータの取得を有効化できるようになりました。
- リアルタイムサービスから出力データの XML を検証できるようになりました。

DataFlux Data Management Server 2.5

DataFlux Data Management Server では、許可された SOAP/HTTP クライアントによりサブMITされる要求に応じて、ジョブとリアルタイムサービスが実行されます。DataFlux Data Management Server 2.5 は、SAS 9.4 上で稼働します。

ここでは、DataFlux Data Management Server 2.5 の主な拡張を説明します。

- DataFlux Data Management Server は、新しいサーバー構成とセキュリティを実装しました。
- セキュリティのため、SAS Metadata Server がデフォルトで構成されます。
- SAS Metadata Server は、サーバー開始時に、構成オプションを提供します。
- SAS Job Monitor は、ジョブステータスと統計量を収集します。

DataFlux Data Management Studio

DataFlux Data Management Studio 2.7

ここでは、DataFlux Data Management Studio 2.7 の主な拡張を説明します。

- このリリースには、Quality Knowledge Bases のカスタマイズのための拡張機能が複数含まれています。正規表現ライブラリエディションの正規表現のコピーと貼り付けができるようになりました。用語エディタで外部ファイルから単語、カテゴリ、および尤度値をインポートできます。文法エディタでルールとカテゴリのコピーと貼り付けができます。
- DataFlux Data Management Server または SAS Federation Server へのアクセスが必要な場合は、SAS Metadata Server にログオンする必要があります。
- Netezza 7.2.0.5 が、DataFlux Data Management Studio のデータストレージ用サポートデータベースのリストに追加されました。

2017年6月のリリースでは、データストレージと DataFlux リポジトリ用の追加データベースがサポートされています。

詳細については、[DataFlux Data Management Studio](#)、[DataFlux Data Management Server](#)、[and DataFlux Expression Language](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

DataFlux Data Management Studio 2.6

ここでは、DataFlux Data Management Studio 2.6 の主な拡張を説明します。

- Quality Knowledge Base のカスタマイズのための拡張インターフェイス
- Apache Hive および Cloudera Impala のための新しい ODBC ドライバ
- クラスタリングに対する変更
- SAS Lineage Viewer に対する追加サポート
- SAS Business Data Network に対する追加サポート

DataFlux Data Management Studio 2.5

ここでは、DataFlux Data Management Studio 2.5 の主な拡張を説明します。

- SAS Metadata Server では、DataFlux Data Management Server への接続を認証できるようになりました。
- ジョブログでは、ジョブ内のノードのランタイム統計量が提供されるようになりました。
- サイトに SAS Environment Manager と SAS Job Monitor がライセンスされている場合、Web ブラウザを使用して、Data Management Studio ジョブとそのジョブ内のノードのランタイム統計量を表示できます。

DataFlux Secure

DataFlux Secure 2.7

DataFlux Secure 2.7 は、SAS 9.4M3 以降のリリースで稼働します。

DataFlux Secure は、DataFlux Data Management Server および DataFlux Data Management Studio で SOAP クライアント接続のための FIPS 準拠を提供するようになりました。

詳細については、[DataFlux Secure](#) の製品ドキュメントページから *DataFlux Secure: Administrator's Guide* を参照してください。

DataFlux Secure 2.5

DataFlux Secure を使用すると、特定の SAS ソフトウェアオフアリング(Data Management オフアリングなど)のコンポーネントに対するセキュリティの拡張が可能です。デフォルトで、無効化された状態の DataFlux Secure がこれらのコンポーネントともにインストールされるようになりました。プラットフォームコンポーネントで、拡張された暗号化、SSL/TLS 保護、FIPS 準拠を有効化できます。2014 年 5 月のリリースから、SAS Federation Server Manager での SSL 構成のサポートに keyconfig ユーティリティを使用できるようになりました。

SAS Quality Knowledge Base for Contact Information

SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 28

SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 28 では、次のロケールが更新されています。

- 英語(フィリピン)
- 英語(米国)

また、すべてのロケールで次の定義が更新されています。

- 国と電話番号のロケール推測の定義
- 国の一致と標準化の定義
- 日付の一致、解析、および標準化の定義
- 電子メール識別分析、一致、解析、標準化の定義

詳細については、[Quality Knowledge Base \(QKB\) for SAS and DataFlux](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 27

SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 27 では、次のロケールが更新されています。

- 英語(フィリピン)
- 英語(米国)
- ポルトガル語(ブラジル)
- スペイン語(メキシコ)
- スペイン語(スペイン)

SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 26

SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 26 では、次のロケールが更新されています。

- 英語(フィリピン)
- ポルトガル語(ブラジル)
- スペイン語(メキシコ)

新しい電子メール識別、マッチ、解析、標準化の定義はすべてのロケールで使用可能です。

SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 25

SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 25 では、英語(フィリピン)ロケールのサポートが加えられました。

SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 24

SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 24 では、次のロケールと定義が更新されました。

- ポルトガル語(ブラジル)
- スペイン語(メキシコ)
- スペイン語(スペイン)

SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 23

SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 23 には、ヘブライ語(イスラエル)の日付定義のサポートが加えられました。

また、このリリースでは、次のロケールも更新されました。

- ポルトガル語(ブラジル)
- スペイン語(メキシコ)
- トルコ語(トルコ)

すべてのロケールについて、次の定義が更新されています。

- **住所(グローバル)**解析定義
- **電子メール**マッチ定義

また、SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 23 では、次のロケールに対する**フィールド名**識別分析およびマッチ定義も更新されました。

- すべての英語ロケール

- 中国語(中国)
- デンマーク語(デンマーク)
- ドイツ語(ドイツ)
- フランス語(フランス)
- ヘブライ語(イスラエル)

SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 22

SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 22 では、全ロケールに対する電子メールのパーズと標準化定義が更新されました。

さらに、次の言語とロケールが更新されました。

- 英語(ニュージーランド)
- 英語(米国)
- デンマーク語(デンマーク)
- フランス語(フランス)
- ポルトガル語(ブラジル)

Quality Knowledge Base Locales for Contact Information 2013A

Quality Knowledge Base Locales for Contact Information 2013A は、ヘブライ語(イスラエル)言語とロケールをサポートしました。

英語(ニュージーランド)言語とロケールで住所関連の定義サポートが更新されました。

SAS Quality Knowledge Base for Product Data 5

SAS Quality Knowledge Base for Product Data には、一般的な製品データの属性に対する抽出、解析、標準化、パターン分析の定義が含まれます。このリリースには、一般的な特性ベースの標準化の定義も追加されています。

Quality Knowledge Base Locales for Product Data 2013A

Quality Knowledge Base Locales for Product Data 2013A は、イタリア語(イタリア)言語とロケールをサポートしました。

フランス語とドイツ語の梱包/UOM の標準化定義サポートが更新されました。

SAS Business Data Network

SAS Business Data Network 3.2

SAS Business Data Network 3.2 は、2017 年 4 月に出荷され、SAS 9.4M4 上で稼働します。

ここでは、このリリースの新機能と拡張の一部を説明します。

- スナップショットを作成して、データの読み取り専用ビューを保存できるようになりました。
- SAS Business Data Network Application Programming Interface (API)が、公開配信用に承認されています。
- SAS Lineage 3.2 のメインウィンドウで、SAS Business Data Network で開くオブジェクトを選択します。
- CSV ファイルから用語をインポートできるようになりました。
- リレーションシップサービスにインポート結果をパブリッシュできます。
- URL、日付および RTF は、用語の種類に使用できる新しい属性です。

詳細については、[SAS Business Data Network](#) の製品ドキュメントページを参照してください。

SAS Business Data Network 3.1

ビジネスデータ用語リストは、組織の利害関係者間の共通理解を促進する、信頼できる用語集です。SAS Business Data Network 3.1 は、ビジネスデータ用語リストの管理を可能にするアプリケーションです。これは次の情報を管理するための共同アプローチをサポートします。

- 要件や属性などのビジネス用語の説明
- 関連ソースデータと参照データ
- 連絡先(テクニカル所有者、ビジネス所有者、関係者など)
- 用語と処理の関係(Data Management Studio ジョブ、サービス、ビジネスルールなど)

SAS Business Data Network は、ビジネスルールおよびデータモニタリング処理に用語をリンクさせることによって、データコンシューマがデータの理解を深めるための単一のエントリポイントを提供します。データスチュワード、IT スタッフおよびエンタープライズアーキテクトは、その用語を使用すると、プロジェクトやビジネスユニット全体に共通の用語集を促進することができます。アクセス許可を設定して、特定ユーザーにのみ SAS Business Data Network のデータに対するアクセスと制御を許可することもできます。

SAS Data Loader

SAS Data Loader 3.1

SAS Data Loader 3.1 は SAS 9.4M4 上で稼働します。SAS Data Loader 3.1M1 は、2017 年 9 月に出荷され、SAS 9.4M5 をサポートしています。

ここでは、このリリースの主な拡張機能を示します。

- マルチユーザー Web アプリケーションが、SAS Intelligence Architecture に基づくようになりました。
- 集中管理サポートによって、サーバー、アクセス、ディレクティブ、QKB 更新が管理されるようになりました。
- 新しい IT フレンドリな管理配置プロセスで、SAS 配置ツールが使用されません。
- 追加の接続オプションで、外部データソースへの直接アクセスが提供されます。
- 更新されたサポートによって、最新の Hadoop テクノロジーを使用できるようになります。
- SAS データ管理ソフトウェアとの統合が強化されて、リモートディレクティブ実行が可能になっています。

詳細については、[SAS Data Loader](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Data Loader 2.4 for Hadoop

ここでは、SAS Data Loader 2.4 for Hadoop の主な拡張機能を示します。

- SAS Data Loader for Hadoop の新しい試用版が提供されています。
- 新しいマッチマージデータディレクティブを使用すると、複数のソーステーブルの列を単一のターゲットテーブルに結合できます。行が 2 つ以上のソーステーブルに一致する場合に指定された列のデータをマージすることもできます。
- ディレクティブの連結という新しいディレクティブを使用すると、保存された 2 つ以上のディレクティブを連続か並列で実行できます。
- Apache Spark と Cloudera Impala によるパフォーマンスの向上。
- Hadoop ディストリビューション Pivotal HD および IBM Big Insights に対するサポート。Cloudera、Hortonworks、および MapR の新バージョンがサポートされています。Kerberos と MapR または IBM Big Insights の組み合わせはサポートされていません。

SAS Data Loader 2.3 for Hadoop

ここでは、SAS Data Loader 2.3 for Hadoop の主な拡張機能を示します。

- 区切りファイルを Hadoop にインポートするためのサポート。

- SAS LASR Analytic Server の拡張機能のサポート。ディレクティブの LASR にデータをロードでは、SAS LASR Analytic Server ソフトウェアの非グリッド構成にデータをロードする際、SASIOA エンジンでの対称型マルチプロセッシング(SMP)がサポートされるようになりました。
- データ品質分析の新機能では、大文字と小文字を変更、性別分析、パターン分析、フィールド抽出という変換が提供されるようになりました。
- Hadoop の拡張機能のサポート。Cloudera と Hortonworks の新バージョンがサポートされています。MapR に対するサポートが追加されました。Kerberos と MapR の組み合わせはサポートされていません。
- Apache Hive の拡張機能のサポートにより、既存の Hive プログラムを貼り付けて編集し、そのプログラムを Hadoop で実行することができます。

SAS Data Loader 2.2 for Hadoop

SAS Data Loader for Hadoop では、ビジネスアナリストやデータサイエンティスト向けにセルフサービスのビッグデータ準備、データ品質、およびデータ統合が提供されます。ポイントアンドクリックのユーザーインターフェイスを使用すると、コードを書かずに、ビッグデータの準備、統合、およびクレンジングをより迅速かつ簡単に行えます。さらに、パワーユーザーは、Hadoop 上で SAS コードやデータ品質関数をより迅速に実行して、生産性を向上させ、データ移動を削減できます。

SAS Data Loader for Hadoop 2.2 は SAS 9.4M2 上で稼働します。このリリースでは、SAS Data Loader for Hadoop を使用すると、Hadoop 上でデータのクエリ、結合、プロファイル、変換を行えます。リレーショナルデータソースと SAS データセットを Hadoop からまたは Hadoop に移動できます。Hadoop 内でデータの解析や標準化を行えます。SAS Data Loader for Hadoop を使用すると、ビジュアル化や分析のために、データをメモリにロードできます。Hadoop 上で SAS コードとデータ品質関数を並列実行することもできます。

SAS Data Integration Studio

SAS Data Integration Studio 4.903

SAS Data Integration Studio 4.903 は SAS 9.4M5 上で稼働します。

ここでは、SAS Data Integration Studio 4.903 の主な拡張を示します。

- 新しい Cloud Analytic Services テーブルローダー変換。この変換は、Cloud Analytic Services 転送変換と置き換えられます。Cloud Analytic Services 転送変換を使用する既存のジョブは引き続き機能させる必要があります。
- 新しいテーブルメンテナンス変換。
- コード生成における K 関数のサポート。
- Hadoop コード生成のサポートの強化。
- Hive 変換のサポートの強化。
- コマンドラインバッチ配置ツールで使用される新しいパラメータ。
- ユーザー作成のコードを使用するときに、z/OS システムで JCL フレンドリなコードを生成する新しいオプション。

- 生成された変換のための新しいマクロ変数。

詳細については、[What's New in SAS Data Integration Studio 4.903](#) (*SAS Data Integration Studio: User's Guide*)を参照してください。

SAS Data Integration Studio 4.902

SAS Data Integration Studio 4.902 は SAS 9.4M4 上で稼働します。

ここでは、SAS Data Integration Studio 4.902 の主な拡張を示します。

- sFTP、Amazon S3、Cloud Analytic Services 転送、データローダーディレクトティブという新しい変換を使用できます。
- 新しい RedShift ソースデザイナーがサポートされています。
- Data Integration Studio の新しいソースデザイナーでは、Cloud Analytic Services エンジン(CAS ソースデザイナー)を表す新しい LIBNAME テンプレートがサポートされています。
- SCD Type 2 ローダー変換では、SQL パススルーに対する Netezza ターゲットがサポートされるようになりました。
- 転置変換では、HADOOP や TERADATA 内で実行可能な In-Database バージョンの PROC TRANSPOSE の実行がサポートされています。

詳細については、[What's New in SAS Data Integration Studio 4.902](#) (*SAS Data Integration Studio: User's Guide*)を参照してください。

SAS Data Integration Studio 4.901

SAS Data Integration Studio 4.901 は SAS 9.4M3 上で稼働します。

ここでは、SAS Data Integration Studio 4.901 の主な拡張を示します。

- **フォークノード**、**フォーク終了ノード**、**完了の待機ノード**という3つの新しい変換を使用できます。
- このリリースでは、Hadoop (Hive)、HAWQ、Impala、LASR、PI、SASHDAT エンジンに対するサポートが更新されています。
- PI LIBNAME エンジンがサポートされます。
- 新しい HAWQ ソースデザイナーが使用可能です。

詳細については、[What's New in SAS Data Integration Studio 4.901](#) (*SAS Data Integration Studio: User's Guide*)を参照してください。

SAS Data Integration Studio 4.9

SAS Data Integration Studio 4.9 は SAS 9.4M2 上で稼働します。

ここでは、SAS Data Integration Studio 4.9 の主な拡張を示します。

- Cloudera Impala に対応した新しいソースデザイナーウィザードを使用できます。
- High-Performance Analytics 変換と Enterprise Decision Management 変換はプロダクション版になりました。

詳細については、[What's New in SAS Data Integration Studio 4.9](#) (*SAS Data Integration Studio: User's Guide*)を参照してください。

SAS Data Integration Studio 4.8

SAS Data Integration Studio 4.8 は SAS 9.4M1 上で稼働します。

ここでは、SAS Data Integration Studio 4.8 の主な拡張を示します。

- ジョブの条件付き処理をサポートする新しい変換
- Vertica と SAP HANA 対応の新しいソースデザイナウィザード
- SAS Decision Manager フローをジョブに組み込む、新しい変換(評価版)

SAS Data Integration Studio 4.7

SAS Data Integration Studio は、SAS 9.4 上で稼働します。このリリースから、SAS Data Integration Studio ジョブからサードパーティ製の Web クライアントにアクセスできるようになりました。この機能を使用すると、そのクライアントからプログラムを使用して情報にアクセスし、データ統合プロジェクトで使用できます。また、新しいコマンド行インターフェイスを介して一度に多くのジョブを配置することもできます。

SAS Data Management Console

SAS Data Management Console は、システムにインストールされたデータ管理とデータガバナンス製品を開くことができる集中型の Web ベース環境です。コンソールを使用すると、これらの製品のプリファレンスの設定と、これらの製品の情報を表示できます。コンソールのホームページには、ログオンに関連付けられた役割と機能に基づいて、SAS 製品、コンポーネント、機能が表示されます。

SAS Data Management Console は、多数の SAS Data Management および SAS MDM オフリングに含まれています。詳細については、[SAS Data Management Console](#) の製品ドキュメントページを参照してください。

SAS Data Quality Accelerator for Teradata

SAS 9.4 Data Quality Accelerator for Teradata

SAS 9.4 Data Quality Accelerator for Teradata には、In-Database データ品質操作に対する全体的な修正と拡張が含まれています。

また、SAS Data Quality Accelerator for Teradata 製品のリリース番号付けが、SAS Data Quality Accelerator 2.7 for Teradata から SAS 9.4 Data Quality Accelerator for Teradata に変更されました。この新しい番号付けは、会社での最近の統合で、DataFlux Data Management Studio を、データ品質、データ統合、データガバナンス、マスタデータ管理ソリューションから成る SAS スイートに組み込んだ結果です。この変更に合わせて、*SAS Data Quality Accelerator 2.7 for Teradata: User's Guide* というタイトルが *SAS 9.4 Data Quality Accelerator for Teradata: User's Guide* に修正されました。

詳細については、[SAS Data Quality Accelerator for Teradata](#) の製品ドキュメントページを参照してください。

SAS Data Quality Accelerator 2.7 for Teradata

SAS Data Quality Accelerator 2.7 for Teradata の拡張によって、SAS In-Database テクノロジーの最新バージョンとの互換が可能になりました。その結果、Teradata データベースでのソフトウェアのインストール方法が変更されました。

ドキュメントも変更されました。アクセラレータのためのインストール後の構成および管理手順については、*SAS Data Quality Accelerator for Teradata: User's Guide* のかわりに *SAS In-Database Products: Administrator's Guide* の "Administrator's Guide for Teradata" セクションに公開されています。

SAS Data Quality Accelerator 2.6 for Teradata

SAS Data Quality Accelerator 2.6 for Teradata の内部拡張によって、メモリ管理が改善され、ソフトウェアインフラストラクチャが効率化されています。

SAS Data Quality Accelerator 2.5 for Teradata

SAS Data Quality Accelerator 2.5 for Teradata では、新しいストアードプロシージャが追加され、既存ストアードプロシージャが変更されました。

SAS Data Quality Accelerator 2.5 for Teradata は、DQ_GENDER()、DQ_MATCH() および DQ_STANDARDIZE() ストアドプロシージャの解析バリエーションを追加することで、その Data Quality オファリングを拡張しました。新しい DQ_GENDER_PARSED()、DQ_MATCH_PARSED() および DQ_STANDARDIZE_PARSED() ストアドプロシージャは、単一の入力文字列のかわりに事前解析データを入力として受け入れます。

このリリースでは、事前解析サポート、情報提供、およびセッション管理のストアードプロシージャも追加されています。

- 事前解析サポートストアードプロシージャでは、DQ_OPERATION_PARSED() ストアドプロシージャへの入力として機能するトークンと列のマッピングの作成と管理が行われます。
- 情報提供ストアードプロシージャでは、SAS Data Quality Accelerator for Teradata セッションで使用可能なロケールおよび SAS Quality Knowledge Base 定義がリストされます。
- セッション管理のストアードプロシージャでは、ストアードプロシージャが既存出力テーブルにデータを追加するのではなく上書きすることができます。

SAS Data Quality Accelerator 2.4 for Teradata

SAS Data Quality Accelerator for Teradata は、In-Database データ品質機能を提供する新しい製品です。データ品質機能は、Teradata ストアドプロシージャとして提供され、これにより解析、パターン分析、マッチコード生成などの多数のタスクを実行できます。データ品質操作を、データベース外で個別ユーティリティとして実行するのではなく、データベース内で実行すると、ネットワーク I/O パフォーマンスの削減、マルチノードアーキテクチャを活用した線形のパフォーマンスゲインの実現、情報がデータベースから送信されないことによる情報のセキュリティ強化などの利点をもたらされます。この製品には、Quality Knowledge Base (QKB) と、QKB を転送して Teradata データベースに配置するツールが含まれています。

SAS 9.4 Data Quality Server

SAS Data Quality Server は、データ品質操作(照合や標準化など)を実行する SAS 言語要素、DataFlux Data Management Server と相互作用する要素で構成されます。SAS Data Quality Server には、SAS から使用可能なサンプル Quality Knowledge Base (QKB)が同梱されます。

SAS 9.4 Data Quality Server は、特定の SAS オフアリング(SAS Data Management オフアリングの 2.41 以降など)のコンポーネントと通信し、統合システムを提供します。SAS Data Quality Server は、SAS Data Quality オフアリングの主要コンポーネントでもあります。

SAS では、次のメンテナンスリリースが出荷されています。

- SAS 9.4M1 は 2013 年 12 月に出荷されました。
- SAS 9.4M2 は 2014 年 8 月に出荷されました。
- SAS 9.4M3 (2015 年 7 月)では、SAS Data Quality Server の DQLOCLST プロシジャが拡張されています。DQLOCLST プロシジャでは、SAS オプション DQSETUPLOC で指定された、Quality Knowledge Base のロケールのリストを含むデータセットが作成されます。また、SAS Data Quality Server がアップグレードされて、結果が DataFlux Data Management Studio 2.7 と同期されます。
- SAS 9.4M4 (2016 年 11 月)では、SAS Data Quality Server は、SSL 対応の DataFlux Data Management Server 2.1 以降との相互運用が可能です。SAS Data Quality Server の関連言語要素で、HTTPS URL を使用して、セキュリティ保護されたサーバーソフトウェアと通信し、ジョブやサービスを実行できるようになりました。
- SAS 9.4M5 は 2017 年 9 月に出荷されました。

詳細については、[What's New in SAS 9.4 Data Quality Server \(SAS Data Quality Server: Reference\)](#)を参照してください。

SAS Data Remediation

SAS Data Remediation 2.3

SAS Data Remediation 2.3 は、2017 年 4 月に出荷され、SAS 9.4M4 上で稼働します。

詳細については、[SAS Data Remediation](#) の製品ドキュメントページを参照してください。

SAS Data Remediation 2.2

SAS Data Remediation 2.2 には、group-by 機能が含まれるようになりました。修復プラグインに対して拡張が行われました。SAS Data Remediation 2.2 には、新しい概要ポートレットと、SAS Visual Analytics のレポート表示機能が追加されています。SAS Data Remediation 2.2 でプリファレンスを保存できるようになりました。

SAS Data Remediation 2.1

SAS Data Remediation を使用すると、SAS MDM バッチジョブとリアルタイムプロセスでビジネスルールによってトリガされた問題の管理と修正を行えます。Data Remediation では、アプリケーションとサブジェクト領域に基づき分類されたデータ例外へのユーザーベースまたは役割ベースのアクセスが可能です。データ修復問題は一度レビューされると、同じアプリケーション内で修正されるため、別のユーザーが修正プロセスを完了する必要がなくなります。

SAS Data Remediation は、SAS MDM、SAS Task Manager などの SAS データ管理製品と組み合わせることで機能します。

SAS Data Surveyor for SAP

SAS Data Surveyor 5.1 for SAP には、SPO (Semantically Partitioned Object) と SAP HANA で最適化されたインフォキューブの新しい機能が追加されています。

SAS Data Surveyor 5.3 for SAP は、2016 年 11 月に出荷され、SAS 9.4M4 上で稼働します。

詳細については、[SAS Data Surveyors](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Federation Server

SAS Federation Server について

SAS Federation Server では、データの移動やコピーを行わずに、複数ソースからのデータの仮想ビューを迅速に作成するビジネス機能が提供されます。また、頻繁に使用されるデータのデータキャッシュもサポートされるので、結果的にクエリパフォーマンスを向上させられます。SAS Federation Server のセキュリティ機能には、データマスキング、行レベルセキュリティ、ガバナンス向上のためのアクセスの一元管理が含まれます。

SAS Federation Server 4.2

ここでは、SAS Federation Server 4.2 の主な拡張を示します。

- ユーザー、グループ、ログイン(個人、グループ、共有など)、ドメインの認証と永続性については、SAS Metadata Server が DataFlux Authentication Server に取って代わります。
- 新しいデータマスキングルールで、追加の暗号化サポートが提供されます。
- SAS Federation Server で、DATA ステップ 2 (DS2)言語がサポートされるようになりました。
- SAS Quality Knowledge Base (QKB)を FedSQL および DS2 と一緒に使用して、新しいデータ品質およびクレンジング機能が実装されます。
- SAS Federation Server は、MDS データストアを介してメモリ内のデータキャッシュを保持する機能を有するようになりました。

- SAS Federation Server Driver for Apache Hadoop を Hadoop (HIVE)への読み取り/書き込みアクセスのために使用できるようになりました。
- 新しい Federation Server ドライバを使用すると、複数の SAS Federation Server 間でデータソースを共有できます。

詳細については、[What's New in SAS Federation Server 4.2 \(SAS Federation Server 4.2: Administrator's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Federation Server 4.1

ここでは、SAS Federation Server 4.1 の主な拡張を示します。

- 新しいドライバが4つ追加されました。
 - SAS Federation Server Driver for SAP HANA
 - SAS Federation Server Driver for Netezza
 - SAS Federation Server Driver for PostgreSQL
 - SAS Federation Server SASHDAT Data Source Driver
- SAS Federation Server では、データソース内の機密情報を‘匿名化’する方法として新しいデータマスキング機能が提供されます。
- SQL 言語スクリプト機能によって、起動およびシャットダウンイベントの管理ニーズが処理されます。
- 新しい API (REST インターフェイスとして実装)では、SAS Federation Server との対話と管理がサポートされます。

詳細については、[What's New in SAS Federation Server 4.1 \(SAS Federation Server 4.1: Administrator's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Federation Server 3.2

DataFlux Federation Server は現在 SAS Federation Server です。この名前変更は、DataFlux 製品を、データ品質、データ統合、データガバナンス、マスタデータ管理ソリューションから成る SAS スイートに統合した結果です。

In-Memory データストア(MDS)は、SAS Federation Server に実装可能なトランザクション In-Memory データストアです。

権限キャッシュは、権限決定を効率化し、結果的にパフォーマンスを向上させるためのツールとして提供されています。

詳細については、[What's New in SAS Federation Server 3.2 \(SAS Federation Server 3.2: Administrator's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Job Monitor

SAS Job Monitor 2.2

Job Monitor 2.2 は、環境口ケールを構成する追加パラメータを提供します。

Job Monitor エージェントプラグインは、その言語と国の設定を使用して、SAS Data Integration Studio のログを解析します。(言語と国の設定のデフォルト値は、エージェントの実行マシンから取得されます。)言語と国の設定は、Job

Monitor エージェントと SAS Data Integration Studio で一致する必要があります。Job Monitor エージェントプラグインで使用される言語、国、バリエーションを無効にするために、新しいオプションがユーザーインターフェイスに追加されました。これらのオプションは、Data Integration Studio に対するエージェントプラグインの設定を無効にします。さらに、SAS Data Integration Studio と SAS Data Management Server の両方のジョブにエンコーディングオプションが追加され、エージェントプラグインの設定を無効にできます。

Job Monitor 2.2M1 は、2017 年 4 月に出荷され、SAS 9.4M4 以降のリリースで稼働します。

SAS Job Monitor 2.1

SAS Environment Manager のプラグインである SAS Job Monitor によって SAS Data Integration Studio や DataFlux Data Management Server からの情報、DataFlux Data Management Studio からの特定のジョブが統合されます。SAS Job Monitor を使用して、これらのアプリケーションから実行されるジョブの状態を監視できます。

SAS Job Monitor によって指定の場所にあるジョブのログが読み込まれ、ログからのランタイム統計量が表示されるため、ステータス情報とパフォーマンス統計量のモニタが可能です。ジョブテーブルを使用すると、過去の実行時間を表示でき、さらにジョブにドリルダウンして詳細、傾向、ステータスを参照できます。

ヘルプは製品内から使用できます。

SAS Lineage

SAS Lineage 3.2

SAS Lineage 3.2 は、2017 年 4 月に出荷され、SAS 9.4M4 上で稼働します。このリリースでは、主な拡張機能はリンクを開く機能です。オブジェクトを選択して **リンクを開く** をクリックすると、SAS Business Data Network でオブジェクトが開きます。

詳細については、[SAS Lineage](#) の製品ドキュメントページを参照してください。

SAS Lineage 3.1

SAS Lineage 3.1 は、オブジェクト間のリレーションシップを視覚化する Web ベースのダイアグラムコンポーネントです。SAS データベース管理やビジネスインテリジェンスアプリケーションからアクセス可能な、スタンドアローンの Lineage とリレーションシップビューアとして使用されます。このコンポーネントには、2 つのモードがあります。まず、1 つのネットワークダイアグラムにすべてのリレーションシップが表示されます。次に、2 つの左から右への依存関係ダイアグラムを利用できます。1 つのダイアグラム(ガバナンス)にはデータガバナンス情報が表示され、もう 1 つのダイアグラム(インパクト分析)には親子関係のみ表示されます。これらのダイアグラムに表示されるリレーションシップ情報は、Web Infrastructure Platform Data Server の一部であるリレーションシップデータベースから取得されます。

SAS MDM

SAS MDM 4.3

SAS MDM 4.3 は 2017 年 4 月に出荷され、SAS 9.4M4 (およびそれ以前のリリース)上で稼働します。

SAS MDM 4.3 では、次の領域で新機能と拡張が実装されました。

- SQL Server 2014 のサポート
- クラスタの表示時に提示されるレコード数の構成可能な制限
- 修復問題の自動クリーンアップ
- 廃止によりクラスタが変化した場合の新たなサバイバーの作成
- 階層へのアクセスの制御

詳細については、[SAS MDM](#) の製品ドキュメントページを参照してください。

SAS MDM 4.2

SAS MDM 4.2 では、次の領域で新機能と拡張が実装されました。

- SAS Visual Analytics のレポート
- ソースシステム管理機能
- プロセスコントロール拡張
- リレーションシップの種類属性
- クロスフィールドのクラスタリング
- ソースシステムのハーモナイズ

SAS MDM 4.1

SAS MDM は、SAS 9.4 のマスタデータ管理テクノロジーを統合する製品です。SAS MDM は Web ベースのアプリケーションであり、正確で統合された単一のビューで企業データを表示し、さまざまなデータソースの情報を 1 つのマスタレコードに統合します。SAS では、マスタデータ管理プロセスの開発が可能です。また、既存のデータリソースの分析、情報の統合されたビューの作成、時系列のデータのマスタビューの管理に必要なテクノロジーを提供します。最新リリースは、パフォーマンス強化と SAS メタデータとの統合を特徴とします。

SAS MDM は、SAS Data Remediation、SAS Task Manager、SAS Visual Process Orchestration、他の SAS データ管理製品と連携しています。

SAS Task Manager

SAS Task Manager 2.2

SAS Task Manager 2.2 の主な拡張として、4 つの新しいユーザープリファレンスがあります。

詳細については、[SAS Task Manager](#) の製品ドキュメントページを参照してください。

SAS Task Manager 2.1

SAS Task Manager は、SAS MDM などの他のアプリケーションに対する補完アプリケーションで、SAS Workflow テクノロジと統合されます。別の SAS アプリケーションから開始されたワークフローであってもユーザーにダイレクトアクセスを付与します。SAS Workflow のサーバー環境にアップロードされたワークフローを開始、停止、遷移できます。

SAS Task Manager は、SAS MDM、SAS Data Remediation などの SAS データ管理製品と組み合わせることで機能します。

SAS Visual Process Orchestration

SAS Visual Process Orchestration 2.2

SAS Lineage は、ジョブのソースとターゲットの Lineage の表示を可能にする Web クライアントです。SAS Relationship Content Service が有効化されている場合、Lineage メタデータを SAS Visual Process Orchestration からこのサービスにエクスポートし、SAS Lineage からのアクセスを可能にします。

SAS Visual Process Orchestration の次のトピックのドキュメントが拡充されました。

- SAS Data Management Console へのログオン。ログオントピックは、このアプリケーションへの複数のアクセス方法を説明するようになりました。
- SAS Visual Process Orchestration ジョブに対応した SAS Job Monitor の構成。サイトに SAS Environment Manager と SAS Job Monitor がライセンスされている場合、Web ブラウザを使用して、SAS Visual Process Orchestration ジョブのランタイム統計量を表示できます。SAS Job Monitor のトピックに、オーケストレーションジョブに対応するためのこのアプリケーションの構成の詳細が含まれるようになりました。

詳細については、[SAS Visual Process Orchestration](#) の製品ドキュメントページを参照してください。

SAS Visual Process Orchestration 2.1

SAS Visual Process Orchestration は、SAS Data Management Console から起動される Web オーサリング環境です。オーサリング環境は、オーケストレーション

ョンジョブ(別のジョブを実行するプロセスジョブ)の作成に使用されるノードを提供します。

オーケストレーションジョブは、さまざまなシステムの実行可能ファイルを単一のプロセスフローに統合できます。単一のオーケストレーションジョブで、SAS Data Integration Studio ジョブ、DataFlux Data Management Studio ジョブ、SAS コードファイル、サードパーティプログラム、スクリプト、Web サービスなど、1 つ以上の実行可能ファイルを実行できます。SAS Visual Process Orchestration は、参照ジョブを並列に実行できます。ループと IF/THEN/ELSE 処理などの制御ロジックの適用や、オーケストレーションジョブ内の各ノードに対するイベント、エラーチェック、ランタイム統計量の処理ができます。

SAS Visual Process Orchestration Server は、Design Server と Run-time Server を提供し、企業のオーケストレーションジョブの開発と実行を調整します。Design Server は、異なるスレッド、ファイルのロック機能、テスト実行を使用してオーケストレーションジョブの開発をサポートします。Run-time Server は、許可された SOAP/HTTP クライアントがサブミットする要求に応じて、オーケストレーションジョブの実行をトリガします。

7 章

SAS Customer Intelligence

SAS Marketing Automation	135
SAS Marketing Automation 6.4	135
SAS Marketing Automation 6.3	135
SAS Marketing Optimization	136
SAS Marketing Optimization 6.4	136
SAS Marketing Optimization 6.3	136
SAS Real-Time Decision Manager	136
SAS Real-Time Decision Manager 6.4	136
SAS Real-Time Decision Manager 6.3	137

SAS Marketing Automation

SAS Marketing Automation 6.4

SAS Marketing Automation 6.4 は、次の領域で変更と拡張が行われました。

- キャンペーンのパブリッシュ
- 出力の絞り込み
- ステージングトリートメント
- サポート対象のデータベースの追加

詳細については、[SAS Marketing Automation](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Marketing Automation 6.3

SAS Marketing Automation 6.3 は、次の領域で変更と拡張が行われました。

- 中間層クラスタリングを介したフォールトトレランス
- 複数の SAS Customer Intelligence Studio ウィンドウ
- ビジネスコンテキストデータベースのアップロードオプション
- レポートワークスペース
- ダイアグラムノード
- エクスポートファイルのプレビュー

- ダイアグラムドキュメントの生成

SAS Marketing Optimization

SAS Marketing Optimization 6.4

SAS Marketing Optimization 6.4 は、次の領域で変更と拡張が行われました。

- SAS Marketing Optimization LASR Analytic Server への Solution テーブルのパブリッシュ
- 編集可能な事前作成された制約
- 一部の種類のシナリオに対するスコアコードの生成
- 優先順位付けシナリオの最適化
- 最適化アルゴリズムの実装の向上

詳細については、[SAS Marketing Optimization](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Marketing Optimization 6.3

SAS Marketing Optimization 6.3 は、次の領域で変更と拡張が行われました。

- 入力データテーブルのダブルバイト文字のサポート
- シナリオのエージェントスケラビリティオプションの拡張
- レポートデータ出力オプションの拡張
- 感度分析の一貫したスケーリング
- SAS Visual Analytics レポートサービス

SAS Real-Time Decision Manager

SAS Real-Time Decision Manager 6.4

SAS Real-Time Decision Manager 6.4 は、次の領域で変更と拡張が行われました。

- キャンペーン配置
- ランタイムサービスの構成
- ドキュメントとレポート
- トリートメント
- 変数とカスタムプロセス

詳細については、[SAS Real-Time Decision Manager](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Real-Time Decision Manager 6.3

SAS Real-Time Decision Manager 6.3 は、次の領域で変更と拡張が行われました。

- 中間層クラスタリングを介したフォールトトレランス
- 複数の SAS Customer Intelligence Studio ウィンドウ
- ダイアグラムノード
- キャンペーン
- トリートメント
- 集計変数

8 章

SAS Financial Management

SAS Financial Management	139
SAS Financial Management 5.5	139
SAS Financial Management 5.4	139

SAS Financial Management

SAS Financial Management 5.5

SAS Financial Management 5.5 では、スタンバイの活用やフェイルオーバーサポートなどの複数のパフォーマンス改善が行われています。このサポートは、SAS Web Server によって、高可用性構成を実装するために提供されています。

SAS Financial Management 5.5 には SAS Visual Analytics Viewer が含まれ、そこからレポートを起動できるようになりました。コンテンツプロモーションが拡張されて、複数の新しいオブジェクトのプロモーションがサポートされています。このリリースには、予測の拡張と、拡張自動割り当て機能が含まれています。

詳細については、[SAS Financial Management](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Financial Management 5.4

SAS Financial Management 5.4 には、プロセス管理サポート、データ検証、拡張されたデータエントリとレポートオプションが加えられました。新しい SAS Financial Management フレームワークであるプロセス管理では、管理者やユーザーが次のタスクを実行できます。

- 企業特有のビジネスプロセスの定義と管理
- 重要な Financial Management タスクの自動化
- プロセスとタスクのステータスを表示し、遅延やその他の問題を識別して解決

プロセス管理には、ビジネスプロセスやタスクレベルでのユーザー通知、コメント、監査履歴も含まれます。

9 章

SAS Fraud and Compliance 製品

SAS Anti-Money Laundering	141
SAS Anti-Money Laundering 7.1	141
SAS Anti-Money Laundering 6.3	141
SAS Anti-Money Laundering 6.2	142
SAS Anti-Money Laundering 6.1	142
SAS Customer Due Diligence	143
SAS Customer Due Diligence 6.3	143
SAS Customer Due Diligence 6.2	143
SAS Customer Due Diligence 6.1	143
SAS Peer Group Analysis 6.1	143
SAS Social Network Analysis Server 6.2	144

SAS Anti-Money Laundering

SAS Anti-Money Laundering 7.1

SAS Anti-Money Laundering 7.1 は、2016 年 7 月に出荷されました。このリリースでは、新しい銀行をアプリケーションに迅速に追加できるように、スクリプトが用意されています。銀行ごとの別々のスキーマに加えて、別々のアラート生成プロセスもあります。新規の改善されたユーザーインターフェイスを使用すると、より効率的かつ効果的にエンティティをトリアージできます。アラートの全種類が、現在はエンティティにロールアップされています。トリアージは現在はエンティティレベルで実行されていますが、より詳細なレベルのアラート配置も引き続き提供されています。資金追跡では、現在は調査のグラフィック表示が提供されています。

詳細については、[SAS Anti-Money Laundering](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Anti-Money Laundering 6.3

SAS Anti-Money Laundering 6.3 には、SAS Visual Analytics Administrator and Reporting が含まれます。これにより、すぐに使用可能なアラートレポートが有効になります。このリリースから、規制対応レポートに対象情報が事前設定され、電子申告レポートの処理が自動化されます。さらに、ユーザーインターフェイスの拡張によって、すべてのデータグリッドのページング、取引の CSV ファイルへのエクスポート、メモ入力のために再設計されたインターフェイスでの処

理、複数カラム並べ替えの実行が可能になります。また、Apache Solr の統合によって、検索機能が拡張されます。

2016年1月に、SAS Anti-Money Laundering 6.3M1 が出荷されました。

ここでは、このリリースの新機能の一部を説明します。

- エンティティのトリアージと呼ばれる新しい効率化されたユーザーインターフェイスを使用すると、エンティティによってアラートのレビューと配置を行えます。
- 新しい Currency Transaction Reporting シナリオをアラート生成プロセスで使用できます。このシナリオは、24時間以内のキャッシュモニタリングのためのものです。
- Currency Transaction Reporting レポートと免税者の指定レポートを作成できます。どちらのレポートでも電子申告がサポートされています。
- 規制対応レポート 90D レビューにより、規制対応レポートの初回申告後(90日後)の必須連続レビューに対するケースが自動的に作成されます。
- Visual Scenario Designer は、現在は SAS Anti-Money Laundering と統合されています。Visual Scenario Designer でシナリオの開発とテストを行い、そのシナリオを SAS Anti-Money Laundering にインポートして、アラート生成プロセスで使用できます。

SAS Anti-Money Laundering 6.2

SAS Anti-Money Laundering 6.2 には、SAS Anti-Money Laundering データモデルの拡張を活用するためのコルレス銀行用の新しいサンプルシナリオがあります。このリリースには、コルレス銀行の行動に関連付けられた顧客の詳細を迅速に評価するための新しい関係グリッドも含まれています。

SAS Anti-Money Laundering 6.1

SAS Anti-Money Laundering 6.1 は SAS 9.4 で稼動し、次の新機能が追加されています。

- アプリケーションのポートフォリオと向上した統合における一貫したユーザーエクスペリエンスを提供する、効率化されたユーザーインターフェイス。
- シナリオとその関連ヘッダーのエクスポートとインポート、ローカルマシンへの.spk (SAS パッケージ)ファイルのダウンロード、別システムへのインポートが可能なシナリオプロモーション。
- 使用可能な遷移が載ったタスクリストと、ワークフローの状態と遷移の視覚的なダイアグラムを表示する構成可能なワークフロー。ワークフローでは、Investigator と Manager のホーム画面に表示されるタスクリスト、更新と作成されたルールを示す完了レポートも提供されます。
- FinCEN、FinTRAC、AUSTRAC 規制機関のフォームの選択に対応した、追加規制対応レポートのサポートを可能にする関連エンティティ視覚化。
- SAS Customer Due Diligence ソリューションとの統合。この機能によって、機関における SAS Anti-Money Laundering と Customer Due Diligence のアクティビティ間の透過性が提供されます。

SAS Customer Due Diligence

SAS Customer Due Diligence 6.3

SAS Customer Due Diligence 6.3 には、新しい戦略ルールが追加され、規制対応レポートのスコアリングが組み込まれています。また、Apache Solr の統合によって、検索機能が拡張されます。さらに、ユーザーインターフェースの拡張によって、すべてのデータグリッドのページング、取引の CSV ファイルへのエクスポート、メモ入力のために再設計されたインターフェースでの処理、複数カラム並べ替えの実行が可能になります。

SAS Customer Due Diligence 6.3M1 には、拡張ユーザーインターフェースが組み込まれています。

詳細については、[SAS Customer Due Diligence](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Customer Due Diligence 6.2

SAS Customer Due Diligence 6.2 には、新しい戦略ルールが追加され、新しい顧客のスコアリングが組み込まれました。このリリースには、改善された手動ケース作成処理と、事前に作成された関係者へのケースリンクも含まれています。

SAS Customer Due Diligence 6.1

SAS Customer Due Diligence を使用すると、顧客のプロファイルを理解し、顧客の行動を予測できます。SAS Customer Due Diligence では、データが収集され、不正、マネーロンダリング、またはその他の違法行為への関与リスクがある顧客のリスクレーティングとプロファイリングが実行されます。リスクレーティングは、金融機関が、政府と規制機関によって規定されるコンプライアンス要件を満たす上で役立ちます。

SAS Peer Group Analysis 6.1

SAS Peer Group Analysis は、エンティティ(アカウントまたはパーティ)の現在の動作と、そのエンティティの過去の動作とそのピアの動作も比較します。SAS Peer Group Analysis は、SAS Peer Group Analysis のヘッダーとシナリオで使用される Prep データセットを作成するプロセスを提供します。SAS Peer Group Analysis シナリオが生成するアラートは、ユーザーインターフェースで表示でき、アラートの詳細画面に SAS Peer Group Analysis 特有のフィールドが挿入されます。

SAS Peer Group Analysis は、SAS High-Performance Anti-Money Laundering のアドオン製品です。

詳細については、[SAS Anti-Money Laundering](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Social Network Analysis Server 6.2

SAS Social Network Analysis Server 6.2 では、パフォーマンス拡張と更新が行われました。ここでは、このリリースの更新の一部を説明します。

- ソーシャルネットワーク分析ダイアグラムのパフォーマンス拡張
- 管理者に対応した、ソーシャルネットワーク分析ダイアグラムのネットワーク凡例

SAS Social Network Analysis Server 6.2M1 では、ユーザーが**アラート**ウィンドウから直接アラートと指定した列をエクスポートできるエクスポート機能が追加されました。

このリリースでは、アナリスト、管理者、インストーラ向けの開発機能と構成機能も拡張されました。ここでは、これらの機能の一部を説明します。

- プラグイン開発の新しい方法
- 構成と管理の簡易化を促進するための SAS 管理コンソールの構成マネージャと SAS プリファレンスの統合、ユーザーエクスペリエンスをコントロールする新しい構成パラメータの追加
- インストール後のプロセスと構成プロセスの効率化

SAS Social Network Analysis Server 6.2M1 では、カスタム URL を使用して、定義されたアラートシリーズ内の特定の**アラートの詳細**ウィンドウにユーザーがアクセスすることができます。

SAS Social Network Analysis Server 6.2M2 には、次の拡張と操作変更が含まれています。

- すべてのテーブルデータの列幅を容易に調整できます。
- **アラート**ウィンドウでは、特定のアラートシリーズに関連する複数のカスタムビューを保存できます。ソリューションインターフェイスを介してビューを管理することもできます。
- エクスポート機能にアラートの詳細が含まれるようになりました。

詳細については [SAS Social Network Analysis](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

10 章

SAS In-Database 製品

SAS 9.4 In-Database 製品	145
2017 年 9 月のリリース: SAS 9.4M5	145
2016 年 11 月のリリース: SAS 9.4M4	146
2015 年 7 月のリリース	146
2015 年 2 月のリリース	147
2014 年 8 月のリリース	147
2013 年 12 月のリリース	147
2013 年 9 月のリリース	148
2013 年 7 月のリリース	148
SAS 9.4	148

SAS 9.4 In-Database 製品
2017 年 9 月のリリース: SAS 9.4M5

SAS 9.4M5 から、次の新機能が追加されています。

- クラスタマネージャがトランスポート層セキュリティ(TLS)で有効になっている場合、SAS Deployment Manager を実行できるようになりました。SAS Deployment Manager では、アクセスしようとしているホストに証明機関の証明書(CA)が存在するかどうかを検証されます。CA が存在しない場合は、警告メッセージが表示され、別の SAS Deployment Manager タスクを実行して CA を追加するかどうか尋ねられます。

注: TLS に関するディスカッションはすべて、先行プロトコルの SSL (Secure Sockets Layer)にも適用できます。

- SAS Deployment Manager を使用しているときに Hadoop トレーサスクリプトによって手動で JAR および構成ファイルを収集するオプションがありません。
- hadooptracer.py スクリプトに 3 つの新しいオプションが追加されました。1 つ目のオプションでは、Windows クライアントから Hadoop トレーサスクリプトを実行するときに正しいファイルが収集されます。2 つ目の新しいオプションでは、バージョンとデバッグのログ情報が生成されます。3 つ目の新しいオプションである Postprocess では、収集されたすべての構成ファイルからバージョン番号が削除されます。
- SAS In-Database Scoring Accelerator for Hadoop は、Sentry RecordService を有効にしたクラスタをサポートするようになりました。Apache Sentry は、Hadoop クラスタに保存されているデータとメタデータ

対してきめの細かい役割ベースの認証を適用するためのシステムです。RecordService は、きめ細かなアクセス制御ポリシーを一元的に適用するコアセキュリティレイヤです。この組み合わせにより、セキュリティ管理者は、統合された行ベースおよび列ベースのセキュリティ、および動的データマスキングを提供できます。

- SAS Data Loader for Hadoop のライセンスを受けた場合、SAS Embedded Process と SAS Data Quality Accelerator、SAS Data Loader for Hadoop Spark Engine、および SAS Quality Knowledge Base を、個別または一括、あるいは任意の組み合わせで一度に配置できるようになりました。

詳細については、[What's New in the SAS 9.4 In-Database Products \(SAS In-Database Products: User's Guide\)](#)を参照してください。

2016 年 11 月のリリース: SAS 9.4M4

SAS 9.4M4 から、次の新機能が追加されています。

- SAS Deployment Manager を使用して、Base SAS および SPD Engine を Hadoop 用に構成する際に Hadoop JAR および構成ファイルをプルできるようになりました。以前は、これらのファイルのプルは手動プロセスでした。
- SAS Embedded Process for Aster、DB2、Greenplum、SAP Hana、Oracle、Netezza のインストールと構成の改善と単純化が行われました。In-Database 配置パッケージが、ZIP ファイルで SAS Install Depot からクライアントに配布されます。新しいプロセスでは、クライアントフットプリントが小さくなり、インストールプロセスが高速化されます。
- SAS Data Loader for Hadoop、SAS Data Quality Accelerator for Teradata、または SAS Contextual Analysis In-Database Scoring for Hadoop のライセンスがある場合、そのコンポーネントが、Hadoop と Teradata のそれぞれに対して In-Database 配置パッケージに含められます。
- In-Database 処理用に拡張された Base SAS プロシジャが、PostgreSQL、Redshift、および Microsoft SQL Server 内で実行できるようになりました。
- PROC RANK と PROC SORT では、Hadoop 上の Hive 0.13 以降での In-Database 処理がサポートされるようになりました。
- SAS In-Database Code Accelerator for Hadoop を使用する場合、SPD Engine SerDe を使用して Hive テーブルにアクセスできます。
- パフォーマンスの調整を可能にする複数の新しい構成プロパティが、SAS Embedded Process 用に追加されました。
- SAS Embedded Process については、配置時にインストールされる JAR ファイルの数が 6 から 1 に減少しています。
- SAS In-Database 処理では、Kerberos 認証による Teradata へのシングルサインオンがサポートされています。

2015 年 7 月のリリース

2015 年 7 月のリリースでは、SAS In-Database Scoring Accelerator for Hadoop が、SPD Engine HDFS ファイル形式をサポートするようになりました。すべての SAS In-Database Code Accelerators で、埋め込み SQL を使用した SET ステートメント、複数の入力テーブルを使用した SET ステートメント、および MERGE ステートメントがサポートされています。SAS Scoring Accelerator for Hadoop のモデルの実行およびパブリッシュマクロで、SAS_HADOOP_CONFIG_PATH 環境変数がサポートされるようになりました。

このサポートによって、マージ済み構成ファイルが不要になります。SAS Scoring Accelerator for Hadoop、SAP HANA、および Teradata は、アイテムストアを使用してモデルスコアリングをサポートします。

SAS Embedded Process for Hadoop のインストールと構成の改善と単純化が行われました。

- Cloudera および Hortonworks については、SAS Embedded Process および SAS Hadoop MapReduce JAR ファイルのインストールに Cloudera Manager および Ambari が使用されます。
- IBM BigInsights、MapR、および Pivotal HD については、In-Database 配置パッケージが、SAS Install Depot からクライアントに配布されます。

さらに、SAS Embedded Process と SAS Hadoop MapReduce の JAR ファイルは、2つの別々のスクリプトではなく1つのスクリプトでインストールされます。新しいプロセスでは、クライアントフットプリントが小さくなり、インストールが高速化されます。

SAS Embedded Process for Hadoop は書き直されたので、今後は Linux サービスとして実行されることはありません。SAS Embedded Process for Hadoop では、IBM BigInsights、MapR、および Pivotal HD Hadoop の配布がサポートされるようになりました。SAS Embedded Process for Teradata のインストールと構成の改善と単純化が行われました。In-Database 配置パッケージが、SAS Install Depot からクライアントに配布されます。新しいプロセスでは、クライアントフットプリントが小さくなり、インストールが高速化されます。

2015 年 2 月のリリース

2015 年 2 月のリリースでは、SAS In-Database Code Accelerator for Hadoop は HCatalog を使用して複雑な非区切りファイル进行处理しています。HCatalog を使用すると、SAS In-Database Code Accelerator for Hadoop で Avro、ORC、RCFile、Parquet などのファイルの種類をサポートが可能になります。さらに、現在では DBCREATE_TABLE_OPTS テーブルオプションを使用して、出力 SerDe、Hive テーブルの出力区切り記号、出力 ESCAPED BY 文字、および Hive で許可されたその他の CREATE TABLE 構文を指定できます。

2014 年 8 月のリリース

2014 年 8 月のリリースでは、SAS Scoring Accelerator for SAP HANA が使用可能になり、Hadoop での制限付き DATA ステップスコアリングプログラムの実行がプロダクション版になりました。また、SAS Embedded Process for Hadoop のインストールおよび構成スクリプトに多数の変更が加えられました。

2013 年 12 月のリリース

2013 年 12 月のリリースでは、SAS In-Database Code Accelerator for Teradata が、データベース内部のスレッドプログラムだけでなく、DS2 データプログラムを実行できるようになりました。また、SAS In-Database Code Accelerator のデフォルトの動作が 9.4 リリースから変更されました。デフォルトでは、データベース内部では DS2 コードは実行されません。DS2ACCEL システムオプションと PROC DS2 DS2ACCEL オプションがこの動作を制御します。Hadoop での DATA ステップ処理は現在プリプロダクション版のため、制限付き DATA ステッププログラムが Hadoop 内で実行されてスコアリングされます。

2013 年 9 月のリリース

2013 年 9 月のリリースでは、Hadoop の In-Database 処理が SAS Scoring Accelerator for Hadoop の追加により拡張されました。また、2013 年 9 月のリリースでは、パブリッシュマクロを初期化していた自動呼出しマクロは、いずれの DBMS でも不要になりました。ただし、自動呼出しマクロは引き続きサポートされています。

2013 年 7 月のリリース

2013 年 7 月のリリースでは、SAS Scalable Performance Data Server の In-Database スコアリングがサポートされています。

SAS 9.4

SAS 9.4 から、SAS In-Database Code Accelerator が追加されて、In-Database 処理が拡張されました。SAS In-Database Code Accelerator を使用して、DS2 スレッドプログラムをデータベースにパブリッシュし、データベース内で並列にスレッドプログラムを実行できます。

Netezza の In-Database スコアリングは SAS Embedded Process の追加により拡張されました。SAS Embedded Process は、Netezza 内で実行されてデータを読み書きする SAS サーバードキュメントです。

11 章

SAS Integration Technologies

SAS 9.4 Integration Technologies	149
SAS Workflow Studio 1.3	150

SAS 9.4 Integration Technologies

SAS Integration Technologies では、次の拡張が行われました。

- SAS Stored Process には、全般的な拡張に加え、STP プロシジャと SAS Stored Process Web Application の新しい機能が実装されました。詳細については、[SAS Stored Processes: Developer's Guide](#) を参照してください。
- SAS BI Web Services では、RESTful Web サービスが更新されました。
- SAS Publishing Framework には、循環整合性定数と拡張属性のサポートが追加されました。SharePoint や WebDAV へパブリッシュする場合は、TKESSL を使用して SSL 設定ができます。また、イベントのパブリッシュはサポートされなくなり、イベントのパブリッシュに関するドキュメントは削除されました。
- ディレクトリサービスでは、TLS_MODE_ON オプションと TLS_MODE_OFF オプションが LDAPS_OPEN CALL ルーチンに新しく追加されました。

SAS 9.4M1 Integration Technologies では、LDAPS_SEARCH CALL ルーチンの新しい PagedResults 引数を使用して、出力ページあたりの結果件数を指定できます。

SAS 9.4M5 Integration Technologies では、LDAPS_SEARCH_PAGE CALL ルーチンが新しく追加されました。LDAPS_SEARCH_PAGE CALL ルーチンを使用すると、指定された LDAP ディレクトリからページ情報を検索および取得できます。

- アプリケーションメッセージングに、新しい ACTIVEMQ ファイルアクセス方式と、CLOSEQUEUE CALL ルーチンに対する 2 つの新しい引数が提供されました。
- SAS Foundation Services のイベントブローカサービスが使用できなくなりました。

詳細については、[SAS Integration Technologies](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Workflow Studio 1.3

SAS Workflow Studio 1.3 では、次の拡張が行われました。

- SAS Web Infrastructure Platform の権限と役割、Web 層の権限をサポートします。ランタイムアクセス制御は SAS メタデータに依存せず、より細分化された権限をサポートするように更新されました。
- ワークフローテンプレートの所有者が個々のテンプレートの権限を指定できるダイアログボックスが新たに追加されました。
- 必須ポリシープロパティの検証など、ワークフローテンプレート検証が向上しました。
- 2つのバージョンのテンプレートのワークフローツリーを並べて表示するダイアログボックスが新たに追加されました。このダイアログボックスによって、2つのバージョンのテンプレートの違いを容易に評価できます。
- 新しいポリシー、JES ジョブのサブミットを使用すると、SAS Job Execution Service に登録されたコードを実行できます。
- 新しいポリシーアクション、REST Web サービスの起動が追加されました。
- Web サービスの起動ポリシーの2つの新しいプロパティ、エラーコードとエラーメッセージは、潜在的なエラー条件に基づくビジネスロジックをサポートします。
- タイマー式で日付データオブジェクトをサポートします。日付データオブジェクトを使用すると、ランタイムでの日時値の動的な使用ができます。さらに、日付データオブジェクトを使用することで、負の相対オフセットを入力して、そのデータオブジェクトが示す日付より前のアクションをトリガにすることが可能になります。
- 意思決定ゲートウェイ式で新しい TODAY 関数をサポートします。この関数は現在の日時システム値を取得します。また、この関数では、現在の日付からの特定の日付オフセットを指定できます。

12 章

SAS Intelligence Platform

SAS Environment Manager	151
SAS Environment Manager について	151
SAS Environment Manager 2.5	152
SAS Environment Manager 2.4	152
SAS Environment Manager 2.3	153
SAS 9.4 Intelligence Platform	153
SAS Web Server と SAS Web Application Server	153
Metadata Server クラスタリング	153
バックアップツール	154
リレーションシップレポートのバッチツール	154
セキュリティ拡張	154
SAS Web アプリケーション用の小さい WAR ファイル	155
DataFlux 統合	155
移行と配置の変更	155
構成フォルダの処理	156
全般的な拡張	156
追加情報	156
SAS Information Retrieval Studio 1.53	157
SAS Theme Designer for Flex	157
SAS Theme Designer 4.7 for Flex	157
SAS Theme Designer 4.2 for Flex	157
SAS Theme Designer 4.1 for Flex	158

SAS Environment Manager

SAS Environment Manager について

SAS Environment Manager は、SAS 配置の新しいモニタリングと管理システムです。リソースの自動検出、リモートシステムのモニタリング、個人用ダッシュボードと役割ベースダッシュボード、アラート、視覚化などの機能が実装されています。中間層と SAS Server 層の両層のサーバーに対する、Web ベースの管理、操作、事前予防型のモニタリングを提供します。SAS Environment Manager には、エンタープライズレベルの操作機能を提供するために、VMware の Hyperic テクノロジーの一部が組み込まれています。

SAS Environment Manager 2.5

SAS 9.4M5 以降、SAS Environment Manager では、HTTPS の手動構成はほとんど必要ありません。詳細については、[SAS Intelligence Platform: Middle-Tier Administration Guide](#) を参照してください。

SAS Environment Manager 2.5 は、SAS 9.4M3 以降のリリースで稼働します。SAS Environment Manager 2.5M1 は、2016 年 11 月に出荷され、SAS 9.4M4 上で稼働します。

ここでは、このリリースの新機能と拡張の一部を説明します。

- SAS ユーザー、サーバー、およびライブラリに対するメタデータ定義を管理するために、SAS Environment Manager Administration にサポートが追加されました。ユーザー定義の表示、作成、および編集を行えます。サーバーおよびライブラリ定義は表示が可能で、SAS LASR ライブラリおよびサーバー、ならびに Base SAS ライブラリは、作成と編集が可能です。
- Report Center の Stored Process レポートは、Stored Process プロンプトに置き換えられました。Stored Process を使用すると、選択した基準に基づいてレポートを生成し、レポートパラメータのより大きなカスタマイズに備えることができます。
- SAS Environment Management データマートでは、フェデレーションデータマートがサポートされるようになりました。フェデレーションデータマートを使用すると、複数の SAS 配置のデータマートのメトリックデータを収集し、そのデータを単一コレクタ配置にコピーして、収集したメトリックデータを一箇所に表示できます。
- ログの収集と検出が改善されました。メタデータに保存されたログの場所に頼るのではなく、ETL 処理で、SAS 配置のディレクトリ構造を調べてログファイルを見つけます。
- SAS グリッドからメトリックデータを収集するためのサポートが追加されました。グリッドおよび個々のグリッドノードに対してメトリックデータが収集され、レポートされます。
- 新しい SAS Backup Manager は、**管理**タブで使用可能です。詳細については、“バックアップツール”(154 ページ)を参照してください。

詳細については、[What's New in SAS Environment Manager 2.5 \(SAS Environment Manager: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Environment Manager 2.4

SAS Environment Manager 2.4 は、SAS 9.4M2 以降のリリースで稼働します。

ここでは、このリリースの新機能と拡張の一部を説明します。

- SAS Environment Manager サービス管理アーキテクチャでは、SAS Environment Manager のサービス指向アーキテクチャ(SOA)への適合を可能にする機能や能力が提供されます。この機能には、SAS Environment Manager 拡張モニタリング、監査、パフォーマンス、および測定(APM) ETL、エージェント収集メトリック(ACM) ETL、ソリューションキットフレームワークがあります。
- SAS Environment Manager では、イベントデータのインポートとエクスポートを可能にするサービスが提供されます。

- 環境スナップショットには、SAS Environment Manager データベースのシステム情報の総合リストが含まれます。このスナップショットでは、システムに関する有益な情報が提供されます。
- SAS Environment Manager 2.4 には、SAS メタデータのユーザー定義の管理を可能にする機能も含まれています。SAS Environment Manager のユーザー管理機能を使用すると、ユーザー、グループ、および役割の作成と管理を行えます。メンバシップ、ログイン、および内部アカウントも管理できます。

詳細については、[What's New in SAS Environment Manager 2.4](#) (SAS *Environment Manager: User's Guide*)を参照してください。

SAS Environment Manager 2.3

SAS 9.4M1 では、SAS Environment Manager にフォルダの管理機能、SAS メタデータの権限設定の表示と変更の機能が実装されました。

SAS 9.4M2 では、SAS Environment Manager に、アクセスコントロールテンプレート(ACT)の作成および更新機能が追加されました。ACTを使用することで、同じ ID への同じ明示的コントロールの追加を複数のオブジェクトで繰り返すことが避けられます。オブジェクトに ACT を適用すると、ACT のパターン設定がオブジェクトの直接コントロールに追加されます。

詳細については、[What's New in SAS Environment Manager 2.3](#) (SAS *Environment Manager: User's Guide*)を参照してください。

SAS 9.4 Intelligence Platform

SAS Web Server と SAS Web Application Server

SAS 9.4 から中間層ソフトウェアとして含まれる SAS Web Server は HTTP サーバーと SAS Web Application Server として使用されるため、サードパーティ製の Web アプリケーションサーバーは必要ありません。SAS Web Application Server は、SAS Web Applications の実行にエンタープライズレベルの機能を提供する軽量サーバーです。SAS Deployment Tool はこれらのサーバーを自動的に構成できます。ツールによって、垂直クラスタリングと水平クラスタリング、HTTP ロードバランシングの構成が簡易化されます。

- SAS 9.4M5 では、中間層環境で使用される SAS Web Application Server のバージョンがアップグレードされました。現在、Apache Tomcat バージョン 8.5.13 に基づいています。
- SAS 9.4M3 で、多数の変更が行われた結果、SAS Web Application Server の起動時間の 40%から 50%程度の減少が期待できます。

Metadata Server クラスタリング

SAS インフラストラクチャのコアコンポーネントである Metadata Server クラスタリング機能により、Metadata Server の冗長性と高可用性が提供されます。サーバーのホストマシンに障害が起こった場合でも、クラスタリングによってサーバーは動作を継続できます。

SAS 9.4M2 から、Metadata Server クラスタリングが z/OS 上でサポートされます。以前の SAS 9.4 リリースでは、UNIX および Windows 上でのみサポートされていました。

バックアップツール

Deployment Backup and Recovery Tool は、複数の階層やマシンにまたがる SAS コンテンツをバックアップや復元するための統合された方法を提供します。

SAS 9.4M3 には、統合されたバックアップをスケジュール、構成、モニタ、実行するための使いやすいインターフェイスである、SAS Backup Manager が含まれます。このインターフェイスには、Deployment Backup and Recovery Tool のバッチコマンドの多くの機能が組み込まれています。SAS Backup Manager は、SAS Environment Manager の**管理**タブからアクセスできます。

リレーションシップレポートのバッチツール

- SAS 9.4M3 には、SAS Metadata Bridges を使用してサードパーティの Lineage 情報を SAS Relationship Service にロードできるようにする新しいバッチコマンドが追加されました。
- SAS 9.4M2 には、SAS 管理コンソールで使用可能なメタデータ分析ツールとメタデータ修復ツールの実行に使用できる新しいバッチコマンドが追加されました。
- SAS 9.4M1 には、リレーションシップレポート用の新しいバッチツールが追加されました。このツールを使用すると、SAS フォルダツリーのコンテンツオブジェクト間のリレーションシップを識別できます。

セキュリティ拡張

SAS 9.4M5

新しいエンコードの種類 SAS005 は、256 ビットの固定キーと 64 ビットのランダムソルト値で AES 暗号化を使用します。SAS005 は、SHA-256 ハッシュアルゴリズムを使用して保存されたパスワードのセキュリティを強化し、追加反復に対してハッシュ化されます。SAS005 を使用して、新しいパスワードまたは更新されたパスワードを保存するようにメタデータサーバーを構成できます。

SAS 9.4M4

このリリースでは、次の拡張機能が提供されます。

- 拡張された WebSEAL の情報
- 証明書の管理
- TLS 構成での新しいデフォルト最小暗号化レベル

SAS 9.4M3

このリリースでは、次の拡張機能が提供されます。

- 中間層の内部アカウントを監査する機能
- SAS Web アプリケーションへのリンクが許可されたサイトのホワイトリストを指定する機能
- トランスポートレイヤセキュリティの向上
- プロキシ認証の Windows Challenge/Response (NTLM) サポート

SAS 9.4M2

SAS 9.4M2 では、Linux システム上の統合 Windows 認証で Quest Authentication Services を使用する必要はなくなりました。SAS では、サポ

ート対象のオペレーティングシステムに同梱されるライブラリや、ほとんどのサードパーティ認証ソリューションで提供されるライブラリを活用できません。

SAS 9.4M1

SAS 9.4M1 では、SAS Server をロックダウン状態にする機能を提供し、プロセスがホスト動作環境で指定リソースにのみアクセスできるようになりました。詳細については、“[ロックダウン状態](#)” (25 ページ)を参照してください。

SAS 9.4

SAS 管理コンソールまたは AUTHLIB プロシジャを使用して、SAS データをメタデータにバインドできます。SAS からメタデータバインドデータへのすべてのアクセスは、メタデータレイヤのアクセス権限に従います。

詳細については、“[SAS と SAS アプリケーションについての詳細な監査とレポート](#)” (27 ページ)を参照してください。

SAS Web アプリケーション用の小さい WAR ファイル

SAS 9.4M3 から、一部の SAS Web アプリケーションに JAR ファイルが含まれなくなりました。これにより、対応する WAR ファイルが小さくなります。この機能をサポートする Web アプリケーションでは、WAR ファイルにファイルのコピーを含めるかわりに、**SASHome** ディレクトリのセントラルリポジトリから共通 JAR ファイルをロードするようになりました。この変更の結果、構成領域が小さくなっています。

DataFlux 統合

SAS は、2012 年初め、データ品質、データ統合、データガバナンス、マスタデータ管理ソリューションから成る DataFlux スイートを完全に統合しました。SAS データ管理オファリングには、Data Management Studio などの DataFlux 名を持つ製品や他の SAS 製品(Base SAS、SAS/ACCESS Interfaces、SAS Metadata Server など)が含まれるようになりました。

DataFlux 製品ラインが SAS オファリングに統合された際、SAS MDM や SAS Federation Server などの一部の製品は拡張されて名前が変更されました。他の製品は DataFlux 名を維持していますが、拡張と SAS への適応は継続されています。SAS Metadata Server のサポートは、インクリメンタルに DataFlux Data Management Studio に追加されています。たとえば、DataFlux Data Management Studio 2.5 と 2.6 は、DataFlux Authentication Server または SAS Metadata Server をユーザー認証に使用できます。

包括的な SAS Data Management Advanced and Standard オファリングなどの新しい SAS オファリングで、SAS Enterprise Data Integration Server などのオファリングが置き換えられます。これらのオファリングにより顧客が広範なデータ管理製品から選択でき、SAS LASR Analytic Server や SAS Visual Analytics Administration and Reporting などの SAS 製品を追加できます。

移行と配置の変更

SAS 9.4M4

新しい移行ユーティリティプロパティを使用すると、SAS Content Server リポジトリの Java ヒープサイズを増やせます。このユーティリティでは、TLS 構成のカスタマイズも保持されます。

SAS 9.4M3

SAS 9.4M3 では、複数の機能が SAS Deployment Wizard に追加されました。

- ウィザードがインストールフェーズ中に中断されて再起動する場合、すでにインストールされていない SAS 製品のみインストールします。
- ウィザードを使用すると、必須の SAS 内部アカウント、メタデータベースのサーバーアカウント、SAS Web Infrastructure Data Server アカウントのパスワードプロンプト数を削減できます。

SAS Software Depot の圧縮と検証のサポートも追加されました。さらに、SAS Migration Utility も拡張され、移行パッケージ内のパスワードが表示されないように保護します。

SAS 9.4M2

SAS Deployment Wizard により、ユーザーとワークロードの数に基づいて Web アプリケーションのサイズを指定できます。さらに、SAS Deployment Wizard では、新しくリリースされたドキュメントのみインストールするオプションも提供されます。

SAS 9.4M1

SAS Migration Utility を使用して SAS 9.4 に直接移行できないバージョンの SAS オフラインを特定する機能が追加されました。移行ユーティリティ分析レポートでは、移行の準備のために更新が必要な製品を特定します。

構成フォルダの処理

SAS 9.4M4 から、新しい USERCONFIG システムオプションを使用して、ユーザーのホームディレクトリの .sasv9.cfg および sasv9.cfg 構成ファイルを処理するかどうかを指定できます。

全般的な拡張

- SAS 9.4 では、SAS Mobile BI を使用して、SAS Web Report Studio リレーショナルレポートの一部をモバイルデバイスで表示できます。また、デバイスのホワイトリストやブラックリストを使用することで、モバイルのアクセス許可を管理できます。
- 2014 年 10 月から、SAS Add-In 7.1 for Microsoft Office と SAS Enterprise Guide 7.1 の新しい役割と機能が提供されています。
- SAS 9.4M3 と SAS Visual Analytics 7.2 リリースから、Visual Analytics Hub は、Visual Analytics の兄弟となり、SAS Application Infrastructure の直下に配置されています。ソフトウェアアーキテクチャのこの調整は、SAS 管理コンソールの **プラグイン** タブに反映されています。

追加情報

詳細については、次の新機能トピックを参照してください。

- [What's New in Installation and Configuration for the SAS 9.4 Intelligence Platform \(SAS Intelligence Platform: Installation and Configuration Guide\)](#)
- [What's New in Migration for the SAS 9.4 Intelligence Platform \(SAS Intelligence Platform: Migration Guide\)](#)

- [What's New in Application Server Administration for the SAS 9.4 Intelligence Platform](#) (*SAS Intelligence Platform: Application Server Administration Guide*)
- [What's New in System Administration for the SAS 9.4 Intelligence Platform](#) (*SAS Intelligence Platform: System Administration Guide*)
- [What's New in Desktop Application Administration for the SAS 9.4 Intelligence Platform](#) (*SAS Intelligence Platform: Desktop Application Administration Guide*)
- [What's New in Security Administration for the SAS 9.4 Intelligence Platform](#) (*SAS Intelligence Platform: Security Administration Guide*)
- [What's New in Middle-Tier Administration for the SAS 9.4 Intelligence Platform](#) (*SAS Intelligence Platform: Middle-Tier Administration Guide*)
- [What's New in Data Administration for the SAS 9.4 Intelligence Platform](#) (*SAS Intelligence Platform: Data Administration Guide*)
- [What's New in Web Application Administration for the SAS 9.4 Intelligence Platform](#) (*SAS Intelligence Platform: Web Application Administration Guide*)

SAS Information Retrieval Studio 1.53

SAS Information Retrieval Studio 1.53 では、検索のための SSL サポートが提供されます。

詳細については、[SAS Intelligence Platform: Middle-Tier Administration Guide](#) の “Updates to SAS Information Retrieval Studio for SSL” を参照してください。

SAS Theme Designer for Flex

SAS Theme Designer 4.7 for Flex

サインイン画面から SAS Theme Designer 4.7 for Flex にアクセスできるようになりました。SAS Theme Designer 4.7 for Flex に SAS Visual Analytics 7.2 ホームページからアクセスする際、**ホームバナーから SAS Theme Designer (クラシック)** オプションを選択できます。このオプションを選択すると、SAS Theme Designer for Flex が開きます。

SAS Theme Designer 4.2 for Flex

SAS Theme Designer 4.2 for Flex では、**ユーザーインターフェイスコンポーネント** ペインと **プロパティ** ペインは 1 つのペインに統合されました。**ユーザーインターフェイスコンポーネント** ペインには、テーマを作成/変更するためのコンポーネントがすべて含まれるようになりました。さらに、テーマのフォントスタイルをカスタマイズできるようになりました。**ユーザーインターフェイスコンポーネント** ペインの **グローバル設定** オプションに **フォント** の設定が含まれるようになりました。

テーマの名前は、テーマを保存または保存して配置するときに割り当てられるようになりました。SAS Theme Designer 4.2 for Flex でテーマが配置、配置解除、または削除される場合、使用可能なテーマのリストは、Flex テーマを使用するアプリケーションで即時に更新されます。

詳細については、[What's New in SAS Theme Designer 4.2 for Flex](#) (SAS Theme Designer for Flex: User's Guide)を参照してください。

SAS Theme Designer 4.1 for Flex

SAS Theme Designer 4.1 for Flex では、SAS Corporate テーマがデフォルトテーマになりました。SAS Corporate テーマは更新され、新しいカラーパレットは濃紺色パレットベースになりました。

SAS Visual Analytics Hub から SAS Theme Designer for Flex をアクセスしてカスタムテーマを作成できます。さらに、カスタムアプリケーションテーマが SAS Theme Designer for Flex で作成されるとき、レポートテーマが自動的に作成されます。これらのカスタムレポートテーマは SAS Visual Analytics レポートで使用されます。

13 章

SAS IT Resource Management

SAS IT Resource Management	159
SAS IT Resource Management 3.8	159
SAS IT Resource Management 3.7	159
SAS IT Resource Management 3.6	159
SAS IT Resource Management 3.5	160
SAS IT Resource Management 3.4	160

SAS IT Resource Management

SAS IT Resource Management 3.8

SAS IT Resource Management 3.8 は、2017 年 2 月に使用可能になり、SAS 9.4M4 上で稼働します。このリリースでは、新機能によって、ソリューションでネイティブにサポートされていない MXG ソフトウェアのテーブルや列を IT Resource Management のメタデータやステージングジョブに追加できます。また、このリリースでは、MXG 34.08 用の MXG ソフトウェアと VMware 6.5 用の VMware vCenter アダプタ更新に基づくアダプタの更新が新たに追加されました。さらに、*SAS IT Resource Management: Administrator's Guide* の付録 14 で説明されている、VMware vCenter 用の Visual Analytics レポートを含むパッケージが提供されています。

詳細については、[SAS IT Resource Management](#) の製品ドキュメントページを参照してください。

SAS IT Resource Management 3.7

SAS IT Resource Management 3.7 は、2016 年 2 月に提供されました。このリリースでは、Amazon CloudWatch と Ganglia という 2 つの新しいアダプタが提供されています。すべてのリリースで該当しますが、複数のアダプタの更新が行われました。

SAS IT Resource Management 3.6

SAS IT Resource Management 3.6 は、2015 年 5 月に提供されました。このリリースでは、SAS Environment Manager と ASG TMONDB2 V5 という 2 つの新しいアダプタが提供されています。すべてのリリースで該当しますが、複数のアダプタの更新が行われました。さらに、ITRM Report Center のコピー機能が拡張されました。

SAS IT Resource Management 3.5

SAS IT Resource Management 3.5 は、2014 年 9 月に提供されました。このリリースでは、依頼に基づき、SAS Visual Analytics と In-Memory SAS LASR Analytic Server をこのソリューションに含められます。SAS 中間層を使用しない SAS IT Resource Management のインストールと構成についてのリファレンスドキュメントは、*Guide to Operating SAS IT Resource Management 3.5 without a Middle Tier* で利用できます。このリリースでは、バージョンの更新とサポート機能の拡張が複数のアダプタで行われました。すべてのリリースで該当しますが、複数のアダプタの更新が行われました。

SAS IT Resource Management 3.4

SAS IT Resource Management 3.4 は、2013 年 12 月に提供されました。このリリースでは、例外分析処理を使用して、IT データマートの例外条件の定義、評価、検出、レポートを行えます。また、このリリースでは、新たに Web アプリケーションの ITRM Report Center が提供され、SAS IT Resource Management のパフォーマンスと例外レポートを表示、編成、フィルタ、共有できます。マクロを介した SAS Visual Analytics との統合が追加されました。このマクロを使用すると、ITRM テーブルを SAS LASR Analytic Server にロードして更新できます。既存のステージング変換にドメインカテゴリを追加する新しいウィザードが提供されました。すべてのリリースで該当しますが、複数のアダプタの更新が行われました。

14 章

SAS Risk Management

SAS Enterprise GRC 6.1	161
SAS Firmwide Risk for Solvency II	162
SAS Firmwide Risk for Solvency II について	162
SAS Firmwide for Solvency II コンテンツリリース	162
SAS Market Risk Management for Insurance	163
SAS Market Risk Management for Insurance について	163
SAS Market Risk Management for Insurance コンテンツリリース	163
SAS Model Implementation Platform	164
SAS Model Implementation Platform について	164
SAS Model Implementation Platform 2.4	164
SAS Model Implementation Platform 2.3	165
SAS Model Implementation Platform 2.2	165
SAS Model Risk Management	166
SAS Model Risk Management について	166
SAS Model Risk Management 7.2	166
SAS Model Risk Management 7.1	167
SAS OpRisk VaR 6.1	168
SAS Risk and Finance Workbench	168
SAS Risk and Finance Workbench について	168
SAS Risk and Finance Workbench 2.3	168
SAS Risk Dimensions	169
SAS Risk Management for Banking	170
SAS Risk Management for Banking 3.4	170
SAS Risk Management for Banking 3.3	170
SAS Underwriting Risk Management for P&C Insurance	171
SAS Underwriting Risk Management for P&C Insurance について	171
SAS Underwriting Risk Management for P&C Insurance コンテンツリリース	171

SAS Enterprise GRC 6.1

SAS Enterprise GRC 6.1 は 2014 年 10 月に出荷されました。

このリリースでは複数の新機能が追加されました。新機能には以下のものが含まれますが、これですべてではありません。

- SAS Enterprise GRC とその依存製品をインストールするための手順が単純化されました。
- SAS Enterprise GRC 6.1 は現在 SAS Visual Analytics と統合されています。ユーザーは、レポートの管理と実行のために、SAS Enterprise GRC と SAS Visual Analytics のユーザーインターフェイス間を移動できるようになりました。さらに、デフォルトで 2 つの新しい SAS Visual Analytics レポートが提供されます。
- 悪意のある Web トラフィックからサーバーを保護するために、新しいセキュリティ機能が追加されました。
- 添付ファイルは、名前およびファイルの種類によってフィルタにかけられません。
- ユーザビリティおよびパフォーマンスを向上させるために、画面定義およびワークフローに更新が加えられました。
- 複数の新しいデータローダーが追加されました。

詳細については、[SAS Enterprise GRC](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Firmwide Risk for Solvency II

SAS Firmwide Risk for Solvency II について

SAS Firmwide Risk for Solvency II では、保険会社のリスク分析およびリスクベースの資本算出が実行されます。保険固有データモデルを含むデータ管理およびレポートプラットフォームでは、リスクベースの資本を計算するためのソルベンシー II 標準モデルアプローチを実装できます。このソリューションは、他の規制制度をサポートするための拡張可能なリスク分析フレームワークを基盤としています。また、リスク分析のための内部モデルアプローチをサポートし、保険会社に追加のビジネス利益を提供します。SAS Firmwide Risk for Solvency II は、すべての保険会社のリスク分析およびリスクベースの資本算出を実行するように設計されています。ソロエンティティおよび保険グループレベルでのソルベンシー II コンプライアンスの標準モデルアプローチがサポートされています。

SAS Firmwide Risk for Solvency II では、次のタスクも実行されます。

- ストレステストとシナリオ分析
- リスクマージンの計算
- リスク資本負担の集計
- ソルベンシー資本要件(SCR)と最低資本要件(MCR)の計算
- 規制および内部リスクレポート

SAS Firmwide Risk for Solvency II の現在のリリースは 3.2 です。

SAS Firmwide for Solvency II コンテンツリリース

SAS Firmwide Risk for Solvency II ソリューションは、SAS Infrastructure for Risk Management プラットフォーム上で実行されるコンテンツリリースとして

提供されます。SAS Infrastructure for Risk Management に基づくソリューションは、同じアーキテクチャとレイアウトを共有しています。ソリューション間の違いは、ソリューションのコンテンツリリースで提供される計算コンテンツです。SAS Infrastructure for Risk Management をインストールした後、SAS Firmwide Risk for Solvency II コンテンツリリースを個別にダウンロードしてインストールし、インストールを完了する必要があります。

最新の SAS Firmwide for Solvency II コンテンツリリースの新機能および拡張機能の詳細については、[SAS Firmwide Risk for Solvency II](#) 製品ページを参照してください。

注: SAS Firmwide Risk for Solvency II のドキュメントは、本製品のライセンスを取得した顧客のみ使用可能です。

SAS Market Risk Management for Insurance

SAS Market Risk Management for Insurance について

SAS Market Risk Management for Insurance により、保険会社は柔軟で構成可能なハイパフォーマンス環境で資産評価、ポートフォリオ配分およびリスク管理分析を実行できます。データの統合、管理および分析、複数のモデルの実行、ならびに市場ポートフォリオの基になるリスクの定量化が可能です。

SAS Market Risk Management for Insurance は、IT マネージャが企業のリスクデータ管理プロセスを管理したり、リスクアナリストがリスクエクスポージャーを定量化してシミュレーションと what-if 分析を実行したり、上級管理者がリスクレベルをモニタしてリスクベースの戦略的な経営意思決定を下したりできるように設計されています。

このソリューションでは、次の機能が提供されます。

- 柔軟なリスク分析フレームワーク
- リスクデータ管理およびガバナンス
- リスク評価とモニタリングをマークする
- 金融商品モデリング
- ストレステストと what-if 分析
- ビジュアル化とレポート
- ハイパフォーマンス機能

SAS Market Risk Management for Insurance の現在のリリースは 7.2 です。

SAS Market Risk Management for Insurance コンテンツリリース

SAS Market Risk Management for Insurance ソリューションは、SAS Infrastructure for Risk Management プラットフォーム上で実行されるコンテンツリリースとして提供されます。SAS Infrastructure for Risk Management に基づくソリューションは、同じアーキテクチャとレイアウトを共有しています。ソリューション間の違いは、ソリューションのコンテンツリリースで提供される計算コンテンツです。SAS Infrastructure for Risk Management をインストールした後、SAS Market Risk Management for Insurance コンテンツリリースを個別にダウンロードしてインストールし、インストールを完了する必要があります。

最新の SAS Market Risk Management for Insurance コンテンツリリースの新機能および拡張機能の詳細については、[SAS Market Risk Management for Insurance](#) 製品ページを参照してください。

注: SAS Market Risk Management for Insurance のドキュメントは、本製品のライセンスを取得した顧客のみ使用可能です。

SAS Model Implementation Platform

SAS Model Implementation Platform について

SAS Model Implementation Platform により、規制基準を満たすために必要とされる信用モデリングシステムの種類を金融機関が作成できます。

SAS Model Implementation Platform では、次の処理が可能です。

- シナリオまたは確率的経済シミュレーションを使用して、ストレステスト、予想信用損失の計算、ローン評価などのモデル実装アクティビティを実行する
- 組み込みモデル実装ロジックを使用して、信用リスクモデルの複雑かつ計算量の多いシステムを効率的に実装する
- モデルを管理された集中リポジトリに保存して、透過性を高め、監査機能とモデルガバナンスを向上させ、モデルを手動でトラッキングする必要性を排除する
- 任意の集計レベルで分析結果を対話的に探索する

詳細については、[SAS Model Implementation Platform](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Model Implementation Platform 2.4

SAS Model Implementation Platform 2.4 は、2017 年 6 月に出荷されました。このリリースには、SAS 9.4M4 および SAS High-Performance Risk 3.8 が含まれています。

このリリースで実行できる新しいアクションの一部を次に示します。

- モデルの結果に対するポートフォリオまたは経済入力の変動の影響を探索する
- モデルグループのユーザー定義ロジックとモデルメソッドを暗号化する
- 計算メソッド、計算ロールアップメソッド、関数セット、リスクデータオブジェクトを分析実行に追加する
- 動的モデルオーバーライドを提供する
- 新しいモデルフォームの transitionMatrix、custom および code を使用する
- 成果物を 1 つ以上削除できない場合でも、進行中の実行をキャンセルし(ベストエフォート)、実行を強制的に削除する

SAS Model Implementation Platform 2.4 は、2017 年 9 月にも出荷されました。このリリースには、SAS 9.4M5 および SAS High-Performance Risk 3.9 が含まれています。

このリリースで実行できる新しいアクションの一部を次に示します。

- 計算されたメソッドを含む分析実行に含まれるモデル、モデルグループ、および PostProcess メソッドをデバッグする
- 構文 *package_name.function_name* を使用して、分析実行に含まれるユーザー定義のロジックとメソッドで関数を呼び出す

SAS Model Implementation Platform 2.3

SAS Model Implementation Platform 2.3 は、2016 年 11 月に出荷されました。このリリースには、SAS 9.4M4 および SAS High-Performance Risk 3.7 が含まれています。

このリリースで実行できる新しいアクションの一部を次に示します。

- ポートフォリオ分析オブジェクトのコレクション(実行ロジック)を、単一のバージョン付きシステムとして一緒にパブリッシュする
- モデルやモデリングシステムに正式な承認プロセスを実装する
- 新しいモデルフォームの pdCurves および emModel を使用する
- Windows 環境でワークグループを使用する
- 複数の分析実行を同時に削除する
- モデルグループ内のモデルを置き換える
- ユーザー定義ロジックのテンプレートを作成および管理する
- 分析実行のために SAS Risk Dimensions 環境をカスタマイズする
- ポートフォリオデータセットのエクスポートを相殺する

SAS Model Implementation Platform 2.2

SAS Model Implementation Platform 2.2 は、2016 年 6 月に出荷されました。このリリースには、SAS 9.4M3 および SAS High-Performance Risk 3.6 が含まれています。

このリリースで実行できる新しいアクションの一部を次に示します。

- 確率的経済シミュレーションとカウンタパーティスコアリングを実行する
- 実行後プログラム、PostProcess (PostVar)メソッド、および事前計算されたキャッシュフローを分析実行に追加する
- 分析実行のためのシナリオ登録と高度なデバッグログを有効にする
- 分析実行の編集と再サブミット
- シナリオ実行を必要とせずにポートフォリオキューブを作成する
- 実行の要約レポートと分析実行のためのレポート通貨交換比率基準をカスタマイズする
- 1つのワークグループからポートフォリオ分析オブジェクトをエクスポートし、別のワークグループにインポートする
- ワークグループ機能を使用して、ユーザーがアクセスできるデータとモデルを制限する
- SAS Model Implementation Platform のデータベースとして Oracle 11g 以上を使用する

SAS Model Risk Management

SAS Model Risk Management について

SAS Model Risk Management は SAS 9.4M2 上で稼働します。ユーザーフレンドリな Web ベースのアプリケーションであり、統計モデル関連の情報の記録とライフサイクル管理を容易にします。この情報を使用して、ガバナンスを始めとする、モデルリスク管理をすべての側面を実施します。特に、SAS Model Risk Management は、組織の複数の部門から得られるモデルの入力、収集、転送、保存、トラッキング、レポートを容易にします。また、SAS Workflow Engine や SAS Visual Analytics などの他の SAS 製品と統合もされています。

SAS Model Risk Management を使用すると、次の操作を実行できます。

- モデルライフサイクルでのモデルインベントリの作成、更新、トラッキング
- フルスコープの検証や他の種類のレビューなどの、モデルレビューの実施
- モデル候補の評価の実行
- 調査結果(有効なチャレンジ)の作成とトラッキング、アクションプランの開発
- モデルライフサイクルのすべての側面に関する変更管理の実施
- モデルの使用トラッキングの実施
- モデルリスク評価の測定、管理、モニタ
- モデルの廃止
- "インシステム"アドホック通信の開始と管理
- ドキュメントとワークフローの管理
- モデルガバナンスポリシーの作成と管理
- ソリューションで提供されるすべての機能の拡張
- インタラクティブダッシュボードからのモデルの集計ビューへのアクセス
- 入力データと収集データに基づくレポートの生成

これらのアクティビティは、システム内の他のアクティビティに結び付けられません。このため、SAS Model Risk Management は、モデル情報の収集、管理、保存し、同時にモデルライフサイクル中のすべての変更、通信、インタラクションをすべて記録するフレームワークを提供します。

また、SAS Model Risk Management では、ユーザーインターフェイスの広範なカスタマイズ、新しいフィールド、リンク、ユーザーインターフェイス要素の追加、ウィンドウとラベルの名前変更、新しい画面の追加などもできます。

SAS Model Risk Management 7.2

SAS Model Risk Management 7.2 は、2016 年 11 月に出荷されました。このリリースは SAS 9.4M4 上で稼働します。

ここでは、このリリースの新機能と拡張の一部を説明します。

- モデル関連情報の保存と分類のためにモデルメタデータを SAS Model Implementation Platform と統合する機能

- モデルを SAS Model Implementation Platform にインポートして使用するためにエクスポートする機能
- すべてのビジネスオブジェクトにわたって検索を行う機能など、検索機能の大幅な改善
- フィールドのリッチテキスト書式設定のサポート(例: コメントフィールド)。
- 新しい関数およびコンポーネントをプログラミングするための組み込み Groovy エディタ
- 電子メール通知テンプレートの更新
- 多数のカスタムフィールドやリンクが含まれているビジネスオブジェクトのパフォーマンスの向上
- モデルを選択して、そのモデルの添付ファイルをユーザーの PC にダウンロードする機能
- 画面定義の更新
- レポートの改善

詳細については、[SAS Model Risk Management](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Model Risk Management 7.1

SAS Model Risk Management 7.1 は、2016 年 7 月に出荷されました。このリリースは SAS 9.4M3 上で稼働します。ここでは、このリリースの新機能と改善の一部を説明します。

- 完全に再設計されてナビゲーションとユーザビリティが向上したユーザーインターフェイス
- 次の機能を含む大幅なコンテンツ更新
 - モデルリスク評価機能の追加
 - インベントリ証明機能の追加
 - データソース機能の追加
 - モデルインベントリ、モデルレビュー、結果、アクションプラン機能のオーバーホール
- 一連の新しいレポートと Microsoft Office との統合を含む、大幅なレポートの改善
- ビジネスオブジェクトのデフォルトのインテリジェントプロビジョニング
- 最大 25 のカスタムビジネスオブジェクトのサポート
- 移行のために改善されたオートメーションとサポート
- モデル間の関係(アップストリーム/ダウンストリーム、親/子、前のバージョンなど)をサポートするための豊富かつ広範なオプションセット
- 検索機能の改善

SAS OpRisk VaR 6.1

SAS OpRisk VaR 6.1 では、ユーザーインターフェイスではなく Web サービスを使用して、増分データロード、増分 VaR 計算、およびレポートを実行できます。このリリースの新しいレポートとして、FFIEC - Schedule 5 や COREP - Operational Risk などがあります。

ここでは、このリリースの拡張分析を示します。

- 巨額損失が 1 つ追加される場合の VaR への影響を計算する機能
- 2 つの対数正規分布を組み合わせて、損失の重要度をモデル化する機能

SAS OpRisk VaR 6.1M2 は、2015 年 5 月に出荷され、SAS 9.4M3 上で稼働します。ここでは、このリリースの新機能と拡張の一部を説明します。

- カスタムスケールリングを使用して、内部データに独自のスケールファクタを定義できます。
- VaR に単一の損失による近似を使用することで、VaR への各種モデリング選択の影響をすばやく学習できます。
- 追加された依存構造オプションにより、依存構造をシミュレーションに指定する際の柔軟性が強化されました。

詳細については、[SAS OpRisk VaR](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Risk and Finance Workbench

SAS Risk and Finance Workbench について

SAS Risk and Finance Workbench は、分類、測定、およびレポートアクティビティを含む規制リスクと財務プロジェクトのための効率的で協調的な環境を提供します。次の規制および標準が、該当するプロジェクトの一般的なテーマになります。

- IFRS 第 9 号金融商品(IFRS 9)
- 現在予想引用損失(CECL)モデル
- ドッド・フランク法ストレステスト(DFAST)
- 包括的資本分析およびレビュー(CCAR)
- EU 全体のストレステストおよび監督報告(FINREP および COREP)

SAS Risk and Finance Workbench 2.3

SAS Risk and Finance Workbench 2.3 は、2016 年 11 月に出荷されました。このリリースは SAS 9.4M4 上で稼働します。次のリストには、新機能と拡張の一部が記載されています。

- ワークグループを使用したオブジェクトのセキュリティ
- 集約データ値の詳細データへの配分

- 集約データのドリルダウンサポート
- タスクアクションからの SAS スクリプトの起動機能
- バージョン管理サポート
- プロジェクトのロック機能
- 拡張されたログ情報
- プロジェクトのワークシートテンプレートの選択
- SAS Risk and Finance Workbench API の強化

詳細については、[SAS Risk and Finance Workbench](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Risk Dimensions

SAS Risk Dimensions 6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.9 は、SAS 9.4 上で稼働します。ここでは、このリリースの重要部分をいくつか説明します。

- SAS Risk Dimensions 6.1 は、2013 年 7 月に出荷され、SAS 9.4 をサポートしています。

このリリースには、SAS High-Performance Risk 3.1 と SAS Risk Management for Banking 3.2 をサポートするためのインフラストラクチャ変更が含まれています。ステートメント NLOPT、DRIVER、READSCENARIOS、WRITESCENARIOS も、RISK プロシジャに追加されました。

- SAS Risk Dimensions 6.2 は、2013 年 12 月に出荷され、SAS 9.4M1 をサポートしています。

このリリースでは、RISK プロシジャの READSCENARIOS ステートメントに ANALYSISGROUP 引数が追加されました。

- SAS Risk Dimensions 6.3 は、2014 年 11 月に出荷され、SAS 9.4M2 をサポートしています。

- SAS Risk Dimensions 6.4 は、2015 年 5 月に出荷され、SAS 9.4M2 をサポートしています。

- SAS Risk Dimensions 6.5 は、2015 年 10 月に出荷され、SAS 9.4M3 をサポートしています。

このリリースには、SAS High-Performance Risk 3.5 と SAS Model Implementation Platform 2.1 をサポートするためのインフラストラクチャの変更が含まれています。

- SAS Risk Dimensions 6.6 は、2016 年 4 月に出荷され、SAS 9.4M3 をサポートしています。

このリリースには、SAS High-Performance Risk 3.6 と SAS Risk Management for Banking 3.4 をサポートするための変更が含まれています。また、このリリースでは、RISK プロシジャの DECLARE ステートメントの MLEVEL 引数に GBM (幾何ブラウン運動) が新しい値として追加されました。

- SAS Risk Dimensions 6.7 は、2016 年 11 月に出荷され、SAS 9.4M4 をサポートしています。

- SAS Risk Dimensions 6.8 は、2017 年 6 月に出荷され、SAS 9.4M4 をサポートしています。

SAS Risk Dimensions では、デルタ、ガンマ、およびベースケース値に対して事前に計算された値を、感度解析またはデルタノーマル分析に適用する方法が提供されます。これらの値を感度データセットで指定し、それらを SAS Risk Dimensions の MARKETDATA ステートメントで使用するために登録します。

- SAS Risk Dimensions 6.9 は、2017 年 9 月に出荷され、SAS 9.4M5 をサポートしています。

最新リリースは SAS Risk Dimensions 6.9 です。詳細については、[SAS Risk Dimensions](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Risk Management for Banking

SAS Risk Management for Banking 3.4

SAS Risk Management for Banking 3.4 は、2016 年 7 月に出荷されました。このリリースでは、欧州銀行監督機構(EBA)の規制対応レポート体制でタクソノミー 2.4.1.1 がサポートされています。

詳細については、[SAS Risk Management for Banking](#) のソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Risk Management for Banking 3.3

SAS Risk Management for Banking 3.3 は、銀行が評価、モニタ、最適化、金融リスクの規制レポートの作成を行う機能を拡張します。SAS Risk Management for Banking 内の各種分析は、SAS Risk Dimensions に加えて SAS High-Performance Risk でも実行されます。分散環境の SAS High-Performance Risk 上で大規模なポートフォリオの計算を実行することは、かなりのパフォーマンスの利点があります。SAS High-Performance Risk のマルチスレッド機能によっても、ソロモードであってもパフォーマンスが拡張されることになります。

新しいモンテカルロシミュレーション法が複数の分析タスクに提供されています。

規制の LCR (Liquidity Coverage Ratio)と NSFR (Net Stable Funding Ratio)の計算が、Contingent cash flow の分類領域と担保計算で拡張されました。担保管理ツールを使用して、次のタスクを実行できます。

- 担保ショートフォールの推定
- 担保資産の格下げの影響の予測
- 銀行の格下げの影響の予測
- デリバティブボラティリティの影響の予測

SAS Underwriting Risk Management for P&C Insurance

SAS Underwriting Risk Management for P&C Insurance について

SAS Underwriting Risk Management for P&C Insurance により、保険会社は、単一の柔軟なハイパフォーマンス分析環境内で損失推定、積み立て、およびリスク管理分析を実行できます。アナリストは、保険統計と金融の手法を融合させ、内部モデルアプローチを使用して損害保険負債を評価できます。

SAS Underwriting Risk Management for P&C Insurance は、保険統計および投資アナリスト、リスクアナリストおよびマネージャ、損害保険会社の IT マネージャおよび上級管理職が使用するように設計されています。

このソリューションでは、次の機能が提供されます。

- 統合データ管理
- 事故年度ベースと引受年度ベースの両方で損害保険を評価するための保険統計と金融の手法の融合
- 柔軟なリスク分析およびレポートのフレームワーク
- ハイパフォーマンス機能

SAS Underwriting Risk Management for P&C Insurance の現在のリリースは 3.2 です。

SAS Underwriting Risk Management for P&C Insurance コンテンツリリース

SAS Underwriting Risk Management for P&C Insurance ソリューションは、SAS Infrastructure for Risk Management プラットフォーム上で実行されるコンテンツリリースとして提供されます。SAS Infrastructure for Risk Management に基づくソリューションは、同じアーキテクチャとレイアウトを共有しています。ソリューション間の違いは、ソリューションのコンテンツリリースで提供される計算コンテンツです。SAS Infrastructure for Risk Management をインストールした後、SAS Underwriting Risk Management for P&C Insurance コンテンツリリースを個別にダウンロードしてインストールし、インストールを完了する必要があります。

最新の SAS Underwriting Risk Management for P&C Insurance コンテンツリリースの新機能および拡張機能の詳細については、[SAS Underwriting Risk Management for P&C Insurance](#) 製品ページを参照してください。

注: SAS Underwriting Risk Management for P&C Insurance のドキュメントは、本製品のライセンスを取得した顧客のみ使用可能です。

15 章

SAS Visual Analytics

SAS Visual Analytics	173
SAS Visual Analytics について	173
SAS Visual Analytics 7.4	173
SAS Visual Analytics 7.3	174
SAS Visual Analytics 7.2	174
SAS Visual Analytics 7.1	175
SAS Visual Analytics 6.4	175
SAS Visual Analytics 6.3	176
SAS Visual Analytics 6.2	177
SAS Visual Statistics	177

SAS Visual Analytics

SAS Visual Analytics について

SAS Visual Analytics は、Web ベースの製品です。SAS High-Performance Analytics テクノロジーを使用して、パターンやトレンドを検出するために大容量のデータを短時間で探索します。

SAS Visual Analytics 7.4

SAS Visual Analytics 7.4 は、2017 年 4 月に出荷され、SAS 9.4M4 をサポートしています。

ここでは、このリリースの全般的な拡張の一部を説明します。

- SAS Visual Analytics Designer (デザイナー)には、動的テキスト、計算の改善、およびプロンプトフィルタコントロール、パラメータ、レポートリンク、セクションリンクの拡張機能があります。
- モダン SAS Visual Analytics Viewer (ビューア)には、クラシックビューアのほとんどの機能が含まれているので、多くのユーザーがモダンビューアに切り替えられます。
- 印刷機能を強化することで、リスト表の PDF に改ページを設定し、フィルタコントロールのフィルタコンテキストを表示できます。もう 1 つの新機能により、レポートのすべてのページに同じフッターを印刷できます。たとえば、会社のすべてのレポートの各ページに同じリーガルステートメントを入れられます。カスタマイズされたフッターは、デザイナーを使用して配信されるレ

ポートにも表示されます。(この機能は、SAS 管理者が SAS 管理コンソールを使用して有効にする必要があります。)詳細については、[What's New in SAS Visual Analytics Administration 7.4 \(SAS Visual Analytics 7.4: Administrator's Guide\)](#)を参照してください。

- 今後は Teradata からのデータのインポートにユーザー名とパスワードは必要ありません。

詳細については、[What's New in SAS Visual Analytics 7.4 \(SAS Visual Analytics 7.4: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Visual Analytics 7.3

SAS Visual Analytics 7.3 は、2015 年 8 月に出荷され、SAS 9.4M3 をサポートしています。SAS Visual Analytics 7.3 には、次の更新が含まれています。

- サンプルテーブル、サンプルレポート、およびサンプル探索(SAS Visual Analytics Explorer がある場合)が使用可能です。サンプルがインストールされている場合は、SAS Home (ホームページ)からアクセスできます。
- Pivotal HAWQ データベースからデータをインポートできるようになりました。
- SAS Visual Analytics Designer には、PDF への出力に使用可能な**クリップコンテンツを展開する**オプションが新しく追加されています。このオプションを使用すると、レポートセクションのレイアウトで部分的にのみ使用可能なコンテンツを含む、テーブル、クロス集計表、ゲージ、コンテナのコンテンツ全体を出力できます。
- SAS Visual Analytics Viewer には、デフォルトで、モダンと呼ばれる新しい表示形式が設定されています。プリファレンスを使用すると、ビューアのデフォルト表示にモダンまたはクラシックを指定できます。モダン表示には、**レポートの更新**設定が含まれており、これを使用して更新確認間の待機分数を指定できます。

詳細については、[What's New in SAS Visual Analytics 7.3 \(SAS Visual Analytics 7.3: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Visual Analytics 7.2

SAS Visual Analytics 7.2 は、2015 年 5 月に出荷され、SAS 9.4M2 をサポートしています。SAS Visual Analytics 7.2 では、次を始めとする多くの更新が行われました。

- SAS Visual Statistics がビジュアル的および機能的に SAS Visual Analytics Explorer と統合されました。SAS Visual Statistics では、新たに、予測モデルの予測値を派生できる機能が提供されます。(SAS Visual Statistics は、引き続き、個別にライセンスされる製品です。)
- ディシジョンツリービジュアルに、ツリーのノードのつららプロットが含まれます。
- Google Analytics、Facebook、MapR からデータをインポートできます。1 つのスプレッドシートまたは区切りテキストファイルを含む ZIP ファイルをインポートできます。
- 新しいレポートテーマの SAS Snow は、レポートのクリーンで整理されたデフォルトの表示を提供します。
- PDF にレポートを出力する際に新しいオプションを使用できます(ページ番号の追加など)。

- レポートをメールで送信する際に、レポートの PDF を添付できます。
- 計算データアイテムとグループ化されたカテゴリデータアイテムを地理データアイテムに変更し、ジオマップに使用できます。
- デザイナやビューアのレポートにリンクした URL にパラメータと値のペアを挿入できます。たとえば、次のようになります。

<http://abc.com/SASVisualAnalyticsViewer/...&Origin=Europe&Cost=3>

詳細については、[What's New in SAS Visual Analytics 7.2 \(SAS Visual Analytics 7.2: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Visual Analytics 7.1

SAS Visual Analytics 7.1 は、2014 年 10 月に出荷され、SAS 9.4M2 をサポートしています。SAS Visual Analytics 7.1 では、次を始めとする多くの更新が行われました。

- Pivotal HD と Cloudera Impala からのデータのインポートがサポートされます。
- 新しいサンキーダイアグラムビジュアルを使用してパス分析を行えます。パス分析は、一連のパスとして、イベント(値)間のデータのフローを表示します。
- ゴール探索を使用して、予測メジャーのターゲット値を指定して、ターゲット値の達成に必要な要因の値を設定できます。
- ワードクラウドビジュアルのテキスト分析により、ドキュメントコレクションのセンチメントを分析できます。また、選択した特定のドキュメントを新しいビジュアルとして探索することもできます。
- レポートコントロールのパラメータがサポートされ、計算、フィルタ、ランク、表示ルールに使用できます。
- 新しい PDF 出力オプションがレポートに使用できます。カテゴリデータアイテム、カテゴリである計算アイテム、カスタムカテゴリをカスタム並べ替えに使用できます。スケジュールに基づき、他のユーザーにレポートを配信できます。レポートデザイナーはレポートの一部であるラベル、ツールチップ、他の説明テキストをローカライズ(または翻訳)できます。
- 事前定義されたレポートから、サイトでの SAS Visual Analytics の使用を洞察できます。監査の有効化後にレポートは生成され、管理者のみに表示されません。

詳細については、[What's New in SAS Visual Analytics 7.1 \(SAS Visual Analytics 7.1: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Visual Analytics 6.4

SAS Visual Analytics 6.4 は、2014 年 3 月に出荷され、SAS 9.4M1 をサポートしています。SAS Visual Analytics 6.4 では、次を始めとする多くの更新が行われました。

- 次のサードパーティベンダデータベースサーバーからデータをインポートできるようになりました。
 - Aster
 - BigInsights
 - Cloudera

- DB2
- Greenplum
- Hortonworks
- MySQL
- Netezza
- ODBC
- Oracle
- PostgreSQL
- Salesforce
- SAP HANA
- SQL Server
- Teradata
- Vertica
- 大規模並列処理データベースからのデータのインポートが拡張されました。
- ビジュアルの操作ユーザビリティが向上しています。
- レポートのデザインユーザビリティが向上しています。

詳細については、[What's New in SAS Visual Analytics 6.4 \(SAS Visual Analytics 6.4: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Visual Analytics 6.3

SAS Visual Analytics 6.3 は、2013 年 12 月に出荷され、SAS 9.4M1 をサポートしています。SAS Visual Analytics 6.3 には、次を始めとする多くの新機能が実装されました。

- 単純化されたセルフサービス機能により、データの探索中であってもレポートの設計中であっても、迅速かつ簡単に独自のデータをロードできます。
- データの探索時やレポートの設計時に、ESRI マッピングテクノロジーを使用できます。
- ネットワークダイアグラムにより、チャート上のノードを含む要素間や、ジオマップ内の関係と貢献を参照できます。
- 式に基づくアラートが、メトリクスが指定値に達するとレポートサブスクライバに通知します。
- レポートのカスタムグラフテンプレートを作成できます。
- ログイン ID やパスワードが不要なゲストアクセスを、探索、レポート、ダッシュボードの表示に使用できます。
- 新しいテキスト分析機能により、Twitter ストリームや"お客様コメント"などのテキストフィールドでの最頻出語やトピックを把握できます。

SAS Office Analytics との統合により、SAS Visual Analytics のコンテンツを Microsoft Excel、PowerPoint、Word、Outlook、SharePoint に表示できます。

詳細については、[What's New in SAS Visual Analytics 6.3 \(SAS Visual Analytics 6.3: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Visual Analytics 6.2

ここでは、SAS Visual Analytics 6.2 での更新の一部を説明します。

- SAS Visual Analytics のホームページでは、テーブルを表示するようになりました。検索が拡張され、レポート、探索、Stored Process 以外に、登録された種類の SAS アイテムも対象となりました。
- SAS Visual Data Builder は、SAS LASR Analytic Server の入力テーブルをサポートするようになりました。Greenplum Data Computing Appliance によるパフォーマンスの向上が実現しました。
- SAS Visual Analytics Explorer では、要因とシナリオ分析をサポートするように予測が拡張されました。集計メジャーの作成や、ディシジョンツリー分析の実行ができるようになりました。また、集計値の最大/最小値に基づいてデータをランク付けすることもできます。
- SAS Visual Analytics Designer の機能が拡張され、テーブルとグラフの新しい集計計算アイテムの作成、集計値の最大/最小値に基づいたデータへのフィルタ適用とランク付け、レポートのテーマの変更ができるようになりました。ターゲットレポート内の特定のセクションへのリンクを追加したり、レポートオブジェクト、テキストまたはイメージから別のレポートへのリンクを追加したりできます。レポートでの 5 つを超えるゲージをグループ化できます。
- SAS Visual Analytics Administrator を使用して、アクセス権限の条件を対話型エディタで定義できます。ブラックリストまたはホワイトリストを使用して、モバイルデバイスを管理できます。テーブルを登録できます。

詳細については、[What's New in SAS Visual Analytics 6.2 \(SAS Visual Analytics 6.2: User's Guide\)](#)を参照してください。

SAS Visual Statistics

SAS Visual Statistics は、SAS LASR Analytic Server の In-Memory 機能を使用して、使用が簡単な Web ベースのインターフェイスから強力な統計モデルの作成と比較を行います。SAS Visual Statistics は SAS Visual Analytics で検出されたパターンに基づきモデルを作成、テスト、比較することで、SAS Visual Analytics の機能を拡張します。SAS Visual Statistics ではモデルのスコアコードをエクスポートして、モデルを新しいデータに適用できます。

SAS Visual Statistics は SAS Visual Analytics に統合され、2 つのソリューション間のシームレスな移行が実現されています。SAS Visual Statistics 7.2 以降のドキュメントは SAS Visual Analytics のドキュメントに含まれています。

付録 1

ドキュメントの拡充

概要	180
2017年9月(SAS 9.4, Rev. 940_17w38)	180
2017年6月(SAS 9.4, Rev. 940_17w25)	181
2017年5月(SAS 9.4, Rev. 940_17w21)	181
2017年4月(SAS 9.4, Rev. 940_17w16)	181
2017年2月(SAS 9.4, Rev. 940_17w08)	182
2016年11月(SAS 9.4, Rev. 940_16w48)	182
2016年8月(SAS 9.4, Rev. 940_16w33)	183
2016年7月(SAS 9.4, Rev. 940_16w30)	183
2016年4月(SAS 9.4, Rev. 940_16w17)	183
2016年2月(SAS 9.4, Rev. 940_16w08)	183
2016年1月(SAS 9.4, Rev. 940_16w04)	184
2015年11月(SAS 9.4, Rev. 940_15w47)	184
2015年10月(SAS 9.4, Rev. 940_15w42)	184
2015年8月(SAS 9.4, Rev. 940_15w33)	185
2015年7月(SAS 9.4, Rev. 940_15w31)	185
2015年7月(SAS 9.4, Rev. 940_15w29)	185
2015年5月(SAS 9.4, Rev. 940_15w20)	186
2015年4月(SAS 9.4, Rev. 940_15w16)	186
2015年3月(SAS 9.4, Rev. 940_15w12)	186
2015年2月(SAS 9.4, Rev. 940_15w08)	187
2015年1月(SAS 9.4, Rev. 940_15w04)	187
2014年11月(SAS 9.4, Rev. 940_14w47)	187
2014年10月(SAS 9.4, Rev. 940_14w41)	188
2014年9月(SAS 9.4, Rev. 940_14w36)	188
2014年8月(SAS 9.4, Rev. 940_14w32)	188
2014年6月(SAS 9.4, Rev. 940_14w23)	189

2014 年 5 月(SAS 9.4, Rev. 940_14w19)	189
2014 年 4 月(SAS 9.4, Rev. 940_14w14)	190
2014 年 3 月(SAS 9.4, Rev. 940_14w11)	190
2013 年 12 月(SAS 9.4, Rev. 940_13w51)	190
2013 年 11 月(SAS 9.4, Rev. 940_13w45)	191
2013 年 10 月(SAS 9.4, Rev. 940_13w40)	191
2013 年 9 月(SAS 9.4, Rev. 940_13w36)	192
2013 年 7 月(SAS 9.4, Rev. 940_13w30)	192

概要

新機能ドキュメントは累積方式であり、SAS 製品が更新されるたびに更新されま
す。次のトピックを使用して、2013 年 7 月に出荷された SAS 9.4 の初回リリース
以降の変更を確認できます。

2017 年 9 月(SAS 9.4, Rev. 940_17w38)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- “SAS Add-In 7.15 for Microsoft Office” (103 ページ)
- “SAS Contextual Analysis 14.3” (56 ページ)
- “SAS Data Integration Studio 4.903” (123 ページ)
- “SAS Enterprise Guide 7.15” (106 ページ)
- “SAS Enterprise Miner 14.3” (60 ページ)
- “SAS/ETS 14.3” (66 ページ)
- “SAS Forecast Server 14.3” (73 ページ)
- “SAS High-Performance Analytics Infrastructure 3.7” (96 ページ)
- “SAS High-Performance Risk 3.9” (74 ページ)
- “SAS/IML 14.3” (76 ページ)
- “SAS/OR 14.3” (81 ページ)
- “SAS/QC 14.3” (84 ページ)
- “SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 28” (118 ページ)
- SAS Risk Dimensions 6.9。詳細については、“SAS Risk Dimensions” (169 ページ)を参照してください。
- “SAS/STAT 14.3” (86 ページ)
- “SAS Studio 3.7” (49 ページ)
- “SAS Text Miner 14.3” (90 ページ)

次の製品は、SAS 9.4M5 の一部として出荷されました。

- “Base SAS 9.4” (11 ページ)

- [“SAS/ACCESS” \(34 ページ\)](#)
- [“SAS/CONNECT 9.4” \(40 ページ\)](#)
- [“SAS 9.4 Data Quality Server” \(127 ページ\)](#)
- [“SAS/GRAPH 9.4” \(42 ページ\)](#)
- [“SAS 9.4 Integration Technologies” \(149 ページ\)](#)
- [“SAS 9.4 Intelligence Platform” \(153 ページ\)](#)
- [“SAS 9.4 In-Database 製品” \(145 ページ\)](#)
- [“SAS/SHARE 9.4” \(47 ページ\)](#)

SAS Data Loader 3.1M1 も出荷されました。詳細については、[“SAS Data Loader 3.1” \(122 ページ\)](#)を参照してください。

2017年6月(SAS 9.4, Rev. 940_17w25)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- SAS High-Performance Risk 3.8。詳細については、[“SAS High-Performance Risk” \(74 ページ\)](#)を参照してください。
- SAS Model Implementation Platform 2.4。詳細については、[“SAS Model Implementation Platform” \(164 ページ\)](#)を参照してください。
- SAS Risk Dimensions 6.8。詳細については、[“SAS Risk Dimensions” \(169 ページ\)](#)を参照してください。

DataFlux Data Management Studio 2.7 では、データストレージと DataFlux リポジトリ用の追加データベースがサポートされています。詳細については、[“DataFlux Data Management Studio 2.7” \(117 ページ\)](#)を参照してください。

2017年5月(SAS 9.4, Rev. 940_17w21)

SAS Event Stream Processing 4.3 が出荷されました。詳細については、[“SAS Event Stream Processing 4.3” \(65 ページ\)](#)を参照してください。

2017年4月(SAS 9.4, Rev. 940_17w16)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- [“SAS Add-In 7.14 for Microsoft Office” \(104 ページ\)](#)
- [“SAS Business Data Network 3.2” \(121 ページ\)](#)
- [“SAS Data Remediation 2.3” \(127 ページ\)](#)
- [“SAS Lineage 3.2” \(130 ページ\)](#)
- [“SAS MDM 4.3” \(131 ページ\)](#)
- [“SAS Visual Analytics 7.4” \(173 ページ\)](#)

次の製品は、メンテナンスリリースが出荷されました。

- “SAS Energy Forecasting 3.2M1” (64 ページ)
- SAS Job Monitor 2.2M1。詳細については、“SAS Job Monitor 2.2” (129 ページ)を参照してください。

2017 年 2 月(SAS 9.4, Rev. 940_17w08)

SAS IT Resource Management 3.8 が出荷されました。詳細については、“SAS IT Resource Management 3.8” (159 ページ)を参照してください。

2016 年 11 月(SAS 9.4, Rev. 940_16w48)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- “SAS Add-In 7.13 for Microsoft Office” (104 ページ)
- “SAS Business Rules Manager 3.2” (55 ページ)
- “SAS Contextual Analysis 14.2” (57 ページ)
- “SAS Data Loader 3.1” (122 ページ)
- “SAS Data Integration Studio 4.902” (124 ページ)
- “SAS Decision Manager 3.2” (58 ページ)
- “SAS Enterprise Guide 7.13” (107 ページ)
- “SAS Enterprise Miner 14.2” (60 ページ)
- “SAS/ETS 14.2” (67 ページ)
- “SAS Factory Miner 14.2” (73 ページ)
- “SAS High-Performance Risk 3.7” (75 ページ)
- “SAS/IML 14.2” (77 ページ)
- “SAS Model Manager 14.2” (79 ページ)
- “SAS Model Risk Management 7.2” (166 ページ)
- “SAS/OR 14.2” (81 ページ)
- “SAS/QC 14.2” (84 ページ)
- “SAS Risk and Finance Workbench” (168 ページ)
- SAS Risk Dimensions 6.7。詳細については、“SAS Risk Dimensions” (169 ページ)を参照してください。
- “SAS/STAT 14.2” (86 ページ)
- “SAS Studio 3.6” (49 ページ)
- “SAS Text Miner 14.2” (90 ページ)

次の製品は、SAS 9.4M4 の一部として出荷されました。

- “Base SAS 9.4” (11 ページ)

- [“SAS/ACCESS” \(34 ページ\)](#)
- [“SAS 9.4 Data Quality Accelerator for Teradata” \(125 ページ\)](#)
- [“SAS 9.4 Data Quality Server” \(127 ページ\)](#)
- [“SAS/GRAPH 9.4” \(42 ページ\)](#)
- [“SAS 9.4 Intelligence Platform” \(153 ページ\)](#)
- [“SAS 9.4 OLAP Server” \(110 ページ\)](#)

2016年8月(SAS 9.4, Rev. 940_16w33)

SAS Event Stream Processing 4.1 が出荷されました。詳細については、[“SAS Event Stream Processing 4.1” \(65 ページ\)](#)を参照してください。

2016年7月(SAS 9.4, Rev. 940_16w30)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- [“SAS Anti-Money Laundering 7.1” \(141 ページ\)](#)
- [“SAS Model Risk Management 7.1” \(167 ページ\)](#)
- [“SAS Risk Management for Banking 3.4” \(170 ページ\)](#)

2016年4月(SAS 9.4, Rev. 940_16w17)

SAS/ACCESS 9.4 for Amazon Redshift は、このリリースの新機能です。詳細については、[“SAS/ACCESS 9.4 to Amazon Redshift” \(34 ページ\)](#)を参照してください。

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- [“SAS High-Performance Risk 3.6” \(75 ページ\)](#)
- [“SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 27” \(118 ページ\)](#)
- SAS Risk Dimensions 6.6。詳細については、[“SAS Risk Dimensions” \(169 ページ\)](#)を参照してください。

2016年2月(SAS 9.4, Rev. 940_16w08)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- [“SAS/ACCESS 9.4 Interface to the PI System” \(38 ページ\)](#)
- [“SAS Add-In 7.12 for Microsoft Office” \(104 ページ\)](#)
- [“SAS Enterprise Guide 7.12” \(107 ページ\)](#)

- [“SAS IT Resource Management 3.7” \(159 ページ\)](#)
- [“SAS Studio 3.5” \(50 ページ\)](#)

2016 年 1 月(SAS 9.4, Rev. 940_16w04)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- [“DataFlux Data Management Server 2.7” \(115 ページ\)](#)
- [“DataFlux Secure 2.7” \(118 ページ\)](#)
- [“SAS Data Loader 2.4 for Hadoop” \(122 ページ\)](#)
- [“SAS Federation Server 4.2” \(128 ページ\)](#)

次の製品は、メンテナンスリリースが出荷されました。

- DataFlux Authentication Server 4.1M1。詳細については、[“DataFlux Authentication Server 4.1” \(115 ページ\)](#)を参照してください。
- SAS Anti-Money Laundering 6.3M1。詳細については、[“SAS Anti-Money Laundering 6.3” \(141 ページ\)](#)を参照してください。
- SAS Customer Due Diligence 6.3M1。詳細については、[“SAS Customer Due Diligence 6.3” \(143 ページ\)](#)を参照してください。

2015 年 11 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w47)

SAS Event Stream Processing 3.2 が現在使用可能です。詳細については、[“SAS Event Stream Processing 3.2” \(66 ページ\)](#)を参照してください。

SAS Contextual Analysis 14.1M1 が現在使用可能です。詳細については、[“SAS Contextual Analysis 14.1” \(57 ページ\)](#)を参照してください。

2015 年 10 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w42)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- [“SAS High-Performance Risk 3.5” \(75 ページ\)](#)
- [“SAS Risk Dimensions” \(169 ページ\)](#)

Social Network Analysis Server 6.2M2 が現在使用可能です。詳細については、[“SAS Social Network Analysis Server 6.2” \(144 ページ\)](#)を参照してください。

2015 年 8 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w33)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 26。詳細については、“[SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 26](#)” (119 ページ) を参照してください。
- SAS Visual Analytics 7.3。詳細については、“[SAS Visual Analytics 7.3](#)” (174 ページ) を参照してください。

2015 年 7 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w31)

SAS Data Loader 2.3 for Hadoop が現在使用可能です。詳細については、“[SAS Data Loader 2.3 for Hadoop](#)” (122 ページ) を参照してください。

2015 年 7 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w29)

SAS Factory Miner 14.1 が新しい製品です。詳細については、“[SAS Factory Miner](#)” (72 ページ) を参照してください。

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- “[SAS Business Rules Manager 3.1](#)” (55 ページ)
- “[SAS Contextual Analysis 14.1](#)” (57 ページ)
- “[SAS Data Integration Studio 4.901](#)” (124 ページ)
- “[SAS Decision Manager 3.1](#)” (59 ページ)
- “[SAS Enterprise Miner 14.1](#)” (61 ページ)
- “[SAS Environment Manager 2.5](#)” (152 ページ)
- “[SAS/ETS 14.1](#)” (68 ページ)
- “[SAS Forecast Server 14.1](#)” (74 ページ)
- “[SAS High-Performance Analytics Infrastructure 3.1](#)” (96 ページ)
- “[SAS/IML 14.1](#)” (77 ページ)
- “[SAS 9.4 In-Database 製品](#)” (145 ページ)
- “[SAS Model Manager 14.1](#)” (79 ページ)
- “[SAS/OR 14.1](#)” (81 ページ)
- “[SAS/QC 14.1](#)” (84 ページ)
- “[SAS/STAT 14.1](#)” (87 ページ)
- “[SAS Studio 3.4](#)” (50 ページ)
- “[SAS Text Miner 14.1](#)” (90 ページ)

- “SAS Theme Designer 4.7 for Flex” (157 ページ)

次の製品は、SAS 9.4M3 の一部として更新されました。

- “Base SAS 9.4” (11 ページ)
- “SAS/ACCESS” (34 ページ)
- “SAS 9.4 Data Quality Server” (127 ページ)
- “SAS/GRAPH 9.4” (42 ページ)
- “SAS Grid Manager” (46 ページ)
- “SAS 9.4 Intelligence Platform” (153 ページ)
- “SAS 9.4 OLAP Server” (110 ページ)

2015 年 5 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w20)

SAS Model Risk Management が新しい製品です。詳細については、“[SAS Model Risk Management](#)” (166 ページ)を参照してください。

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- “SAS Add-In 7.11 for Microsoft Office” (105 ページ)
- “SAS Enterprise Guide 7.11” (108 ページ)
- “SAS Event Stream Processing 3.1” (66 ページ)
- “SAS High-Performance Analytics Infrastructure 2.94” (96 ページ)
- “SAS High-Performance Risk 3.4” (75 ページ)
- “SAS IT Resource Management 3.6” (159 ページ)
- “SAS Risk Management for Banking 3.3” (170 ページ)
- “SAS Visual Analytics 7.2” (174 ページ)

2015 年 4 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w16)

SAS Scalable Performance Data Server 5.2 が提供されています。詳細については、“[SAS Scalable Performance Data Server 5.2](#)” (48 ページ)を参照してください。

2015 年 3 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w12)

次の製品が、新たに追加されました。

- SAS Data Loader for Hadoop。詳細については、“[SAS Data Loader](#)” (122 ページ)を参照してください。
- SAS Energy Forecasting。詳細については、“[SAS Energy Forecasting 3.1](#)” (64 ページ)を参照してください。

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- [“SAS Data Remediation 2.2” \(127 ページ\)](#)
- [“SAS Job Monitor 2.2” \(129 ページ\)](#)
- [“SAS Marketing Automation 6.4” \(135 ページ\)](#)
- [“SAS Marketing Optimization 6.4” \(136 ページ\)](#)
- [“SAS MDM 4.2” \(131 ページ\)](#)
- [“SAS Real-Time Decision Manager 6.4” \(136 ページ\)](#)
- [“SAS Task Manager 2.2” \(132 ページ\)](#)
- [“SAS Visual Process Orchestration 2.2” \(132 ページ\)](#)

2015 年 2 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w08)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- [“SAS Data Quality Accelerator 2.6 for Teradata” \(126 ページ\)](#)
- [“SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 25” \(119 ページ\)](#)
- [“SAS Studio 3.3” \(50 ページ\)](#)

次の製品が拡張されました。

- DS2 言語。SAS In-Database Code Accelerator for Hadoop では現在、HCatalog を使用して複雑な非区切りファイルを処理しています。詳細については、[“DS2 言語” \(13 ページ\)](#)を参照してください。
- SAS 9.4 In-Database Code Accelerator for Hadoop。詳細については、[“SAS 9.4 In-Database 製品” \(145 ページ\)](#)を参照してください。

2015 年 1 月(SAS 9.4, Rev. 940_15w04)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- [“SAS Anti-Money Laundering 6.3” \(141 ページ\)](#)
- [“SAS Customer Due Diligence 6.3” \(143 ページ\)](#)
- [“SAS Financial Management 5.5” \(139 ページ\)](#)

SAS Social Network Analysis Server 6.2M1 が出荷されました。詳細については、[“SAS Social Network Analysis Server 6.2” \(144 ページ\)](#)を参照してください。

2014 年 11 月(SAS 9.4, Rev. 940_14w47)

次の製品が、新たに追加されました。

- [“SAS Business Data Network 3.1” \(121 ページ\)](#)
- [“SAS Lineage 3.1” \(130 ページ\)](#)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- “DataFlux Data Management Server 2.6” (116 ページ)
- “SAS Event Stream Processing Engine 2.3” (66 ページ)
- “SAS High-Performance Analytics Infrastructure 2.91” (96 ページ)
- “SAS High-Performance Risk 3.3” (76 ページ)
- “SAS LASR Analytic Server 2.5” (99 ページ)
- “SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 24” (119 ページ)
- “SAS Quality Knowledge Base for Product Data 5” (120 ページ)

2014 年 10 月(SAS 9.4, Rev. 940_14w41)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- “DataFlux Data Management Studio 2.6” (117 ページ)
- “SAS Add-In 7.1 for Microsoft Office” (105 ページ)
- “SAS Enterprise GRC 6.1” (161 ページ)
- “SAS Enterprise Guide 7.1” (108 ページ)
- “SAS Environment Manager 2.4” (152 ページ)
- “SAS Information Retrieval Studio 1.53” (157 ページ)
- “SAS Visual Analytics 7.1” (175 ページ)

2014 年 9 月(SAS 9.4, Rev. 940_14w36)

SAS IT Resource Management 3.5 が新しいリリースです。詳細については、“SAS IT Resource Management 3.5” (160 ページ)を参照してください。

2014 年 8 月(SAS 9.4, Rev. 940_14w32)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- “SAS Contextual Analysis 12.3” (58 ページ)
- “SAS Business Rules Manager 2.2” (56 ページ)
- “SAS Data Integration Studio 4.9” (124 ページ)
- “SAS Decision Manager 2.2” (60 ページ)
- “SAS Environment Manager” (151 ページ)
- “SAS Enterprise Miner 13.2” (61 ページ)
- “SAS/ETS 13.2” (69 ページ)
- “SAS/IML 13.2” (78 ページ)

- [“SAS Model Manager 13.1” \(80 ページ\)](#)
- [“SAS/OR 13.2” \(82 ページ\)](#)
- [“SAS/QC 13.2” \(84 ページ\)](#)
- [“SAS/STAT 13.2” \(88 ページ\)](#)
- [“SAS Studio 3.2” \(51 ページ\)](#)
- [“SAS Text Miner 13.2” \(91 ページ\)](#)

次の製品が、新たに追加されました。

- SAS/ACCESS Interface to Impala
- SAS/ACCESS Interface to the PI System

次の製品は、SAS 9.4M2 の一部として出荷されました。

- [“Base SAS 9.4” \(11 ページ\)](#)
- [“SAS/ACCESS 9.4 Interface to Hadoop” \(35 ページ\)](#)
- [“SAS/ACCESS 9.4 Interface to Oracle” \(36 ページ\)](#)
- [“SAS/ACCESS 9.4 Interface to PC Files” \(37 ページ\)](#)
- [“SAS/CONNECT 9.4” \(40 ページ\)](#)
- [“SAS/GRAPH 9.4” \(42 ページ\)](#)
- [“SAS Grid Manager” \(46 ページ\)](#)
- [“SAS 9.4 Integration Technologies” \(149 ページ\)](#)
- [“SAS 9.4 Intelligence Platform” \(153 ページ\)](#)
- [“SAS 9.4 OLAP Server” \(110 ページ\)](#)

2014年6月(SAS 9.4, Rev. 940_14w23)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- [“SAS OpRisk VaR 6.1” \(168 ページ\)](#)
- [“SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 23” \(119 ページ\)](#)

2014年5月(SAS 9.4, Rev. 940_14w19)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- [“DataFlux Authentication Server 4.1” \(115 ページ\)](#)
- [“SAS Federation Server 4.1” \(129 ページ\)](#)

SAS DataFlux Secure 2.5 が更新されました。詳細については、[“DataFlux Secure 2.7” \(118 ページ\)](#)を参照してください。

2014年4月(SAS 9.4, Rev. 940_14w14)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- “SAS Anti-Money Laundering 6.2” (142 ページ)
- “SAS Data Quality Accelerator 2.5 for Teradata” (126 ページ)

次の製品は、メンテナンスリリースが出荷されました。

- “SAS Data Remediation 2.1” (128 ページ)
- “SAS MDM 4.1” (131 ページ)
- “SAS Task Manager 2.1” (132 ページ)

2014年3月(SAS 9.4, Rev. 940_14w11)

次の製品が、新たに追加されました。

- “SAS In-Memory Statistics” (95 ページ)
- “SAS Studio 3.1” (51 ページ)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- “SAS LASR Analytic Server 2.3” (100 ページ)
- “SAS Visual Analytics 6.4” (175 ページ)

SAS Data Surveyor 5.1 for SAP に対応するようにドキュメントが更新されました。詳細については、“SAS Data Surveyor for SAP” (128 ページ)を参照してください。

2013年12月(SAS 9.4, Rev. 940_13w51)

SAS 9.4M1 は 2013 年 12 月に出荷されました。このメンテナンスリリースでは複数の製品が更新されました。

- “SAS/ACCESS 9.4 Interface to PC Files” (37 ページ)
- “Base SAS 9.4” (11 ページ)
- “SAS/CONNECT 9.4” (40 ページ)
- “SAS 9.4 In-Database 製品” (145 ページ)
- “SAS 9.4 Integration Technologies” (149 ページ)
- “SAS 9.4 Intelligence Platform” (153 ページ)
- “SAS 9.4 OLAP Server” (110 ページ)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- “SAS Data Integration Studio 4.8” (125 ページ)
- “SAS Enterprise Miner 13.1” (62 ページ)

- [“SAS/ETS 13.1” \(71 ページ\)](#)
- [“SAS Financial Management 5.4” \(139 ページ\)](#)
- [“SAS Forecast Server 13.1” \(74 ページ\)](#)
- [“SAS High-Performance Computing Management Console 2.4” \(98 ページ\)](#)
- [“SAS High-Performance Risk 3.2” \(76 ページ\)](#)
- [“SAS/IML 13.1” \(78 ページ\)](#)
- [“SAS LASR Analytic Server 2.1 と 2.2” \(101 ページ\)](#)
- [“SAS/OR” \(81 ページ\)](#)
- [“SAS/QC” \(84 ページ\)](#)
- [“SAS/STAT 13.1” \(89 ページ\)](#)
- [“SAS Theme Designer 4.2 for Flex” \(157 ページ\)](#)
- [“SAS Text Miner 13.1” \(92 ページ\)](#)
- [“SAS Visual Analytics 6.3” \(176 ページ\)](#)

次の製品は、メンテナンスリリースが出荷されました。

- SAS Add-In 6.1M1 for Microsoft Office が使用可能です。詳細については、[“SAS Add-In 6.1 for Microsoft Office” \(106 ページ\)](#)を参照してください。
- SAS Enterprise Guide 6.1M1 が使用可能です。詳細については、[“SAS Enterprise Guide 7.1” \(108 ページ\)](#)を参照してください。

2013年11月(SAS 9.4, Rev. 940_13w45)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- [“SAS Anti-Money Laundering 6.1” \(142 ページ\)](#)
- [“SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 22” \(120 ページ\)](#)

次の製品が、新たに追加されました。

- [“SAS Customer Due Diligence 6.1” \(143 ページ\)](#)
- [“SAS Peer Group Analysis 6.1” \(143 ページ\)](#)

2013年10月(SAS 9.4, Rev. 940_13w40)

次の製品が、新たに追加されました。

- [“DataFlux Data Management Server 2.5” \(116 ページ\)](#)
- [“DataFlux Data Management Studio 2.5” \(117 ページ\)](#)
- [“SAS Contextual Analysis 12.3” \(58 ページ\)](#)
- [“SAS Data Management Console” \(125 ページ\)](#)
- [“SAS Data Remediation 2.1” \(128 ページ\)](#)

- [“SAS Job Monitor 2.1” \(130 ページ\)](#)
- [“SAS MDM 4.1” \(131 ページ\)](#)
- [“SAS Visual Process Orchestration 2.1” \(132 ページ\)](#)

次の製品は、新しいリリースが出荷されました。

- [“DataFlux Authentication Server 3.2” \(115 ページ\)](#)
- [“DataFlux Secure 2.5” \(118 ページ\)](#)
- [“SAS Data Quality Accelerator 2.4 for Teradata” \(126 ページ\)](#)

2013 年 9 月(SAS 9.4, Rev. 940_13w36)

SAS Data Quality Accelerator for Teradata 2.4 は新しい製品です。詳細については、[“SAS Data Quality Accelerator 2.4 for Teradata” \(126 ページ\)](#)を参照してください。

2013 年 7 月(SAS 9.4, Rev. 940_13w30)

SAS In-Database 製品が更新されました。詳細については、[“SAS 9.4 In-Database 製品” \(145 ページ\)](#)を参照してください。

推奨資料

各製品の新機能や拡張の詳細については、それぞれの製品ドキュメントの新機能トピックを参照してください。製品ドキュメントは次の場所から入手できます。

- 製品ドキュメントページ - <http://support.sas.com/documentation>
- 製品内で使用できるヘルプ

注 このドキュメントに掲載されている製品すべてに対してライセンスされているとは限りません。この場合、すべての SAS 製品のヘルプにアクセスできない可能性があります。

SAS ナレッジを深めるために、次の書籍をお勧めします。これらの書籍には、エキスパートユーザーからの実例が紹介されています。

- [The Little SAS Book: A Primer](http://go.sas.com/read001) (<http://go.sas.com/read001>)
- [The Little SAS Book for SAS Enterprise Guide](http://go.sas.com/read002) (<http://go.sas.com/read002>)
- [Output Delivery System: The Basics and Beyond](http://go.sas.com/read003) (<http://go.sas.com/read003>)
- [Custom Tasks for SAS Enterprise Guide Using Microsoft .NET](http://go.sas.com/read004) (<http://go.sas.com/read004>)
- [Data Quality for Analytics Using SAS](http://go.sas.com/read005) (<http://go.sas.com/read005>)
- [Statistical Graphics Procedures by Example: Effective Graphs Using SAS](http://go.sas.com/read006) (<http://go.sas.com/read006>)
- [Decision Trees for Analytics Using SAS Enterprise Miner](http://go.sas.com/read007) (<http://go.sas.com/read007>)

SAS 刊行物の一覧については、sas.com/store/books から入手できます。必要な書籍についての質問は SAS 担当者までお寄せください:

SAS Books
SAS Campus Drive
Cary, NC 27513-2414
電話: 1-800-727-0025
ファクシミリ: 1-919-677-4444
メール: sasbook@sas.com
Web アドレス: sas.com/store/books

キーワード

B

32 ビットアーキテクチャ [32](#)

A

ANSI SQL:1999 コア規格 [15](#)

ARM_DSIO サブシステム [27](#)

ARM メトリック [27](#)

C

CPORT プロシジャ [25](#)

D

DataFlux

参照項目: [SAS DataFlux](#)

DataFlux Data Management Platform [127](#)

DataFlux Federation Server

参照項目: [SAS Federation Server](#)

DATASETS プロシジャ [25](#)

DATAURL アクセス方式 [26](#)

DATA ステップ [18](#)

DOWNLOAD プロシジャ [25](#)

DS2 [6](#)

DS2 言語 [13](#)

DS2 プロシジャ [13](#)

DSTRANS プロシジャ [13](#)

E

EPUB [20](#)

EXPORT プロシジャ [37](#)

F

FedSQL [6](#), [15](#)

FedSQL 構文 [13](#)

FEDSQL プロシジャ [15](#)

FREQ プロシジャ [30](#)

G

Graph Template Language [22](#)

H

Hadoop [17](#)

High-Performance Statistics [86](#)

HTML5 [20](#)

I

IMPORT プロシジャ [37](#)

J

JavaScript Object Notation (JSON) [25](#)

JMP Graph Builder [26](#), [37](#)

JMP ファイル [26](#), [37](#)

L

LOCKDOWN [25](#)

M

Microsoft Excel ファイル [37](#)

Microsoft PowerPoint
ファイルの作成 [20](#)

O

ODS Graphics [22](#)

ODS Graphics Designer [22](#)

ODS Graphics Editor [22](#)

OLAPCONTENTS プロシジャ [110](#)

OLAPOPERATE プロシジャ [110](#)

OLAP キューブ [110](#)

Output Delivery System (ODS) [20](#)

P

PC Files Server [37](#)

PC ファイル [37](#)

S

SAS BI Web Services 149
 SAS Content Server 28
 SAS Credit Scoring for SAS
 Enterprise Miner 60
 SAS Data Integration Studio 123
 SAS Data Quality Server 127
 SAS DataFlux 127
 SAS Embedded Process 6
 SAS Enterprise Miner 60
 SAS Environment Manager 4, 151,
 153
 SAS Federation Server 128
 SAS Forecast Server 73
 SAS Forecast Studio 73
 SAS Foundation Services 149
 SAS Grid Manager 46
 SAS High-Performance Analytics
 Infrastructure 96
 SAS High-Performance Computing
 Management Console 97
 SAS High-Performance Data Mining
 60
 SAS High-Performance Risk 169
 SAS Integration Technologies 149
 SAS Metadata Server 27
 SAS OLAP Server 110
 SAS OpRisk VaR 168
 SAS Publishing Framework 149
 SAS Risk Management for Banking
 169
 SAS Stored Process 149
 SAS Stored Process Web Application
 149
 SAS Text Miner 90
 SAS Theme Designer for Flex 157
 SAS Time Series Studio 73
 SAS Visual Analytics 173
 SAS Web Application Server 3, 153
 SAS Web Report Studio 111
 SAS Workflow Studio 150
 SAS/ACCESS 34
 SAS/CONNECT 19
 SAS/ETS 66
 SAS/IML 76
 SAS/OR 81
 SAS/QC 84
 SAS/SECURE 4, 19
 SAS/STAT 86
 SAS 環境 25
 SAS の管理 151
 Scalable Performance Data Engine
 (SPD Engine) 18
 SFTP アクセス方式 26
 SharePoint ドキュメントライブラリ
 26

SQL 構文 15

SQL パススルー機能 110

SQL プロシジャ 25

STP プロシジャ 149

Strata ファイル 37

U

UNIVARIATE プロシジャ 30

UNIX 動作環境 31

W

WebDAV アクセス方式 26

Windows 動作環境 32

Work ライブラリ 25

Z

ZIP 26

ZIP アクセス方式 26

ZIP ファイル 26

あ

アクセス方式

 DATAURL 26

 SFTP 26

 WebDAV 26

 ZIP 26

アプリケーションメッセージング
149

移送

 データセット 28

イベントブローカサービス 149

インフラストラクチャ 96

エンコーディング 28

か

環境 25

監査 27

管理 4

管理コンソール 97

協定世界時(UTC) 26

グリッドコンピューティング 46

 SAS Enterprise Guide 46

計量経済学 66

言語 110

高度暗号化標準(AES) 19

さ

サーバー

 クラスタリング 3

サーバーのクラスタリング 3

- 最適化 81
- セキュリティ 4, 19

- た**
- タイムゾーン 26
- データ
 - インポート 37, 73
 - エクスポート 37, 73
 - ストリームの処理 26
- データセット
 - JMP ファイルへの変換 26
 - 移送 28
 - エンコーディング 28
 - ロケール情報 27
- データ統合 123
- データベース
 - リレーショナル 34
- データマイニング 60
- テーマ
 - Flex アプリケーション 157
- ディレクトリサービス 149
- 動作環境
 - UNIX 31
 - Windows 32

- な**
- 入カストリーム 26
- 認証 28

- は**
- 配置 153
- ハイパフォーマンス計量経済学 66
- ハイパフォーマンスコンピューティング 97
- ハイパフォーマンス分析 96
- バックアップ 153

- パフォーマンスの向上 18
- ファイル 26
 - JMP 37
 - Microsoft Excel 37
 - Strata 37
- プログラミング言語
 - DS2 6
 - FedSQL 6
- プロシジャ
 - CPORT 25
 - DATASETS 25
 - DOWNLOAD 25
 - DS2 13
 - EXPORT 37
 - FEDSQL 15
 - FREQ 30
 - IMPORT 37
 - OLAPCONTENTS 110
 - OLAPOPERATE 110
 - SQL 25
 - STP 149
 - UNIVARIATE 30
 - ハイパフォーマンス 60

- ま**
- メトリック
 - ARM 27

- ら**
- ライブラリ
 - SharePoint ドキュメント 26
 - Work 25
- レポート作成インターフェイス(RWI) 20
- ログ 27
- ロケール 27

